

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE

Provas de Conhecimentos

MANHÃ

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		



ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:

Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:

1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

AO TERMINAR AS PROVAS:

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

QUATRO HORAS**ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente a FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**MÉDICO / ALERGIISTA**

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista Cult e responda as **QUESTÕES** de 01 a 03.

A identificação da síndrome recorrente, **no imaginário brasileiro**, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maniaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à vaia com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSCO, Francisco. O futebol e o Brasil. Revista CULT, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 18, ago. 2008. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

QUESTÃO 02

A expressão "no imaginário brasileiro", negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

QUESTÃO 03

O vocábulo "bafeje", negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as **QUESTÕES** de 05 a 07.

A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. **O mesmo fenômeno** é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

Dessa forma, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa. (...)

CHAIMOWICZ, Flávio. *Saúde do Idoso*. 2 ed. Belo Horizonte: NESCON UFMG, 2013. Disponível em <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivo/livro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>>. Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

QUESTÃO 06

"O mesmo fenômeno", negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

QUESTÃO 07

O uso do conectivo "Dessa forma", logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que "escondem" menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em "A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.", o verbo no futuro do pretérito, "estaria", sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em "Maria deixou de fumar", identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8
(B) 9
(C) 12
(D) 24

QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.
(B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.
(C) 11 é par e 9 é par.
(D) 11 é par e 9 é ímpar.


QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5
(B) 7
(C) 12
(D) 19

QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

PROVA DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.
(B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.
(C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.
(D) Nenhuma das opções anteriores.

QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.
(B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.

QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Círio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaína, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

QUESTÃO 18

"Situado no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Vori. Jalapão: patrimônio natural e cultural tocaninense. In: IPHAN/14^a SUPERINTENDENCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos: o patrimônio cultural do Tocantins*. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-68.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Waldécy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zezuca (Coord.) *Ensaio contemporâneo sobre o estado do Tocantins*. Goiânia, Ed. da UCG, 2009, p. 151 e 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "*Break up*", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações

QUESTÃO 20

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO S P da SILVA S A da **Plantio da soja na época certa** Planaltina, DF Embrapa Cerrados 2010 Disponível em <http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigosmidia/publicados/254/> Acesso em: 19 fev. 2014

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO**QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

QUESTÃO 23

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

QUESTÃO 24

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

QUESTÃO 25

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas):

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

QUESTÃO 27

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

QUESTÃO 29

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

QUESTÃO 30

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteie a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

Desordem hereditária autossômica recessiva que afeta igualmente ambos os sexos e que se caracteriza clinicamente pelo aparecimento de sinusite e/ou otite média com bronquiectasia e situs inversus, é característica de:

- (A) Síndrome de Churg-Strauss.
- (B) Síndrome da Hiper IgE
- (C) Síndrome de Kartagener
- (D) Síndrome de Kounis

QUESTÃO 32

É a complicação tardia mais comum dos transplantes alogênicos:

- (A) Diarréia inflamatória ou infecciosa
- (B) Reação enxerto-versus-hospedeiro
- (C) Toxicidade hepato-biliar
- (D) Mucosite oral

QUESTÃO 33

Uma mulher de 23 anos queixa-se de fadiga, dispnéia aos médios esforços e anorexia há cerca de oito meses, após doença viral. Exames hematimétricos revelam anemia significativa (Hb=7,5g/dl) e teste de Coombs positivo. O diagnóstico provável é:

- (A) hipersensibilidade tipo I
- (B) hipersensibilidade tipo II
- (C) hipersensibilidade tipo III
- (D) hipersensibilidade tipo IV

QUESTÃO 34

Uma criança brincava em um parque acompanhada por sua mãe quando foi picada por abelha na face. Após quinze minutos a criança começou a se coçar e referir tontura. Surgiram várias pápulas e em seguida começou a sentir falta de ar. Sua mãe correu para o hospital e no caminho a criança desmaia dentro do táxi. No setor de emergência, seu pulso estava praticamente imperceptível. Qual dos tratamentos relacionados abaixo seria mais apropriado neste momento?

- (A) Cromoglicato Sódico
- (B) Adrenalina
- (C) Anti-histamínicos
- (D) Corticóides

QUESTÃO 35

A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória da pele, de caráter crônico e recidivante, caracterizada por prurido intenso e lesões eczematosas que se iniciam em 85% das vezes na primeira infância. Os critérios clínicos de Hanifin e Hajka são usados para o diagnóstico da DA em estudos clínicos ainda hoje. São considerados critérios maiores:

- (A) xerose
- (B) morfologia e distribuição típica das lesões (envolvimento facial e extensor nas crianças, e liquenificação e linearidade nos adultos)
- (C) elevação da IgE sérica
- (D) hiperlinearidade palmar

QUESTÃO 36

A deficiência de qual citocina resulta na proliferação descontrolada de *Mycobacterium tuberculosis* em macrófagos infectados?

- (A) TNF-alfa
- (B) TGF- beta
- (C) IFN-gama
- (D) IL-12

QUESTÃO 37

Qual das situações abaixo apresenta maior frequência de associação com a polipose nasal?

- (A) Intolerância à aspirina
- (B) Fibrose cística
- (C) Asma extrínseca
- (D) Sinusite crônica

QUESTÃO 38

As complicações mais comuns e causas de diagnósticos equivocados em infecções de Vias Aéreas Superiores (VAS) são observados em rinosinusites, otites média aguda e faringotonsilites. Neste sentido, as evidências atuais indicam que:

- (A) rinosinusites agudas e otites agudas bacterianas possuem elevado percentual de resolução espontânea (70-80%).
- (B) as complicações estariam mais vinculadas ao retardo na administração de antibióticos.
- (C) mais importante que a presença de recaída nos sinais e sintomas, por alguns dias, são achados de secreção verde-amarelada.
- (D) os quadros virais costumam apresentar secreção purulenta constantemente, enquanto que nos bacterianos essas características aumentam pela manhã em decorrência da estase de secreções nas vias aéreas durante a noite.

QUESTÃO 39

Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, na qual muitas células e elementos celulares têm participação. Os testes diagnósticos disponíveis na prática clínica incluem espirometria, testes de broncoprovocação e medidas seriadas de PFE. De acordo com o exposto, marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) O VEF1, por sua boa reprodutibilidade, tem sido a medida isolada mais acurada para estabelecer a gravidade da limitação ao fluxo aéreo e a resposta imediata ao uso de broncodilatador.
- (B) Uma espirometria normal exclui o diagnóstico de asma.
- (C) Por sua alta sensibilidade e elevado valor preditivo positivo, os testes farmacológicos são particularmente importantes para a decisão diagnóstica, especialmente nos casos com manifestações de tosse crônica ou dispnéia com espirometria normal.
- (D) A comprovação da reversibilidade da obstrução ao fluxo aéreo não pode ser demonstrada apenas com o teste terapêutico com corticoide oral.

QUESTÃO 40

As IDP (Imunodeficiências Primárias) são um vasto grupo de diferentes doenças que ocorrem quando alguns componentes do sistema imunológico (principalmente células e proteínas) não funcionam corretamente. Estima-se que uma pessoa em cada duas mil tenha IDP. Com relação às IDP é **CORRETO** afirmar:

- (A) deficiências nos componentes iniciais do complemento (C1q, C1r, C1s, C4, C2, C3) cursam com infecções graves e recorrentes por *Neisseria*.
- (B) as neutropenias secundárias são muito mais frequentes que as primárias.
- (C) nas deficiências predominantemente de anticorpos os sintomas geralmente iniciam-se antes dos 6 meses de vida.
- (D) a hipocalcemia com ou sem convulsão pode sinalizar provável Síndrome de Omenn.

QUESTÃO 41

A inflamação crônica da asma é um processo no qual existe um ciclo contínuo de agressão e reparo que pode levar a alterações estruturais irreversíveis, isto é, ao remodelamento das vias aéreas. Uma das principais características que têm sido utilizadas para prever se a sibilância recorrente na criança irá persistir na vida adulta é:

- (A) diagnóstico de eczema nos três primeiros anos de vida.
- (B) eosinofilia sanguínea > 10% (na ausência de parasitoses).
- (C) diagnóstico de rinite nos 5 primeiros anos de vida.
- (D) boa resposta clínica a β_2 -agonistas inalatórios, associados ou não a corticóides orais ou inalatórios.

QUESTÃO 42

A asma é a doença pulmonar mais comum nas gestantes, com prevalência de 8-13%. O manejo da asma na gestante difere muito pouco daquele preconizado para não grávidas, inclusive na necessidade de avaliações espirométricas regulares, planos de educação e automanejo das exacerbações. O corticoide inalatório de preferência para uso na gestação é:

- (A) beclometasona
- (B) propionato de fluticasone
- (C) budesonida
- (D) ciclesonida

QUESTÃO 43

Marque a alternativa que corresponde ao grupo heterogêneo de doenças que acomete principalmente as vênulas do território pós-capilar e que tem em comum um quadro de vasculite cutânea que, de modo característico, se manifesta por púrpura palpável e em biópsia revela infiltrado inflamatório com fragmentação e neutrófilos na parede vascular, denominada vasculite leucocitoclástica.

- (A) Granulomatose de Wegener
- (B) Poliarterite Nodosa
- (C) Púrpura de Henoch-Schonlein
- (D) Síndrome de Churg-Strauss

QUESTÃO 44

Qual o sinal sugestivo de Rinossinusite bacteriana?

- (A) Edema periórbitario com hiperemia.
- (B) Rinorreia.
- (C) Dor à palpação facial correspondente à região dos seios.
- (D) Edema periorbitário sem hiperemia.

QUESTÃO 45

Na investigação para o diagnóstico da reação de hipersensibilidade aos beta-lactâmicos, o método *in vitro* com melhor padronização atualmente para a dosagem de IgE específica é o FEIA (ImmunoCAP®). Com relação a esse teste podemos afirmar que:

- (A) sua sensibilidade ainda é baixa (12 a 25%).
- (B) um exame negativo afasta a possibilidade de ocorrência de uma nova reação.
- (C) pode representar risco direto ao paciente em relação ao teste cutâneo.
- (D) o teste deve ser realizado por pessoal treinado e em ambiente com suporte adequado para reversão de uma eventual reação anafilática.

QUESTÃO 46

Paciente de 18 anos vem apresentando lesões eczematosas no punho, exatamente no local onde usa o seu relógio. Apresenta lesões semelhantes localizadas nas regiões cervical e abdominal, coincidindo com o local do botão metálico da calça e da corrente que usa no pescoço.

Em relação ao texto descrito, analise as afirmativas a seguir:

A resposta imunológica responsável pelas lesões descritas caracterizam-se por:

- I. ação de linfócitos B específicos e produção de anticorpos.
- II. ação de linfócitos Th2 específicos e produção de citocinas.
- III. ação de anticorpos IgE específicos para o níquel que estão ligados à membrana dos mastócitos e uma fase tardia comandada pelos linfócitos T.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 47

Uma célula infectada por um vírus é mais eficientemente destruída pela ação:

- (A) dos anticorpos específicos para estruturas virais.
- (B) dos linfócitos TCD4⁺ efetores através da liberação de granzimas e perforinas.
- (C) dos linfócitos TCD8⁺.
- (D) dos linfócitos B.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Os receptores da imunidade inata, como os *tolllikereceptors*, são formados por meio da recombinação somática dos genes.
- (B) Os receptores da imunidade inata reconhecem estruturas que são compartilhadas por várias classes de microrganismos, denominadas de padrões moleculares associados à patógenos (PAMPs).
- (C) Os linfócitos virgens migram para os órgãos linfóides primários ou centrais, onde reconhecem os antígenos e iniciam as respostas imunológicas adaptativas.
- (D) Os monócitos infectados migram para os órgãos linfóides ou centrais, se transformando em plasmócitos com alta capacidade de fagocitose bacteriana.

QUESTÃO 49

Segundo o Comitê de Imunodeficiências Primárias da Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia, **NÃO** há indicação para a reposição de Imunoglobulina humana preparada para uso intravenoso (IGIV) nos pacientes portadores de:

- (A) agamaglobulinemias congênitas.
- (B) na deficiência isolada de IgG4.
- (C) imunodeficiência comum variável.
- (D) hipogamaglobulinemias primárias.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Os anticorpos promovem a eliminação de microrganismos principalmente através da opsonização, neutralização e ativação do complemento.
- (B) A IgA produzida nos tecidos linfóides ou na glândula mamária é secretada para o colostro e para o leite, mediando a imunidade de mucosa passiva dos lactentes.
- (C) A IgM é um anticorpo ligante de complemento mais eficiente que a IgG.
- (D) A IgE é produzida principalmente pelos mastócitos e eosinófilos.

QUESTÃO 51

Sobre a imunidade das mucosas, podemos afirmar que:

- (A) as células T reguladoras são abundantes no GALT (tecidos linfóides associados ao intestino) e evitam reações inflamatórias contra os micro-organismos comensais.
- (B) a imunidade humoral no trato gastrointestinal é dominada pela secreção de anticorpos IgE no lúmen, onde neutralizam os patógenos invasores.
- (C) apesar das células Th17 não atuarem na manutenção da barreira epitelial mucosa, elas são os principais mediadores das doenças autoimunes intestinais, através da produção de grandes quantidades de IL-10 e TGF-beta.
- (D) a imunidade humoral na mucosa da boca é dominada pela secreção de anticorpos pentavalentes do tipo IgM produzidos por neutrófilos segmentados.

QUESTÃO 52

Uma paciente de 16 anos, do gênero feminino, recebeu transplante de medula óssea, indicado, neste caso, para tratamento de linfoma. Nenhum de seus dois irmãos apresentavam compatibilidade HLA e após procura intensa em registro nacional, foi encontrado um doador. Após realização de todos os exames pré-transplante, o procedimento foi realizado com sucesso e a paciente recebeu alta hospitalar em bom estado geral. No entanto, três semanas após o transplante, a paciente iniciou um quadro de rubor e sensação de calor nas palmas das mãos e plantas dos pés, que se estendeu por todo o corpo. Nos dias seguintes, evoluiu com náuseas, vômitos, diarreia e perda de apetite. Ao exame físico, apresentava discreta icterícia. Uma biópsia da lesão na face revelou presença de células apoptóticas. Foi solicitado pesquisa de sangue oculto nas fezes que teve resultado positivo.

De acordo com o caso descrito é **CORRETO** afirmar que esta paciente apresenta:

- (A) doença do enxerto-*versus*-hospedeiro.
- (B) infecção por citomegalovírus, transmitido pelo doador.
- (C) um quadro de hepatite viral aguda, transmitida pelo doador.
- (D) os sintomas iniciais de um quadro de rejeição crônica do enxerto.

QUESTÃO 53

Sobre as respostas imunológicas contra os tumores, podemos afirmar que:

- (A) somente as células T de memória atuam nas respostas imunológicas contra os tumores.
- (B) os antígenos tumorais podem ser expressos em associação às moléculas de MHC presentes na superfície das células do hospedeiro e reconhecidos como "não *self*" pelos linfócitos TCD8⁺.
- (C) as células tumorais tem várias maneiras de evadir do ataque do sistema imunológico, uma delas é diminuir a expressão de MHC de classe I em sua superfície, para evitar a destruição pelas células NK.
- (D) os tumores são altamente imunogênicos e as respostas imunológicas, frequentemente, são eficazes na prevenção e eliminação das neoplasias.

QUESTÃO 54

Sobre a resposta efetora dos linfócitos Th1 é **CORRETO** afirmar que:

- (A) secretam IFN- γ , que vai agir nos linfócitos B para estimular a produção de anticorpos IgG. Estes anticorpos irão atuar na opsonização e ativação do complemento.
- (B) secretam IL-4 que vai agir sobre os macrófagos para aumentar a eficiência da fagocitose e a destruição de microrganismos nos fagolisossomos.
- (C) atuam exclusivamente na imunidade celular, através da secreção de TNF, que ativará os linfócitos Th17.
- (D) secretam IL-5 que vai ativar os eosinófilos e basófilos.

QUESTÃO 55

Analise as afirmativas relativas ao Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES).

- I. A lesão tecidual no LES ocorre, principalmente, da formação e deposição de imunocomplexos, ativação do sistema complemento e consequente processo inflamatório.
- II. As citopenias no LES são devidas à ação de anticorpos dirigidos contra antígenos de superfície de membranas celulares, caracterizando uma reação de hipersensibilidade do tipo II de Gel e Coombs.
- III. Deficiências genéticas de alguns componentes do sistema complemento, como o C2, estão associadas ao LES.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa II está correta.
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 56

Diante de uma hipótese de intolerância à lactose, qual exame poderá confirmar este diagnóstico?

- (A) Teste do hidrogênio no ar expirado.
- (B) Dosagem de IgE sérica específica.
- (C) Teste cutâneo de leitura imediata.
- (D) Teste do pezinho.

QUESTÃO 57

Analise as afirmativas relativas a doença Dermatite herpétiforme.

- I. Caracteriza-se por pequenas bolhas ou pápulas não pruriginosas, que geralmente aparecem no ombro, joelho, costas e nádegas.
- II. Está associada à sensibilidade do intestino ao glúten na dieta. O diagnóstico pode ser confirmado por meio de biópsia de pele com imunofluorescência direta.
- III. O tratamento com dapsona pode ajudar a maioria dos pacientes, sendo recomendada uma dieta sem glúten.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 58

Analise as afirmativas relativas aos testes cutâneos.

- I. Os testes de puntura (ou testes cutâneos de leitura imediata) podem apresentar resultado falso negativo se forem realizados imediatamente após uma reação sistêmica grave, onde ocorre o consumo exagerado de IgE específica.
- II. Alguns indivíduos podem apresentar teste cutâneo negativo a determinado alérgeno e teste de provocação positiva com o mesmo alérgeno no órgão alvo. Isto costuma ocorrer mais frequente com os alimentos.
- III. O médico deve orientar a suspensão de corticóides e imunossupressores, por um período de 30 dias antes do teste de contato, ou teste cutâneo de leitura tardia.
- IV. O teste de contato de leitura imediata é usado para auxiliar no diagnóstico da urticária de contato, que costuma aparecer entre 15 minutos e uma hora após a pele ter mantido contato com o agente causador.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas a afirmativa III está correta.
- (B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 59

Sobre os testes cutâneos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O eczema de contato pode ser causado por algumas substâncias que precisam da radiação ultravioleta para sensibilizar a pele, como por exemplo: certas drogas, corantes alimentares e cosméticos. Nesses casos, está indicada a realização do Teste de contato com radiação ultravioleta (TCRUV) para confirmação do diagnóstico.
- (B) O Teste com auto-soro é usado na prática clínica para investigação das urticárias crônicas ou doenças auto-imunes. Quando positivo, indica a presença de auto-anticorpos funcionais circulantes contra o receptor de IgE (FcγRI) e/ou IgE45.
- (C) Para realização do teste cutâneo de leitura tardia ou teste de contato, o paciente deve suspender o uso de anti-histamínicos, no mínimo 96 horas antes do teste, assim como o uso de doxepina, no mínimo 14 dias antes. Caso contrário, podem ocorrer resultados falsos negativos.
- (D) A síndrome da pele excitada, ou "Angry/Crazy Back Syndrome", é um fenômeno caracterizado por uma reação fortemente positiva, que produz um estado de hiperreatividade cutânea, sendo que alguns locais do teste de contato ou teste cutâneo de leitura tardia são positivos (falso-positivos). Pode ocorrer principalmente com a formalina (formol) e o bicromato de potássio.

QUESTÃO 60

O exame considerado "padrão ouro" para diagnóstico da rinossinusite crônica é:

- (A) radiografia dos seios paranasais.
- (B) tomografia computadorizada.
- (C) ressonância nuclear magnética.
- (D) citograma nasal.