

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO**  
**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE**

Provas de Conhecimentos

**MANHÃ**

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		



**ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:

Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.

**ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:**

1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

**AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):**

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

**AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):**

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**AO TERMINAR AS PROVAS:**

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapalaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

**QUATRO HORAS****ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente a FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**MÉDICO / CIRURGIÃO GERAL**

## PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista *Cult* e responda as **QUESTÕES** de **01** a **03**.

A identificação da síndrome recorrente, **no imaginário brasileiro**, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maníaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à vaia com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSSO, Francisco. O futebol e o Brasil. *Revista CULT*, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 16, ago 2008. Fragmento adaptado.

### QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

### QUESTÃO 02

A expressão "no imaginário brasileiro", negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

### QUESTÃO 03

O vocábulo "bafeje", negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

### QUESTÃO 04

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as **QUESTÕES** de **05** a **07**.

#### A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. **O mesmo fenômeno** é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

**Dessa forma**, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa. (...)

CHAIMOWICZ, Flávio. *Saúde do Idoso*. 2.ed. Belo Horizonte: NESCUN UFMG, 2013. Disponível em <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivo/livro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>>. Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado.

### QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

### QUESTÃO 06

"O mesmo fenômeno", negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

### QUESTÃO 07

O uso do conectivo "Dessa forma", logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

### QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que "escondem" menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em "A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.", o verbo no futuro do pretérito, "estaria", sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em "Maria deixou de fumar", identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

## PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

## QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8  
(B) 9  
(C) 12  
(D) 24

## QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.  
(B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.  
(C) 11 é par e 9 é par.  
(D) 11 é par e 9 é ímpar.


## QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5  
(B) 7  
(C) 12  
(D) 19

## QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.  
(B) Nenhum A é B.  
(C) Todo A é B.  
(D) Algum A é B.

## QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.  
(B) Nenhum A é B.  
(C) Todo A é B.  
(D) Algum A é B.

## PROVA DE INFORMÁTICA

## QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.  
(B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.  
(C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.  
(D) Nenhuma das opções anteriores.

## QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.  
(B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.  
(C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.  
(D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.

## QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

## PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

## QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Círio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaína, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

## QUESTÃO 18

"Situado no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão: patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14<sup>a</sup> SUPERINTENDENCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos: o patrimônio cultural do Tocantins*. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-68.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

## QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Waldecy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zezuca (Coord.). *Ensaio contemporâneo sobre o estado do Tocantins*. Goiânia: Ed. da UCG, 2009. p. 151 e 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "Break up", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações

**QUESTÃO 20**

“A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura.”

SILVA NETO, S. P. da; SILVA, S. A. da. **Plantio da soja na época certa**. Planaltina: DF: Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em: <http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigos/midia/publicados/254/>. Acesso em, 19 fev, 2014

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

**PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO****QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

**QUESTÃO 22**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

**QUESTÃO 23**

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

**QUESTÃO 24**

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

**QUESTÃO 25**

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

**PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS****QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

**QUESTÃO 27**

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

**QUESTÃO 28**

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

**QUESTÃO 29**

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

**QUESTÃO 30**

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 31**

Paciente masculino de 27 anos, sem doenças prévias ou comorbidades significativas, teve diagnóstico de hérnia inguinal indireta unilateral há dois meses. Por sintomatologia de dor e restrição ao trabalho, paciente optou pelo tratamento cirúrgico. Considerando esse caso, é correto afirmar sobre a avaliação pré-operatória:

- (A) necessita realização de hemograma, exame sumário de urina, prova de função renal e coagulograma.
- (B) necessita realização de radiografia de tórax, eletrocardiograma e coagulograma.
- (C) necessita realização de risco cirúrgico cardiológico somente.
- (D) não necessita realização de exames pré-operatórios.

**QUESTÃO 32**

Com relação à anestesia do paciente cirúrgico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O propofol é droga utilizada na indução anestésica.
- (B) O efeito adverso dos agentes inalatórios mais importante é a necrose hepática fulminante causada por halotano, que é rara e acontece numa incidência de 1/3.500 casos.
- (C) O efeito adverso mais comum da anestesia espinal é a cefaléia pós-punção.
- (D) O bloqueio intravenoso regional pode ser utilizado para cirurgias da mão e antebraço.

**QUESTÃO 33**

Na ressecção cirúrgica do câncer colorretal, a linfadenectomia é ponto fundamental para o prognóstico do paciente. Considerando este aspecto, são cadeias linfonodais que devem ser ressecadas em colectomias segmentares, **EXCETO**.

- (A) Ceco: pericólica, cecal anterior, cecal posterior, ileo-cólica e cólica direita.
- (B) Cólon transversal: pericólica, cólica média.
- (C) Cólon descendente: pericólica, cólica esquerda, mesentérica inferior, sigmoidiana.
- (D) Sigmóide: pericólica, retal superior e sigmoidianas.

**QUESTÃO 34**

No ato operatório, a cicatrização da ferida cirúrgica é tempo fundamental para a recuperação adequada do paciente, sendo que, para este papel, a formação de colágeno é de grande importância.

Diante do exposto, em qual fase da cicatrização se dá de forma mais intensa a formação de fibras colágenas?

- (A) Hemostasia
- (B) Inflamação
- (C) Epitelização
- (D) Fibroplasia

**QUESTÃO 35**

Em qual situação é necessária a utilização da imunoglobulina humana antitetânica para profilaxia do tétano, nos casos de feridas traumática?

- (A) Feridas sujas e pacientes com menos de três doses do toxóide tetânico.
- (B) Feridas limpas e pacientes com menos de três doses do toxóide tetânico.
- (C) Feridas limpas e pacientes com três doses, sendo a última dose há mais de cinco anos.
- (D) Feridas sujas e pacientes com três doses, sendo a última dose há mais de 15 anos.

**QUESTÃO 36**

Homem de 60 anos, diabético, vítima de mordedura por cão em face posterior de terço médio da perna esquerda, apresentando ferida de aproximadamente 11 cm e 2,5 cm de profundidade, com lesão muscular e isquemia tecidual, procura o pronto socorro cirúrgico para tratamento da lesão ocorrida há 1 hora.

A conduta adequada para o caso é:

- (A) avaliação imediata do cirurgião vascular.
- (B) debridamento cirúrgico da lesão e antibioticoprofilaxia.
- (C) curativo local e antibioticoterapia tópica.
- (D) curativo local e antibioticoterapia sistêmica.

**QUESTÃO 37**

Mulher, 67 anos, em uso prolongado de antiinflamatório não hormonal para dor lombar crônica, dá entrada no pronto socorro de cirurgia com quadro de hematêmese franca, história de síncope há 30 minutos, em casa, após ir ao banheiro e detectar "fezes pretas" no vaso. Foi submetida à estabilização clínica e, após isto, encaminhada ao setor de endoscopia que evidenciou úlcera de aproximadamente 0,5 cm em parede anterior do duodeno e vaso sangrante. Foi submetida à esclerose da lesão com sucesso.

Deve-se suspeitar de novo sangramento, **EXCETO** se houver:

- (A) sangue no aspirado nasogástrico, após 6 horas da endoscopia
- (B) desenvolvimento de taquicardia, após 1 hora de estabilização hemodinâmica
- (C) queda de 2g/dl no valor da hemoglobina, após dois valores normais com intervalos de três horas
- (D) dor abdominal intensa, que não cessa com analgésicos habituais.

**QUESTÃO 38**

Sobre o divertículo de Meckel é **INCORRETO** afirmar.

- (A) É a anomalia congênita mais comum do trato gastrointestinal.
- (B) Embrionologicamente é considerado um falso divertículo.
- (C) Não é recomendada sua ressecção no achado incidental em exame de imagem, em pacientes assintomáticos.
- (D) Sua ressecção é recomendada em achado incidental durante laparotomia exploradora, em crianças assintomáticas.

**QUESTÃO 39**

Paciente feminina, 34 anos, com queixa de dor epigástrica do tipo queimação, há 2 meses, sem perda ponderal ou outras alterações significativas, em investigação para dispepsia, realizou exame endoscópico, que evidenciou gastrite enantematosa leve de antro e exame ultrassonográfico de abdome superior, que evidenciou presença de dois pólipos em corpo de vesícula biliar, tendo o primeiro 6 mm e o segundo 4 mm. A paciente questiona sobre a necessidade de cirurgia para o caso.

Diante do quadro, a conduta recomenda é a realização de:

- (A) acompanhamento ultrassonográfico aos 3, 6 e 12 meses.
- (B) colecistectomia laparotômica com linfadenectomia.
- (C) colecistectomia laparoscópica com linfadenectomia.
- (D) colecistectomia laparoscópica sem linfadenectomia.

**QUESTÃO 40**

Paciente de 43 anos de idade, feminina, chega ao consultório de cirurgia geral com laudo de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica evidenciando cisto de via biliar com a seguinte descrição: dilatação fusiforme de toda via biliar extra-hepática, do ducto hepático até colédoco distal.

Diante do laudo, qual o tipo de cisto manifestado?

- (A) Tipo I
- (B) Tipo II
- (C) Tipo III
- (D) Tipo IV

**QUESTÃO 41**

A apendicite aguda é o processo inflamatório do apêndice vermiforme, considerada como uma das principais causas de abdome agudo. Nos dias de hoje, a radiografia simples de abdome tem sido cada vez menos utilizada para diagnóstico desta doença. Considerando os recursos limitados em cidades do interior do nosso país, muitos casos ainda podem ser diagnosticados com auxílio deste exame complementar.

São achados sugestivos de apendicite aguda ao exame radiográfico do abdome, **EXCETO**.

- (A) Apendicolito no quadrante inferior direito do abdome.
- (B) Alça sentinela no quadrante inferior direito do abdome.
- (C) Imagem tubular calcificada no quadrante inferior direito do abdome.
- (D) Apagamento da sombra do músculo psoas.

**QUESTÃO 42**

Jovem de 22 anos vítima de acidente motociclístico, em alta velocidade, dá entrada no pronto socorro da cirurgia com múltiplas escoriações em tronco e lesão penetrante de perineo por empalamento. Durante laparotomia exploradora foi evidenciado laceração completa de dois terços da parede anterior do segmento intraperitoneal do reto.

A lesão em questão é classificada como:

- (A) lesão grau II
- (B) lesão grau III
- (C) lesão grau IV
- (D) lesão grau V

**QUESTÃO 43**

Sobre as hérnias inguinais nas crianças, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Ocorre em 1 a 5% dos nascidos a termo e 9 a 11% dos prematuros.
- (B) Geralmente são pouco sintomáticas.
- (C) Fazem diagnóstico diferencial com torção de testículo.
- (D) No seu tratamento cirúrgico, o uso da prótese é quase sempre necessário.

**QUESTÃO 44**

Na avaliação do câncer de próstata ao toque retal, o tumor palpável, porém confinado à próstata é classificado como:

- (A) T1
- (B) T2
- (C) T3
- (D) T4

**QUESTÃO 45**

Nos pacientes cirúrgicos, a trombose venosa profunda (TVP) é um desfecho que prejudica a recuperação do paciente cirúrgico, piorando significativamente seu prognóstico. Assim, é fundamental que o cirurgião geral tenha conhecimento dos seus principais fatores de riscos.

Considerando o exposto, que situação clínica apresentada a seguir apresenta menor risco para desenvolvimento de TVP, no pós-operatório de uma cirurgia abdominal de longa duração?

- (A) Doença reumatológica
- (B) Obesidade
- (C) Puerpério
- (D) Neoplasia

**QUESTÃO 46**

Paciente masculino de 70 kg, no 1ºPO de apendicectomia, apresentou um episódio febril de 38°C. Encontra-se ainda em jejum e, no momento, está internado na enfermaria de cirurgia geral.

Considerando essas informações é **CORRETO** afirmar que:

- (A) a necessidade de água que deve ser prescrita é cerca de 1.400ml/dia.
- (B) a reposição de potássio deve ser cerca de 3mEq/kg/dia.
- (C) a reposição de sódio deve ser de 1 a 2 mEq/kg/dia.
- (D) no cálculo de reposição volêmica, a produção de água endógena deve ser considerada, cerca de 50ml/dia.

**QUESTÃO 47**

Paciente foi transferido para hospital de referência no seu município com histórico de ser vítima de acidente automobilístico e ter sido submetido à cirurgia abdominal. O Encontra-se intubado e sedado; entretanto, há dúvida se foi feita a reposição volêmica necessária. Você é o médico assistente e inicia a "prova de volume", pois há possibilidade de se aferir a PVC (Pressão Venosa Central).

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Mede-se a PVC após administração de 100ml de solução cristalóide.
- (B) A elevação da PVC até 5cm/H<sub>2</sub>O indica que mais cristalóide deve ser administrado.
- (C) O aumento da PVC em mais de 5cm/H<sub>2</sub>O sem melhorada pressão arterial pode ser indicativo de alteração pulmonar.
- (D) A administração de cristalóide deve ser realizada até que a PVC se estabilize em um valor até 5cm/ H<sub>2</sub>O maior que o inicial.

**QUESTÃO 48**

Quanto à avaliação nutricional do paciente cirúrgico é **CORRETO** afirmar.

- (A) A avaliação subjetiva global analisa a perda de peso do paciente além, de avaliar a dosagem sérica de albumina e transferrina.
- (B) A avaliação subjetiva global não se aplica à paciente vítima de trauma, pois o mesmo não apresenta desnutrição prévia.
- (C) A dosagem de albumina auxilia no diagnóstico de desnutrição e sua meia-vida é de 10 dias.
- (D) A bioimpedância elétrica auxilia na medida objetiva dos compartimentos de composição corporal.

**QUESTÃO 49**

Quanto às recomendações para prevenção de infecção do sítio cirúrgico, é **CORRETO** afirmar.

- (A) A tricotomia deve ser realizada pelo paciente em sua residência.
- (B) Não se deve utilizar pro-pés com intuito de prevenir infecção do sítio cirúrgico.
- (C) No início das operações cesarianas de alto risco, deve-se utilizar agente antimicrobiano.
- (D) Deve-se realizar culturas de rotina do ambiente cirúrgico.

**QUESTÃO 50**

Paciente feminino 28 anos, no 8ºPO de colecistectomia retorna ao ambulatório com infecção de ferida operatória. Qual a conduta ideal a ser realizada?

- (A) Oxigenação hiperbárica após desbridamento.
- (B) Ampla drenagem e desbridamento de tecidos desvitalizados.
- (C) Retirada de todas as secreções e colocação de dreno sentinela.
- (D) Antibioticoterapia oral, não realizando tratamento local para evitar hérnia incisional.



**QUESTÃO 51**

Paciente masculino 53 anos vítima de trauma abdominal fechado com hemoperitônio volumoso, foi submetido à laparotomia exploradora e esplenectomia, pois o baço mostrava-se com hematoma intraparenquimatoso roto com sangramento ativo.

Como pode ser classificada essa lesão esplênica?

- (A) Grau II
- (B) Grau III
- (C) Grau IV
- (D) Grau V

**QUESTÃO 52**

Quanto à utilização da videolaparoscopia nos ferimentos abdominais de urgência, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) é limitada quanto ao inventário da cavidade retroperitoneal.
- (B) é indicada para pacientes com exploração digital negativa.
- (C) é também utilizada em pacientes instáveis se a equipe estiver capacitada.
- (D) a utilização de sonda naso-gástrica mostra-se desnecessária.

**QUESTÃO 53**

Paciente masculino jovem iniciou há um dia quadro de dor epigástrica, com posterior localização em fossa ilíaca direita, associada à febre, náuseas, vômitos e hiporrexia.

Tendo em mente o diagnóstico mais provável, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O exame padrão ouro para auxílio diagnóstico é a tomografia computadorizada.
- (B) O tratamento ideal é a utilização de antibioticoterapia de largo espectro.
- (C) O tumor mais prevalente encontrado é o adenocarcinoma primário.
- (D) A laparoscopia é limitada, pois não pode ser resolutiva em estágios mais avançados.

**QUESTÃO 54**

Paciente com diagnóstico de pancreatite crônica, com dor abdominal refratária ao tratamento clínico foi submetido à tomografia de abdome, que revelou as seguintes alterações pancreáticas: dilatação de 8 mm e tortuosidade do ducto principal, além de ausência de tumor cefálico.

Qual o procedimento cirúrgico ideal?

- (A) Cirurgia de Wipple
- (B) Cirurgia de Partington-Rochelle
- (C) Cirurgia de Beger
- (D) Cirurgia de Longmire-Traverso

**QUESTÃO 55**

Paciente feminino de 32 anos encaminhado ao seu ambulatório com queixa de disfagia progressiva, sensação de parada do alimento na região retroesternal, além de regurgitação e emagrecimento. Foi submetida a exame de radiografia contrastada do esôfago, que evidenciou órgão com aumento moderado de seu diâmetro, retenção de contraste, ondas terciárias e presença de acalasia.

Segundo a classificação de Rezende, como pode ser classificado o megaesôfago?

- (A) Grupo I
- (B) Grupo II
- (C) Grupo III
- (D) Grupo IV

**QUESTÃO 56**

Paciente de 35 anos, feminino, queixa-se de astenia, dor torácica e dispneia e foi submetida a Raio-X de tórax, que evidenciou pequena irregularidade na borda cardíaca anterior. Na tomografia, foi observado tumoração no mediastino anterior.

O tratamento efetuado foi a retirada do tumor, além de ser explicado à paciente, que se tratava da neoplasia mais comum do mediastino ântero-superior, denominado:

- (A) feocromocitoma
- (B) ganglioneuroblastoma
- (C) carcinóide
- (D) tímoma

**QUESTÃO 57**

Faz parte dos Critérios de Ranson, na admissão de um paciente com pancreatite aguda biliar:

- (A) LDH > 40 UI/L
- (B)  $Ca^{+2}$  > 8mg /100ml
- (C) déficit de base > 5mEq /L
- (D) sequestro hídrico > 4L

**QUESTÃO 58**

Paciente feminino de 35 anos submetida à Ultrassonografia de abdome devido a queixa de plenitude pós-prandial, tem o diagnóstico de tumoração hepática única. Posteriormente, foi submetida à Tomografia Computadorizada com contraste, que evidenciou massa nodular de cerca de 3cm com cicatriz fibrosa central com septos irradiados.

Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Hemangioma
- (B) Carcinoma hepatocelular
- (C) Hiperplasia nodular focal
- (D) Colangiocarcinoma intra-hepático

**QUESTÃO 59**

Paciente de 26 anos deu entrada ao Pronto Socorro Municipal referindo hematêmese. Segundo ele, em festa de formatura ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica, não era habituado e passou a vomitar por diversas vezes. Relata uso de AINES esporádico, nega perda ponderal, nega uso de anticoagulantes, nega episódio anterior semelhante e nunca apresentou queixas dispépticas.

Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Neoplasia gástrica
- (B) Gastrite erosiva
- (C) Úlcera duodenal
- (D) Mallory-Weiss

**QUESTÃO 60**

Paciente adulto deu entrada no Hospital Municipal vítima de queimadura de 2º grau nos membros superiores e tronco anterior.

Qual a área de superfície corpórea afetada?

- (A) 36%
- (B) 18%
- (C) 27%
- (D) 45%