

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE

Provas de Conhecimentos

MANHÃ

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		

**ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.**ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:**


1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

AO TERMINAR AS PROVAS:

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

QUATRO HORAS**ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente o FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**Enfermeiro**

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista *Cult* e responda as QUESTÕES de 01 a 03.

A identificação da síndrome recorrente, **no imaginário brasileiro**, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maníaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à via com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSCO, Francisco. O futebol e o Brasil. *Revista CULT*, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 16, ago. 2006. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

QUESTÃO 02

A expressão "no imaginário brasileiro", negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

QUESTÃO 03

O vocábulo "bafeje", negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as QUESTÕES de 05 a 07.

A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens; e no Japão quase sete anos. **O mesmo fenômeno** é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

Dessa forma, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa. (...)

CHAIMOWICZ, Flávio. *Saúde do Idoso*. 2.ed. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2013. Disponível em: <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivos/vivro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>>. Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

QUESTÃO 06

"O mesmo fenômeno", negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

QUESTÃO 07

O uso do conectivo "Dessa forma", logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que "escondem" menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em "A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.", o verbo no futuro do pretérito, "estaria", sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em "Maria deixou de fumar", identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8
(B) 9
(C) 12
(D) 24

QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.
(B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.
(C) 11 é par e 9 é par.
(D) 11 é par e 9 é ímpar.


QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5
(B) 7
(C) 12
(D) 19

QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negro.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negro.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

PROVA DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.
(B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.
(C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.
(D) Nenhuma das opções anteriores.

QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.
(B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.

QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Cirio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaína, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

QUESTÃO 18

"Situado no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão: patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14^o. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos: o patrimônio cultural do Tocantins*. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-68.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Waldecy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zezuza (Coord.) *Ensaio contemporâneo sobre o estado do Tocantins*. Goiânia, Ed. da UCG, 2009. p. 151 e 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "*Break up*", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações

QUESTÃO 20

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO, S. P. da; SILVA, S. A. da. *Plantio da soja na época certa*. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em: <http://www.cpac.embrapa.br/noticias/arquivos/publicados/254/>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO**QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

QUESTÃO 23

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

QUESTÃO 24

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

QUESTÃO 25

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

QUESTÃO 27

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

QUESTÃO 29

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

QUESTÃO 30

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

São cuidados de enfermagem na Derivação Ventricular Externa (DVE), **EXCETO**:

- (A) observação e registro do nível de consciência.
- (B) manutenção do decúbito elevado acima de 45°, não levando em consideração o alinhamento mento-esternal.
- (C) fechamento do sistema temporariamente para transporte, banho, saída do leito e deambulação. Abrir o sistema e rezerar a câmara de gotejamento, após o posicionamento do paciente no leito.
- (D) ao realizar drenagem pelo cateter de DVE, deve-se observar o volume drenado e o aspecto do mesmo, mantendo técnica asséptica.

QUESTÃO 32

Segundo o Ministério da Saúde, Úlcera por pressão (UPP) estágio II, caracteriza-se por:

- (A) perda parcial da epiderme, derme ou ambas. Apresenta-se clinicamente como bolha, abrasão ou cratera rasa rompida ou não.
- (B) ferida de espessura total. Não envolve perda de massa muscular, nem exposição de tendão ou tecido ósseo.
- (C) úlcera que se desenvolve rapidamente, potencialmente imprevisível que pode ser vista em pacientes terminais e é caracterizada por úlcera em forma de "U", na região sacra.
- (D) Área vermelha escura ou púrpura, localizada em pele intacta e descorada ou flictena preenchida com sangue, provocada por danos no tecido subjacente pela pressão e/ou força de torção. A região peri-lesão pode estar rodeada por tecido mais doloroso, firme, úmido ou frio, comparativamente ao tecido adjacente.

QUESTÃO 33

Com relação à avaliação clínica e às técnicas instrumentais para o exame físico, assinale a alternativa **CORRETA** acerca da percussão dígito-digital:

- (A) o som maciço obtém-se percutindo áreas desprovidas de ar. Transmite a sensação de dureza e resistência.
- (B) o som submaciço é uma variação do maciço; retrata a presença de ar em quantidade expressiva.
- (C) o som timpânico é obtido em regiões que não contém ar.
- (D) o som claro pulmonar é obtido quando se percute, especificamente, áreas dos pulmões. Independe da presença de ar dentro dos alvéolos e das demais estruturas pulmonares.

QUESTÃO 34

Encontram-se prescritas 02 ampolas (cada ampola com 10 ml) de dobutamina diluídas em 230 ml de soro fisiológico, a ser infundida em 24 horas em BI. Qual a vazão aproximada, a fim da prescrição ser seguida à risca?

- (A) 07 ml/h
- (B) 08 ml/h
- (C) 09 ml/h
- (D) 10 ml/h

QUESTÃO 35

P.P.P., masculino, 48 anos, encontra-se internado na sala amarela no 5º dia, pós operatório de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica – CPRE. Levando em consideração os dados laboratoriais e do exame físico do paciente (Tax: 40°C; taquipneia; leucocitose; hipotensão arterial: 70x40 mmHg; Noradrenalina: 18 ml/h; aumento de escórias nitrogenadas; ausência de RHA; rebaixamento do nível de consciência **GLASGOW**: abertura ocular: 1+MRV:2+MRM: 4; Gasometria, pH 7,32, HCO₃⁻ 12 mEq/l, Saturação O₂ 92%, PO₂ 93 mmHg, PCO₂ 43 mmHg, Be -2), o enfermeiro poderá chegar à seguinte conclusão na discussão com a equipe:

- (A) critério de diagnóstico para sepse, acidose respiratória, indicativo via aérea artificial.
- (B) critério de diagnóstico para sepse, acompanhamento direto do enfermeiro durante o plantão, coleta de culturas bacterianas, alcalose metabólica, indicativo de via aérea artificial.
- (C) critério de diagnóstico para sepse, acompanhamento direto do enfermeiro durante o plantão, coleta de culturas bacterianas, acidose metabólica, indicativo de via aérea artificial.
- (D) critério de diagnóstico para sepse, alcalose respiratória, indicativo de via aérea artificial.

QUESTÃO 36

Sobre a Política Nacional de Humanização – PNH, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Política transversal entendida como um conjunto de princípios e diretrizes que se traduzem em ações isoladas nas diversas práticas de saúde.
- (B) Apresenta como princípio norteador a construção de autonomia e protagonismos dos sujeitos coletivos, implicados na rede do SUS.
- (C) Redução de filas e tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor, sem que haja a necessidade de classificação de risco.
- (D) Para estratégia da construção da PNH não há necessidade de articulação das ações entre as esferas municipal, estadual e federal, ficando a cargo de cada órgão a elaboração da política, individualmente atrelada às suas necessidades.

QUESTÃO 37

Sobre a Resolução COFEN n. 293/2004, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Total de Horas de Enfermagem – THE faz referência ao somatório das horas necessárias para assistir o paciente, independentemente da demanda de cuidados necessários.
- (B) Pacientes em cuidados intensivos são aqueles que se encontram em estado grave, porém recuperável, sem risco iminente de morte, sujeitos à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica, direta e não especializada.
- (C) São indicadores do Sistema de Classificação de Pacientes – SCP: estado mental, sinais vitais, deambulação, motilidade, oxigenação, eliminação, terapêutica, integridade cutâneo-mucosa e cuidado corporal.
- (D) O Índice de Segurança Técnica é um coeficiente empírico de 15%, não levando em consideração taxa de férias e absenteísmo.

QUESTÃO 38

Considerando um paciente com peso corporal de 72 kg, sem risco cardiovascular prévio e com Superfície Corporal Queimada – SCQ de 80%, qual seria a reposição hídrica para as 8 horas iniciais, de acordo com a fórmula de Parkland?

- (A) 11520 litros de solução colóide.
- (B) 23040 litros de solução colóide.
- (C) 23040 litros de solução cristalóide.
- (D) 11520 litros de solução cristalóide.

QUESTÃO 39

Sobre o Acolhimento com Classificação de Risco – ACCR, preconizado pelo Ministério da Saúde, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) Paciente com queixa respiratória: FR maior ou igual a 36 irpm, Saturação de Oxigênio menor ou igual a 92%, Peak Flow < 40%, esforço respiratório moderado e estridor laringeo, deve ser classificado como VERMELHO.
- (B) Paciente com queixa respiratória: FR maior ou igual a 36 irpm, Saturação de Oxigênio menor ou igual a 92%, Peak Flow > 40%, esforço respiratório moderado e estridor laringeo, deve ser classificado como VERMELHO.
- (C) Paciente com dor torácica: sinais vitais alterados, dor intensa (8-10/10), dor ou desconforto, ou queimação, ou sensação opressiva na região precordial ou retroesternal, podendo irradiar para o ombro ou braço esquerdo, pescoço ou mandíbula, acompanhado frequentemente de náuseas, vômito, sudorese ou dispneia, deve ser classificado como VERMELHO.
- (D) Paciente com dados vitais normais, dor ventilatório-dependente ou que piora com tosse, acompanhada de febre, tosse ou expectoração e dor moderada (4-7/10), deve ser classificado como AMARELO.

QUESTÃO 40

Sobre a ausculta cardíaca, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O foco mitral corresponde ao choque de ponta e está localizado no cruzamento do quinto espaço intercostal esquerdo com a linha hemiclavicular.
- (B) O foco pulmonar está localizado no segundo espaço intercostal direito, junto ao esterno.
- (C) O foco tricúspide está localizado na base do apêndice xifoide, aproximadamente quinto espaço intercostal esquerdo.
- (D) O foco aórtico está localizado no segundo espaço intercostal esquerdo, próximo ao esterno.

QUESTÃO 41

Com relação às drogas vasoativas é **CORRETO** afirmar.

- (A) A noradrenalina aumenta o débito cardíaco, pressão arterial média, frequência cardíaca e diminui a pressão venosa central e a resistência vascular periférica.
- (B) O nitroprussiato de sódio aumenta a pressão venosa central, a resistência vascular periférica e diminui a pressão arterial média e o débito cardíaco.
- (C) A dobutamina aumenta o débito cardíaco, pressão arterial média, a frequência cardíaca (leve) e diminui a pressão venosa central e resistência vascular periférica.
- (D) A dopamina diminui o débito cardíaco, a pressão arterial média e a frequência cardíaca e não tem relação com resistência vascular periférica.

QUESTÃO 42

Em relação à nutrição no paciente queimado, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) ela deve ser parenteral e precoce.
- (B) idealmente deve ser enteral e precoce (antes de 24 horas da internação).
- (C) ela deve ser mista e iniciada apenas, quando houver estabilidade hemodinâmica e trânsito intestinal.
- (D) não é uma consideração importante no queimado.

QUESTÃO 43

Conforme a Lei n. 7.498/86, a qual dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, qual dos itens abaixo apresenta atividades que **NÃO** são privativas do enfermeiro?

- (A) Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
- (B) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem.
- (C) Execução de ações assistenciais de Enfermagem e prestação de cuidados de higiene e conforto ao paciente.
- (D) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

QUESTÃO 44

Uma determinada enfermeira realiza a troca de curativo simples de um paciente internado em uma unidade hospitalar e, em função de outras atividades, esquece de registrar o cuidado prestado no prontuário do paciente. A enfermeira que assume o plantão, logo em seguida, detecta o erro e efetua o registro, como se ela tivesse realizado o procedimento. Conforme o Código de Ética de Enfermagem, essa atitude deve ser considerada:

- (A) aceitável, visto tratar-se de um curativo de natureza simples e cuja troca não oferece riscos ao paciente.
- (B) compreensível, devendo-se prezar eticamente pela ajuda mútua dos colegas.
- (C) passível de punição, pois é proibido assinar as ações de Enfermagem que não executou.
- (D) infração grave, devendo-se, no entanto, analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes.

QUESTÃO 45

Entre as ciências que trouxeram contribuições valiosas para a assistência de enfermagem a indivíduos ou grupos de indivíduos, a epidemiologia destaca-se pelo seu emprego e/ou utilização para planejar, implementar e avaliar o cuidado à saúde para populações referidas, bem como para instrumentar a realização de pesquisas.

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um dos objetivos da pesquisa epidemiológica:

- (A) identificar o processo patológico das doenças no seu início, antes do aparecimento de sintomas.
- (B) descrever a frequência, distribuição e tendência temporal de eventos ligados à saúde de populações específicas.
- (C) explicar a ocorrência de doenças e distribuição de indicadores de saúde.
- (D) predizer a frequência de doenças e os padrões de saúde de populações específicas.

QUESTÃO 46

O uso da estatística é importante desde o planejamento da pesquisa em saúde, para que os dados ou variáveis coletados sejam apropriados para responder a pergunta que o pesquisador propôs. Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Nem toda variável contínua é quantitativa.
- (B) Variáveis dicotômicas são sempre representadas por palavras.
- (C) Pode-se considerar a variável "número do CPF" como sendo nominal.
- (D) As variáveis ordinais geralmente são qualitativas.

Anotações

QUESTÃO 47

O.S.N., mulher, 75 anos, casada, aposentada. Portadora de hipertensão e diabetes. Apresenta dificuldade em realizar os tratamentos terapêuticos. Não segue a dieta prescrita e, na maioria das vezes, usa a medicação incorretamente. Sente-se ansiosa e refere ter se "descuidado" com sua saúde. Fuma de 4 a 10 cigarros por dia e não faz atividade física. Está acima do peso, com Índice de Massa Corporal (IMC) de 27,32, com aumento de 5,4 desde sua última consulta, há seis meses. Pressão Arterial (PA) = 140/90 mmHg; Glicose: 110 mg/dl, após 2 horas da última refeição.

Dentro do processo de pensamento crítico e raciocínio diagnóstico, o enfermeiro elabora o seguinte Diagnóstico de Enfermagem prioritário: *Autocontrole ineficaz da saúde, relacionado à dificuldade de seguir o tratamento, evidenciado por estado de ansiedade e relato verbal de descuido com a saúde.*

Os grifos indicam que houve o reconhecimento das informações relevantes, interpretação e agrupamento das informações obtidas mediante o estudo de caso, até o desenvolvimento do Diagnóstico de Enfermagem. Esse processo mental e científico recebe o nome de:

- (A) característica definidora.
- (B) fator relacionado.
- (C) processo diagnóstico.
- (D) curiosidade.

QUESTÃO 48

"Teoria de enfermagem que aborda como foco principal o estado comparativo e análise de culturas com respeito à enfermagem e às práticas relacionadas ao processo saúde-doença".

O texto se refere à:

- (A) teoria de Wanda de Aguiar Horta.
- (B) teoria de Callista Roy.
- (C) teoria de Dorothea Orem.
- (D) teoria de Madeleine M. Leininger.

QUESTÃO 49

Sobre a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE versão 2, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Os catálogos CIPE preenchem uma necessidade na construção de sistemas de informação em saúde, descrevendo diagnósticos, resultados e intervenções adequadas para uma determinada área de cuidado.
- (B) É recomendado para o desenvolvimento do Diagnóstico de Enfermagem, no modelo de 7 eixos, o eixo FOCO e o eixo JULGAMENTO.
- (C) O eixo JULGAMENTO tem relação direta com a opinião clínica ou uma determinação não relacionada ao eixo FOCO.
- (D) O eixo MEIOS é conceituado como método ou a maneira de desempenhar uma intervenção.

QUESTÃO 50

A política pública de saúde brasileira foi definida na Constituição Federal Brasileira de 1988, quando se constituiu que a saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A Reforma Sanitária brasileira correspondeu, em última análise, a um processo de tentativa de rompimento com a lógica biologicista para a implantação paulatina do modelo de vigilância à saúde.
- (B) A saúde coletiva na realidade brasileira teve poucas mudanças, se considerarmos o período histórico compreendido entre a atualidade e o período da República Velha.
- (C) As conferências internacionais, nas quais se debateu os conceitos de promoção à saúde, tiveram pouco impacto nos movimentos em nível nacional, dada a discrepância entre a realidade dos países, nas quais ocorreram.
- (D) A participação social como sendo uma característica peculiar do sistema de saúde brasileiro conferiu efetividade às políticas públicas de saúde no Brasil.

QUESTÃO 51

Conforme a Lei n. 8080, a definição de diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante a sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados, encontra-se no âmbito dos objetivos:

- (A) do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.
- (C) das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite.
- (D) da União, representada pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 52

Considerando o processo social de mudança das práticas sanitárias no Sistema Único de Saúde (SUS), as conferências e conselhos de saúde assumiram papel fundamental, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, situando-se como espaço estabelecido no marco legal para a participação social. Nesse contexto, **NÃO** se pode afirmar que:

- (A) a participação social nas políticas públicas foi concebida na perspectiva do 'controle social' no sentido de os setores organizados da sociedade participarem até mesmo na definição da alocação de recursos.
- (B) os movimentos sociais, na área da saúde, visavam a uma nova forma de considerar a questão da saúde da população, coletiva e individualmente, como direito e como questão de todos, sobre a qual os sujeitos implicados tomam decisões.
- (C) a conquista do direito de participação social foi mediada em espaços de articulação intergovernamental, com vistas à formação de instâncias colegiadas de caráter não permanente e deliberativo.
- (D) a participação no SUS na perspectiva do 'controle social' foi um dos eixos dos debates da VIII Conferência Nacional de Saúde, com a incorporação de novos atores sociais.

QUESTÃO 53

No Calendário Básico de Vacinação da Criança definido pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS), encontramos a vacina pentavalente. Seguindo-se o esquema básico do MS, essa vacina deve ser administrada:

- (A) aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade.
- (B) ao nascer, aos 2 e aos 4 meses de idade.
- (C) aos 5, aos 7 e aos 9 meses de idade.
- (D) ao nascer, 1 e 6 meses de idade.

QUESTÃO 54


As geladeiras com capacidade a partir de 280 litros, utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, devem ser organizadas de acordo com algumas recomendações. Dentre estas, podemos afirmar que na terceira prateleira podem-se colocar os diluentes, soros ou caixas com as vacinas, conservadas nas temperaturas, entre:

- (A) 0 e +5°C
- (B) +2 e +8°C
- (C) -8 e -2°C
- (D) +4 e +10°C

QUESTÃO 55


Na obstetria, as manobras de Leopold são um método comum e sistemático de se determinar a posição de um feto dentro do útero de uma mulher. Consistem em quatro ações distintas e sequenciais, cada uma ajudando a determinar a posição do feto.

As figuras a seguir apresentam, **NÃO** sequencialmente, as manobras.



1

2



3

4

Analise-as e marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Na terceira manobra, representada pela figura 1, palpam-se os flancos da mãe para se determinar a situação e posição do dorso fetal. Nos casos de situação transversa palpam-se os pólos.
- (B) Na primeira manobra, representada pela figura 2, palpe-se o fundo uterino procurando identificar o pólo fetal que ocupa. Normalmente encontram-se as nádegas.
- (C) A primeira manobra, representada pela figura 4, permite palpar o pólo fetal que se apresenta, que normalmente é o cefálico.
- (D) A segunda manobra, representada pela figura 3 permite avaliar o encaixamento da apresentação na pelve e a flexão. Se os dedos são introduzidos em uma escavação vazia, deve suspeitar-se de situação transversa.

QUESTÃO 56

Os profissionais de saúde estão expostos a vários riscos, principalmente à exposição a agentes biológicos, os quais são classificados em quatro categorias, de acordo com a norma regulamentadora (NR-32). A alternativa que descreve a **classe de risco 3** dos agentes biológicos é:

- (A) agentes biológicos de baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
- (B) agentes biológicos de risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade, podendo causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (C) agentes biológicos de moderado risco individual para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade, podendo causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (D) agentes biológicos de elevado risco individual para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade, podendo causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

QUESTÃO 57

Leia as afirmativas a seguir sobre vigilância em saúde do trabalhador (VST) e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Compreende uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde, relacionados aos processos e ambientes de trabalho.
- (B) Pautar-se nos princípios do SUS em consonância com os Sistemas Nacionais de Vigilância Epidemiológicas, articulada com a área assistencial.
- (C) Embora se constitua como área desvinculada e independente da vigilância em saúde como um todo, busca aproximar os diversos objetos comuns das práticas sanitárias àqueles oriundos da relação entre o trabalho e a saúde.
- (D) Compõe um conjunto de práticas sanitárias, articuladas supra-setorialmente, cuja especificidade está centrada na relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho.

QUESTÃO 58

O tratamento medicamentoso é uma das abordagens terapêuticas para a hipertensão arterial, sendo de fundamental importância para o enfermeiro o conhecimento relacionado a essas drogas. Entre estas estão os bloqueadores adrenérgicos, tendo como exemplo o medicamento:

- (A) cloridrato de verapamil
- (B) captopril
- (C) metildopa
- (D) cloridrato de hidralazina

QUESTÃO 59

De acordo com a resolução n. 189/96 do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, as características que devem ser consideradas no dimensionamento do quadro de profissionais de Enfermagem, destaca-se o tipo de clientela. Cabe aos enfermeiros, classificar os clientes para fins de assistência de enfermagem, segundo o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP). Pacientes recuperáveis, sem risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e especializada, classificam-se como:

- (A) pacientes que necessitam de assistência mínima/auto cuidado.
- (B) pacientes que necessitam de assistência intermediária.
- (C) pacientes que necessitam de assistência semi- intensiva.
- (D) pacientes que necessitam de assistência intensiva.

QUESTÃO 60

Sobre o Processo de Trabalho em Saúde e Enfermagem, analise os itens a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A transformação do objeto de trabalho em saúde e enfermagem pode se dar, tanto na perspectiva da promoção, como da prevenção e/ou recuperação da saúde. Nesse sentido, saúde não é apenas ausência de doenças, mas qualidade de vida e emancipação dos sujeitos.
- (B) O trabalho de saúde e de enfermagem produz bens a serem estocados e comercializados, além de serviços que são consumidos no ato de sua produção, isto é, no momento da assistência, seja ela coletiva, grupal ou individual.
- (C) A abordagem do trabalho permite compreender as atividades realizadas pelos profissionais de saúde e de enfermagem, apenas como fruto do progresso técnico-científico e de intervenções que expressam uma dada concepção do processo saúde-doença.
- (D) Considerada a natureza humana do objeto de trabalho em saúde e da enfermagem, a ser transformado, entende-se que não se trata de um trabalho que demanda uma relação humana intensa, ou seja, a interação social e vínculo são aspectos externos a esse processo.

Anotações

Anotações