

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE

Provas de Conhecimentos

MANHÃ

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		



ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:

Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:


1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

AO TERMINAR AS PROVAS:

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapalaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

QUATRO HORAS**ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente o FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**FISIOTERAPEUTA**

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista Cult e responda as **QUESTÕES** de 01 a 03.

A identificação da síndrome recorrente, no imaginário brasileiro, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maniaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à vaia com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSCO, Francisco. O futebol e o Brasil. Revista CULT. São Paulo, ano 11, n. 127, p. 16, ago. 2008. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

QUESTÃO 02

A expressão "no imaginário brasileiro", negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

QUESTÃO 03

O vocábulo "bafeje", negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as **QUESTÕES** de 05 a 07.

A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. O mesmo fenômeno é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

Dessa forma, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa. (...)

CHAIMÓWICZ, Flávio. Saúde do Idoso. 2.ed. Belo Horizonte: NESCON UFMG, 2013. Disponível em: <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivo/livro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>>. Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

QUESTÃO 06

"O mesmo fenômeno", negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

QUESTÃO 07

O uso do conectivo "Dessa forma", logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que "escondem" menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em "A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.", o verbo no futuro do pretérito, "estaria", sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em "Maria deixou de fumar", identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 12
- (D) 24

QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.
- (B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.
- (C) 11 é par e 9 é par.
- (D) 11 é par e 9 é ímpar.


QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5
- (B) 7
- (C) 12
- (D) 19

QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
- (B) Nenhum A é B.
- (C) Todo A é B.
- (D) Algum A é B.

QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
- (B) Nenhum A é B.
- (C) Todo A é B.
- (D) Algum A é B.

PROVA DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.
- (B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.
- (C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.
- (D) Nenhuma das opções anteriores.

QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.
- (B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
- (C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
- (D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.

QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Cirio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaina, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

QUESTÃO 18

"Situado no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos* o patrimônio cultural do Tocantins. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-66.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Waldecy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zazuca (Coord.). *Ensaio contemporâneo sobre o estado do Tocantins*. Goiânia: Ed. da UCG, 2009. p. 151 à 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "Break up", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações

QUESTÃO 20

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO, S. P. da. SILVA, S. A. da. *Plantio da soja na época certa*. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em: <http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigosmidia/publicados/2547>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO**QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

QUESTÃO 23

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

QUESTÃO 24

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

QUESTÃO 25

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

QUESTÃO 27

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada Equipe de Saúde da Família (ESF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma ESF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro ESF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (ESF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas ESF, com carga horária total de 40 horas semanais.

QUESTÃO 29

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

QUESTÃO 30

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

Para que ocorra uma perfeita contração muscular esquelética, precisa-se que todas as estruturas pertencentes à sinapse estejam intactas e funcionais, e permita que um potencial elétrico promova a liberação de um neurotransmissor, que possibilite a esta substância se acoplar aos seus receptores, chamados de:

- (A) acetilcolina
- (B) dopaminérgico D₁
- (C) colinérgicos
- (D) adrenérgico B₂

QUESTÃO 32

Quando uma corrente elétrica, proveniente de um eletroestimulador, atravessa o organismo, desenvolve as seguintes ações fisiológicas, **EXCETO**.

- (A) Ação ionizante: com predominância nas correntes unidirecionais, as quais produzem aumento da permeabilidade da membrana celular, além do fenômeno da eletrólise, em que íons são atraídos pelo polo oposto da sua carga.
- (B) Efeito analgésico: tendo na teoria das comportas o mais aceito mecanismo neurofisiológico, além de liberação de endorfinas.
- (C) Efeito excitomotor: resultado da excitabilidade elétrica do tecido muscular.
- (D) Ação vasoconstritora: a corrente elétrica impede a secreção de noradrenalina por parte do sistema ortossimpático, produzindo vasoconstrição passiva.

QUESTÃO 33

Após um infarto agudo do miocárdio (IAM), a reabilitação cardíaca é um procedimento consagrado por:

- I. melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida do paciente;
- II. aumentar a frequência cardíaca de repouso;
- III. reduzir a pressão arterial sistêmica;
- IV. dirimir o fluxo sanguíneo coronário;
- V. favorecer mudança de hábitos.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas II, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas I, III e V estão corretas.

QUESTÃO 34

Com relação às fases da reabilitação cardíaca, segue a afirmação:

"Inicia-se imediatamente após a alta e/ou alguns dias após a descompensação clínica. Tem duração prevista de 03 a 06 meses, tendo como objetivo melhorar a função cardiovascular, capacidade física de trabalho, flexibilidade, educar o paciente quanto à atividade física, modificação do estilo de vida, melhorar o perfil psicológico e preparar o paciente para o retorno às suas atividades".

Esse trecho refere-se à:

- (A) fase III
- (B) fase I
- (C) fase II
- (D) fase IV

QUESTÃO 35

A hidroterapia pode ser praticada em local com água turbilhonada ou em piscina terapêutica, conforme o efeito terapêutico desejado. São vantagens dessa modalidade, **EXCETO**:

- (A) melhora da circulação sanguínea, com temperatura da água em torno de 30 a 35°C.
- (B) redução do espasmo muscular e da dor; auxilia no movimento que pode ser iniciado mais cedo, após a lesão.
- (C) a pressão hidrostática ajuda a reduzir o edema, embora leve a uma maior instabilidade das articulações enfraquecidas.
- (D) através da flutuação, consegue-se proporcionar assistência e, progressivamente, elevar a resistência ao movimento.

QUESTÃO 36

A amputação de Chopart é também conhecida como:

- (A) de Lisfranc
- (B) desarticulação entre os ossos navicular e cuboide com o tálus e calcâneo, respectivamente
- (C) amputação transmetatarsiana
- (D) amputação metatarsofalangeana

QUESTÃO 37

Sobre a aplicação do Ultrassom (US) e seus efeitos, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O grau de absorção e a conversão de energia depende do coeficiente de absorção dos tecidos e das interfaces que os separam.
- (B) À medida que o feixe de US avança nos tecidos, vai perdendo sua intensidade.
- (C) A atenuação da intensidade é diretamente proporcional à frequência do ultrassom utilizado, ocorrendo maior perda dessa intensidade quanto menor for a frequência empregada.
- (D) O aumento da permeabilidade celular e a micro massagem produzida pelo US auxiliam no retorno venoso e linfático, melhorando a reabsorção de edemas.

QUESTÃO 38

O termo Lesão Axonal Difusa (LAD) é aplicado ao coma de origem traumática de duração maior que 06h. Em muitos casos não apresenta alteração do padrão de imagem à Tomografia Computadorizada ou Ressonância Magnética. Supondo-se que houve uma lesão por ruptura axonal microscópica. O coma de 06 a 24h de duração é considerado LAD leve; com mais de 24h, LAD moderado a grave, dependendo da presença ou ausência de sinais de tronco encefálico, como:

- I. decorticação
- II. descerebração
- III. distúrbio autonômico

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e II estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e III estão corretas.
- (D) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 39

O ciclo da marcha aborda a atividade que ocorre durante a deambulação, sendo dividido em duas fases: de apoio e de oscilação. Esta última subdivide-se em, **EXCETO**:

- (A) aceleração: o corpo situa-se anteriormente ao membro, tendo a gravidade a favor da oscilação da extremidade para frente.
- (B) oscilação média: o membro encontra-se na minha linha do tronco, movimentando-se para frente.
- (C) pé plantado: com a progressão do corpo para frente, o médio pé e o antepé entram em contato com o chão.
- (D) desaceleração: impede um choque terminal e posiciona a extremidade do membro, de modo a aceitar novo apoio.

QUESTÃO 40

Com relação à avaliação funcional de pacientes amputados, seguem corretas as afirmações, **EXCETO**.

- (A) As cicatrizes devem apresentar contorno irregular, com boa hipertrofia e aderência a planos mais profundos.
- (B) Os amputados devem apresentar cotos firmes e fortes, os quais desempenharão papel importante no controle da prótese.
- (C) Os pacientes podem apresentar deformidades decorrentes de encurtamentos musculares e contraturas articulares proximais à amputação.
- (D) A sensação fantasma pode ser descrita como pressão, formigamento, dormência, posição do membro e temperatura.

QUESTÃO 41

Durante um programa de reabilitação musculoesquelética, habitualmente utiliza-se a escala de graduação de força muscular do Medical Research Council (MRC), dentro da qual tem-se, **EXCETO**.

- (A) Grau 1: sem evidência de contratilidade.
- (B) Grau 2: amplitude completa de movimentos, com eliminação da gravidade.
- (C) Grau 3: amplitude completa de movimentação contra gravidade.
- (D) Grau 5: amplitude completa de movimentos contra gravidade, diante de integral resistência.

QUESTÃO 42

A Diatermia por ondas curtas trata-se de uma modalidade que utiliza radiações do espectro eletromagnético na ordem de MHz, alta frequência. Por ser uma corrente senoidal de elevada frequência, perde seus efeitos químicos e biológicos de excitação neuromuscular, conservando a conversão em calor ao ser absorvida pelos tecidos. Como efeitos fisiológicos da sua aplicação, temos, **EXCETO**:

- (A) efeito térmico: vasodilatação, redução do limiar doloroso, flexibilização de aderências, desaceleração na reparação de tecidos lesionados.
- (B) aumento da circulação por vasodilatação, elevando o aporte de nutrientes e oxigênio, acelerando a eliminação de metabólitos.
- (C) diminui a excitabilidade dos nervos periféricos e eleva o relaxamento muscular.
- (D) permite uma melhor contração e relaxamento musculares com maior rapidez, mantendo sua potência.

QUESTÃO 43

Os músculos inspiratórios acessórios auxiliam o diafragma elevando as costelas, clavícula e esterno, aumentando os diâmetros ântero-posterior e látero-lateral da caixa torácica; entram em ação durante respirações de média a longa amplitude que são classificadas em quatro grandes grupos. São eles, **EXCETO**:

- (A) inspiratórios nucais: esternocleidomastoide, escalenos, subclávio, trapézio superior
- (B) inspiratórios torácicos: intercostais internos e externos e oblíquo interno do abdome
- (C) inspiratórios espinhais: multifidos, semiespinhais
- (D) inspiratórios escapulares: peitoral menor, trapézio médio, peitoral maior, elevador da escápula, romboides

QUESTÃO 44

Durante anamnese de paciente neurológico, para completar o estudo da mobilidade voluntária, podem ser realizadas algumas manobras com o objetivo de evidenciar déficits motores mínimos.

Marque a alternativa que **NÃO** corresponde a uma manobra para este fim.

- (A) Manobra de braços estendidos: posição em pé ou sentada, o paciente deve manter seus membros superiores em posição de juramento. Depois de alguns segundos, o membro parético pode apresentar oscilações e tende a abaixar-se lenta e progressivamente.
- (B) Manobra de Mingazzini: paciente em decúbito dorsal, flete as pernas em ângulo reto sobre as coxas e estas sobre a pelve. Em caso de déficit, surge oscilação e/ou queda progressiva da perna, da coxa ou de ambos.
- (C) Manobra de Barré: paciente em decúbito ventral, com pernas flexionadas, formando um ângulo reto com as coxas. Em caso de déficit, surgem oscilações e/ou queda de uma ou ambas as pernas. Avalia deficiência dos gastrocnêmios.
- (D) Prova de membros inferiores em abdução: paciente em decúbito dorsal, as pernas são fletidas sobre as coxas, mantendo-se o apoio plantar bilateral sobre o leito. No caso de déficit motor em um dos lados, surge queda do membro em abdução, de maneira progressiva ou imediata.

QUESTÃO 45

O desmame é a designação adotada para o processo de retirada abrupta ou gradual do suporte ventilatório. O paciente estará viável para o desmame do ventilador mecânico quando estiver totalmente enquadrado nos itens a seguir:

- I. ventilação-minuto > 10 L.
- II. frequência respiratória > 28 irpm.
- III. não realizar cirurgia nas próximas 24h.
- IV. suspensão da sedação e/ou do bloqueador neuromuscular.
- V. $PaO_2 / FiO_2 < 200$.
- VI. resolução ou significativa melhora da insuficiência respiratória aguda.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente os itens I, III e V estão corretos.
- (B) Somente os itens II, IV e VI estão corretos.
- (C) Somente os itens III, IV e VI estão corretos.
- (D) Somente os itens I, II e V estão corretos.

QUESTÃO 46

Durante avaliação de um paciente internado em Unidade de Terapia Intensiva, o fisioterapeuta analisa o raio-x dessa pessoa e constata uma elevação de cerca de 40% da hemicúpula diafragmática esquerda em relação à direita. Pode-se ter como provável associação a este achado radiológico:

- (A) lesão do nervo laringeo recorrente direito
- (B) lesão do nervo frênico esquerdo
- (C) lesão do nervo laringeo recorrente esquerdo
- (D) lesão do nervo frênico direito

QUESTÃO 47

Caracterizado pela capacidade de alterar as propriedades superficiais e interfaciais de um líquido, o surfactante possui uma propriedade fundamental que é a tendência de formar agregados chamados micelas que, geralmente, formam-se a baixas concentrações em água. Sua produção normalmente inicia-se na 30ª semana gestacional, e é essencial que seja secretado em quantidade suficiente ao nascimento, do contrário

- (A) as unidades funcionais do sistema respiratório entrarão em colapso.
- (B) os alvéolos ficarão aumentados em diâmetro.
- (C) ocorrerá separação das paredes intra-alveolares.
- (D) reduzirá a tensão superficial alveolar.

QUESTÃO 48

Após uma fratura de fêmur, o fisioterapeuta pode adotar uma série de exercícios específicos, os quais incluem, **EXCETO**.

- (A) Exercício em cadeia aberta, no qual não há fixação do membro distal, em fases mais avançadas da reabilitação.
- (B) Exercício pliométrico, muito utilizado na fase inicial pós-fratura.
- (C) Exercício em cadeia fechada após dois meses do ato cirúrgico, pois fortalece grupos musculares simultaneamente, tendo ótimo valor funcional, já que boa parte dos movimentos diários é neste tipo de cadeia.
- (D) Exercício isométrico, melhorando a estabilidade articular sem necessidade de alterar o comprimento da fibra muscular, em qualquer fase da reabilitação.

QUESTÃO 49

A Legislação Ética da Fisioterapia, no Capítulo VIII, rege acerca dos honorários, **EXCETO**.

- (A) O fisioterapeuta pode deixar de cobrar honorários por assistência prestada à ascendente, descendente, colateral, afim ou pessoa que viva sob sua dependência econômica.
- (B) O fisioterapeuta, na fixação de seus honorários, deve considerar como parâmetro básico o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos.
- (C) O profissional pode cobrar honorários de cliente/paciente/usuário em instituição que se destina à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de cliente/paciente/usuário como complemento de salários ou de honorários.
- (D) O fisioterapeuta tem direito a justa remuneração por seus serviços profissionais.

QUESTÃO 50

Foi coletado sangue arterial de um paciente crítico, intubado, com fração inspirada de oxigênio de 40%, verificados os seguintes parâmetros na gasometria:

pH = 7,56
 PaO₂ = 150mmHg
 PaCO₂ = 29 mmHg
 HCO₃⁻ = 30 mEq/L
 BE = 6
 SatO₂ = 97%

Em relação ao exposto, marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Paciente apresenta uma acidose metabólica e a relação P/F = 230.
- (B) Paciente apresenta uma alcalose respiratória e a relação P/F = 357.
- (C) Paciente apresenta uma acidose mista e a relação P/F = 315.
- (D) Paciente apresenta uma alcalose mista e a relação P/F = 375.

QUESTÃO 51

Após uma avaliação, por meio da Escala de Coma de Glasgow, um paciente obteve 06 pontos. Dentro dessa análise, a ação mais esperada por parte do fisioterapeuta é:

- (A) iniciar preparação para instalação de CPAP a 35cmH₂O.
- (B) optar pela observação da movimentação por parte da equipe médica e de enfermagem para intubação endotraqueal, apenas aguardando a necessidade de aspiração de vias aéreas.
- (C) assistir a parte ventilatória do paciente, munido de Ambú conectado à saída de oxigênio, aspirador e estetoscópio, dando auxílio durante o procedimento de intubação orotraqueal (IOT).
- (D) realizar a intubação orotraqueal (IOT) do paciente com auxílio médico de supervisão e acoplá-lo à ventilação artificial.

QUESTÃO 52

Em um processo de reabilitação de pacientes com distúrbios reumáticos, a utilização de termoterapia é indicada em diversos casos. Por exemplo, a radiação eletromagnética penetra na pele, transformando-se em calor sob a forma de fótons. O calor tem efeito direto

- I. sobre as fibras de colágeno, aumentando seu poder de distensibilidade, permitindo maior capacidade de alongamento, quando alcança temperaturas entre 25°C e 29°C.
- II. sobre a redução da rigidez articular, aumentando a amplitude de movimento.
- III. sobre a condutibilidade nervosa e no fuso muscular, gerando efeito de analgesia e sedação.
- IV. sobre a redução do consumo de oxigênio pelas células, permitindo economia energética.
- V. sobre as enzimas proteolíticas da cartilagem articular, aumentando seu desgaste.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I, II e IV estão corretas.
- (B) Somente I, II, III e IV estão corretas.
- (C) Somente II, III e V estão corretas.
- (D) Todas estão corretas.

QUESTÃO 53

São benefícios da fisioterapia domiciliar, **EXCETO**.

- (A) Maior comodidade e facilidade para os pacientes que dependem de alguém que os leve até uma clínica ou apresentam dificuldades de locomoção.
- (B) Impossibilidade de empregar recursos de eletrotermofototerapia.
- (C) Análise de ambientes, permitindo detectar barreiras arquitetônicas que possam colocar em risco a saúde do paciente.
- (D) Diante da necessidade de fisioterapia ininterrupta, o paciente pode ser atendido a qualquer hora do dia, inclusive nos finais de semana.

QUESTÃO 54

Jogador de futebol, durante partida oficial, sofre uma colisão com outro atleta, gerando uma força direta sobre a articulação glenoumeral direita, provocando um desalinhamento completo entre a face articular do úmero e a cavidade glenoide da escápula, o que ocasionou em lesão de tecido mole, dor, espasmo protetor e derrame articular.

O caso trata-se de:

- (A) distensão muscular
- (B) subluxação
- (C) entorse
- (D) luxação

QUESTÃO 55

Acerca de ritmos respiratórios patológicos, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Padrão de Cheyne-Stokes - caracterizado por início do ciclo com respirações lentas, superficiais, que progressivamente aumentam em amplitude e ritmo, seguidas de apnéia. Comumente visualizado em pacientes com lesões do sistema nervoso central e/ou insuficiência cardíaca congestiva.
- (B) Padrão Paradoxal - caracterizado por inversão do movimento ventilatório, realizado pela região abdominal durante a inspiração. Pode ocorrer por elevação da carga inspiratória, por patologias obstrutivas ou lesão de nervo frênico.
- (C) Padrão de Biot - causado por compressão em nível de tronco encefálico, levando a disfunção neuronal dorsal bulbar, mantendo de maneira constante um ritmo irregular, podendo ocorrer grande variação de frequência e amplitude da respiração.
- (D) Padrão de Kussmaul - apresenta trabalho respiratório superficial, geralmente associado à alcalose metabólica severa, gerando hiperventilação.

QUESTÃO 56

Em crianças de até dois anos de idade, o Sinal de Babinski é uma reação considerada normal. Em adultos, é indicativo de lesão neurológica decorrente tanto do pós-trauma quanto de condições tumorais. Pode indicar lesão de motoneurônio superior ou lesão no trato corticoespinhal. Esse sinal é caracterizado por:

- (A) flexão do hálux com adução dos demais pododáctilos.
- (B) extensão do hálux e afastamento dos demais pododáctilos em forma de leque.
- (C) flexão dos dedos do pé.
- (D) flexão do hálux e abdução dos demais dedos.

QUESTÃO 57

A Distrofia Muscular Progressiva é um termo generalizado utilizado para um conjunto de doenças musculares de caráter hereditário. A mais comum delas é conhecida como de Duchenne, também chamada de _____. Por fraqueza muscular desenvolvida principalmente na musculatura proximal de membros inferiores, o portador dessa síndrome apresenta modo peculiar de se levantar do chão, sempre utilizando apoio sobre o próprio corpo. Esse movimento característico é chamado de _____.

Em relação ao preenchimento das lacunas, marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) distrofia pseudo-hipertrófica e sinal de Gowers
- (B) distrofia de Becker e sinal de Bell
- (C) distrofia de Emery-Dreifuss e sinal de Gowers
- (D) distrofia muscular congênita e sinal de Bell

QUESTÃO 58

São contraindicações absolutas ao uso de Ventilação Não-Invasiva:

- I. Queimadura de face
- II. Hematêmese
- III. Parada cardiorrespiratória
- IV. Crise asmática grave e progressiva
- V. Distensão abdominal
- VI. VI Presença de secreção pulmonar

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I, II, III e IV estão corretos.
- (B) Somente I, II, III, V e VI estão corretos.
- (C) Somente II, III, V e VI estão corretos.
- (D) Somente II, III, IV e VI estão corretos.

QUESTÃO 59

Das responsabilidades fundamentais, é proibido ao fisioterapeuta:

- (A) negar assistência ao ser humano ou à coletividade em caso de indubitável urgência.
- (B) usar da profissão para corromper a moral e os costumes; cometer ou favorecer contravenções e crimes, bem como adotar atos que caracterizem assédios moral ou sexual.
- (C) não autorizar a utilização ou coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome ou de sociedade que seja sócio, para atos que impliquem na mercantilização da saúde e da Fisioterapia, em detrimento da responsabilidade social e sócio-ambiental.
- (D) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas, quando no exercício de suas funções profissionais.

QUESTÃO 60

Paciente do sexo masculino, 30 anos, vítima de acidente motociclistico, dá entrada em uma sala de emergência de um hospital público de referência com sudorese intensa, palidez, pulso filiforme, abertura ocular após estímulo algico, verbalizando sons ininteligíveis e com retirada inespecífica de membros. Ao analisar o nível de consciência, foi verificado que através da Escala de Coma de Glasgow este paciente apresenta:

- (A) 07 pontos
- (B) 08 pontos
- (C) 10 pontos
- (D) 09 pontos