

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE

Provas de Conhecimentos

MANHÃ

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		



ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:

Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:

1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

AO TERMINAR AS PROVAS:

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapalaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

QUATRO HORAS**ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente o FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**MÉDICO/GASTROENTEROLOGISTA**

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista *Cult* e responda as **QUESTÕES** de **01** a **03**.

A identificação da síndrome recorrente, **no imaginário brasileiro**, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maniaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à via com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOŠCO, Francisco. O futebol e o Brasil. *Revista CULT*, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 16, ago. 2008. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

QUESTÃO 02

A expressão "no imaginário brasileiro", negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

QUESTÃO 03

O vocábulo "bafeje", negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as **QUESTÕES** de **05** a **07**.

A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. **O mesmo fenômeno** é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

Dessa forma, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero: fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa (...)

CHAIMOWICZ, Flávio. *Saúde do Idoso*. 2.ed. Belo Horizonte: NESCON UFMG, 2013. Disponível em: <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivo/livro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>>. Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

QUESTÃO 06

"O mesmo fenômeno", negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

QUESTÃO 07

O uso do conectivo "Dessa forma", logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que "escondem" menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em "A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.", o verbo no futuro do pretérito, "estaria", sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em "Maria deixou de fumar", identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8
(B) 9
(C) 12
(D) 24

QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.
(B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.
(C) 11 é par e 9 é par.
(D) 11 é par e 9 é ímpar.


QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5
(B) 7
(C) 12
(D) 19

QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

PROVA DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.
(B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.
(C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.
(D) Nenhuma das opções anteriores.

QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.
(B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.

QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Círio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaina, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

QUESTÃO 18

"Situated no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos: o patrimônio cultural do Tocantins*. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-68.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Waldecy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zazuca (Coord.). *Ensaio contemporâneo sobre o estado do Tocantins*. Goiânia: Ed. da UCG, 2009. p. 151 e 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "Break up", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações

QUESTÃO 20

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO, S. P. da. SILVA, S. A. da. *Plantio da soja na época certa*. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em <<http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigosmidia/publicados/254>>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO**QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

QUESTÃO 23

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

QUESTÃO 24

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

QUESTÃO 25

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

QUESTÃO 27

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

QUESTÃO 29

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

QUESTÃO 30

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

Em relação à doença ulcerosa péptica, a erradicação do *Helicobacter pylori*:

- (A) reduz ocorrência de hemorragia.
- (B) reduz recidiva da úlcera.
- (C) resolve a gastrite crônica ativa.
- (D) reduz ocorrência de perfuração.

QUESTÃO 32

Com relação ao *Helicobacter pylori*, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) a associação de inibidores de bomba de prótons em esquemas de erradicação da *Helicobacter pylori* não é recomendada.
- (B) é uma bactéria produtora da enzima urease e possui como alguns fatores de agressão a alta motilidade, as adesinas, citotoxinas e enzimas adaptativas.
- (C) em pacientes com adenocarcinoma gástrico avançado, a erradicação da *Helicobacter pylori* reduz o risco de metástases.
- (D) em pacientes com adenocarcinoma gástrico precoce, o tratamento do *Helicobacter pylori* reduz as complicações de mucosectomia.

QUESTÃO 33

Qual dos itens a seguir não tem relação com o *Helicobacter pylori*?

- (A) Linfoma Malt
- (B) Adenocarcinoma gástrico
- (C) Esofagite erosiva
- (D) Úlcera péptica gastroduodenal

QUESTÃO 34

Em relação à hemorragia digestiva aguda alta (HDA), pode-se afirmar, **EXCETO**:

- (A) as principais causas da HDA são úlceras pépticas, lesões agudas da mucosa gastroduodenal e varizes esofagogástricas.
- (B) o balão de *Sangstaken-Blakemore* deve ser empregado nos casos de HDA por varizes esofágicas ou de fundo gástrico, quando houver falha ou impossibilidade de realização da terapia endoscópica e sua permanência não deve exceder 24 horas.
- (C) a aparência do sangramento, ou seja, a forma de exteriorização, não se relaciona com o esclarecimento de sua origem.
- (D) os principais fatores de risco para a ocorrência de HDA por varizes esôfago-gástricas rotas em portadores de cirrose hepática são: o estágio de evolução da doença, segundo os critérios de Child e Pugh; o calibre e a cor das varizes.

QUESTÃO 35

Sobre sangramento pelo trato gastrointestinal, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) melena é a presença de fezes escurecidas fétidas, frequente no câncer de reto.
- (B) enterorragia é a perda de grande quantidade de sangue pelo ânus, sugestiva de úlcera gástrica.
- (C) melena persistente, hipotensão postural, ressangramento, são alguns dos sinais de complicação que aparecem apenas na hemorragia digestiva alta não varicosa.
- (D) dor torácica, perfuração e estenose esofágica são algumas das complicações da escleroterapia na hemorragia digestiva alta varicosa.

QUESTÃO 36

Qual o tratamento profilático primário da hemorragia digestiva para pacientes com varizes de esôfago e hipertensão portal?

- (A) Propranolol
- (B) Ligadura elástica
- (C) Bloqueador de H2
- (D) Escleroterapia

QUESTÃO 37

Sobre a infecção pelo *Helicobacter pylori*, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) a modalidade diagnóstica mais utilizada na prática clínica é a análise histopatológica de amostra de mucosa duodenal.
- (B) a sorologia é um método diagnóstico prático e não invasivo, estando especialmente indicado para controle de cura.
- (C) pacientes submetidos à ressecção endoscópica de câncer gástrico precoce devem receber tratamento de erradicação da bactéria, caso esta esteja presente.
- (D) o uso crônico dos inibidores de bomba de prótons, em pacientes portadores de *Helicobacter pylori*, reduz as chances de desenvolvimento de leiomiossarcomas.

QUESTÃO 38

Qual o método diagnóstico de escolha para avaliação de um paciente com suspeita clínica de acalásia em sua fase inicial?

- (A) Esofagograma (Rx contrastado do esôfago)
- (B) Sorologia para doença de Chagas
- (C) Endoscopia digestiva alta
- (D) pHmetria esofágica de 24 horas

QUESTÃO 39

O câncer de esôfago é a sexta causa de neoplasia no mundo e a terceira do trato digestivo. Baseado nestas informações, marque o item **INCORRETO**.

- (A) O carcinoma epidermoide é a mais comum neoplasia de esôfago, embora o adenocarcinoma venha aumentando em incidência nos últimos tempos.
- (B) Os sintomas mais comuns do câncer de esôfago são disfagia, perda de peso, dor, vômitos e tosse.
- (C) Fatores de risco relacionados à neoplasia de esôfago incluem esôfago de Barrett, acalásia, lesões cáusticas, síndrome de Plummer-Vinson e tabagismo.
- (D) O diagnóstico é frequentemente feito em fases iniciais da doença, como consequência dos sintomas precoces da neoplasia.

QUESTÃO 40

Assinale a opção **CORRETA**, no tocante aos tumores benignos do esôfago.

- (A) O pólipo inflamatório do esôfago localiza-se no terço médio do esôfago e está associado à sintomas de refluxo gastroesofágico.
- (B) A acantose glicogênica, que são múltiplas placas esbranquiçadas ricas em glicogênio no esôfago, necessita de biopsia pelo alto risco de degeneração maligna.
- (C) Nos casos de leiomioma de esôfago, a biopsia endoscópica convencional confirma o diagnóstico.
- (D) A ecoendoscopia ajuda a confirmar o diagnóstico de leiomioma e estimar a dimensão da lesão.

QUESTÃO 41

Sobre o esôfago de Barrett, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) é um fator de risco para adenocarcinoma esofágico. O uso de inibidores de bomba de prótons diminui esse risco.
- (B) está indicado o controle da obesidade, cessação de tabagismo e dieta rica em fibras, para diminuição do risco de adenocarcinoma.
- (C) pode ser encontrado em até 10 a 20% dos pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta (EDA), por queixas de doença do refluxo gastroesofágico.
- (D) a incidência é maior em mulheres negras, com idade abaixo dos 40 anos.

QUESTÃO 42

Quanto ao esôfago de Barrett, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Define-se como esôfago distal com substituição do epitélio escamoso por epitélio colunar, sem metaplasia intestinal.
- (B) O diagnóstico de esôfago de Barrett é realizado apenas pelo exame endoscópico, sem necessidade de estudo histopatológico.
- (C) Pacientes com esôfago de Barrett devem ser supervisionados periodicamente com EDA, sem necessidade de biópsias esofágicas.
- (D) O esôfago de Barrett é fator de risco para o desenvolvimento de adenocarcinoma de esôfago.

QUESTÃO 43

São fatores associados ao risco aumentado de desenvolvimento do câncer de estômago:

- (A) tabagismo e pólipos inflamatório.
- (B) infecção pelo *Helicobacter pylori* e pólipos adenomatosos.
- (C) classe social alta, carne e peixe salgados.
- (D) água de beber tratada com cloro e atipia gástrica.

QUESTÃO 44

Quando a pancreatografia retrógrada endoscópica deve ser realizada?

- (A) Para o diagnóstico de qualquer doença pancreática.
- (B) Quando há suspeita de pseudocisto.
- (C) Sempre antes da colangiressonância.
- (D) Existe indicação terapêutica.

QUESTÃO 45

A colangiopancreatografia endoscópica é uma alternativa endoscópica utilizada para fins diagnósticos e terapêuticos. No entanto, entre as contraindicações a esse método consta

- (A) a disfunção do esfíncter de Oddi, com dilatação das vias biliares.
- (B) a colangite.
- (C) a coagulopatia grave.
- (D) a coledocolíase.

QUESTÃO 46

Com relação aos corantes, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Os corantes em endoscopia podem ser classificados em corantes de absorção ou vitais, corantes de contraste e corantes de reação química.
- (B) Azul de metileno e azul de toluidina são exemplos de corantes de absorção.
- (C) O lugol tem sido utilizado no rastreamento do carcinoma epidermoide gástrico.
- (D) Os corantes de contraste não são absorvidos, mas ao se acumularem nos sulcos e nas depressões da mucosa, determinam detalhamento da superfície e auxiliam na identificação de lesões pequenas.

QUESTÃO 47

Qual a etiologia mais comum de estenose benigna do esôfago?

- (A) Pós cirúrgica
- (B) Ingestão de cáusticos
- (C) Doença do refluxo gastroesofágico
- (D) Irradiação

QUESTÃO 48

A estenose péptica do esôfago ocorre em 7 a 23% dos pacientes portadores de doença do refluxo gastroesofágico.

Com relação à estenose péptica, assinale a opção **CORRETA**.

- (A) Uma fase inicial com edema e inflamação reversível do esôfago até a progressão para o depósito de colágeno e fibrose irreversível caracteriza o processo de formação da estenose.
- (B) A dilatação endoscópica visa a melhorar a disfagia e dispensa o uso de inibidor de bomba de prótons no controle clínico da estenose péptica do esôfago.
- (C) A hérnia de hiato por deslizamento e alterações motoras de terço proximal de esôfago são fatores de risco para estenose péptica.
- (D) A estenose cáustica do esôfago não tem relação com o aparecimento do câncer de esôfago.

QUESTÃO 49

O exame de maior acurácia para o estadiamento local do câncer gástrico precoce é:

- (A) tomografia computadorizada.
- (B) endoscopia digestiva alta com cromoscopia e magnificação de imagem.
- (C) Tomografia por Emissão de Pósitrons (PETscan).
- (D) ressonância magnética.

QUESTÃO 50

Com relação à doença ulcerosa péptica, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A úlcera péptica é a solução de continuidade da mucosa gastrointestinal exposta ao ácido e à pepsina, envolvendo apenas a mucosa.
- (B) A minoria das úlceras gástricas e duodenais nos dias de hoje estão relacionadas à infecção pelo *Helicobacter pylori*.
- (C) O quadro clínico da doença ulcerosa péptica envolve dor abdominal epigástrica que, em geral, não cede ao uso de antiácidos ou alimentos alcalinos.
- (D) Os principais fatores etiológicos das úlceras gástricas são a infecção pelo *Helicobacter pylori* e o uso de anti-inflamatórios não hormonais.

QUESTÃO 51

A respeito do achado de pólipos gástricos na endoscopia digestiva alta, assinale a opção **CORRETA**.

- (A) Os pólipos de glândula fúndica localizam-se, geralmente, no antro, na pequena curvatura.
- (B) Os pólipos hiperplásicos podem se associar à gastrite atrófica, principalmente quando múltiplos.
- (C) O potencial de malignização de pólipos de glândulas fúndicas é significativamente maior que a dos pólipos hiperplásicos.
- (D) Os pólipos hiperplásicos localizam-se, preferencialmente, no antro.

QUESTÃO 52

São indicações para realização de Ecoendoscopia, **EXCETO**:

- (A) avaliação de lesões no mediastino posterior.
- (B) diferenciação de compressão extrínseca de lesões subepiteliais.
- (C) neurólise e bloqueio do plexo celíaco.
- (D) avaliação de tumores renais.

QUESTÃO 53

Com relação à sedação em endoscopia digestiva, assinale a opção **CORRETA**.

- (A) A monitorização contínua, por meio do eletrocardiograma, durante a sedação, não comprovou ser benéfica em pacientes idosos.
- (B) Em pacientes idosos, a velocidade de infusão dos benzodiazepínicos deve ser mais rápida que em pacientes jovens.
- (C) O uso de opioides é contraindicado em pacientes idosos.
- (D) O uso de propofol é seguro, em pacientes idosos, desde que em doses e monitorização adequadas.

QUESTÃO 54

A lesão ulcerada péptica gástrica representa uma solução de continuidade da mucosa que ultrapassa os limites da *muscularis mucosae*. A propósito desse tipo de lesão, Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) A complicação mais frequente relacionada à úlcera péptica é a hemorragia.
- (B) A erosão, como a úlcera, ultrapassa a muscularis mucosa da parede gástrica.
- (C) Estima-se que apenas 10% das úlceras gástricas são relacionadas à infecção pelo *Helicobacter pylori*.
- (D) O fundo é a região de maior prevalência das úlceras gástricas.

QUESTÃO 55

As esofagites infecciosas têm como sintomas mais comuns a disfagia e a odinofagia. Considerando essa enfermidade, marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) O tratamento da esofagite herpética envolve o uso de Omeprazol por período de 7 a 10 dias.
- (B) Em indivíduos imunocompetentes, a infecção é prolongada e grave.
- (C) Úlcera estensas são encontradas na esofagite herpética.
- (D) Na esofagite por citomegalovírus, a disfagia e a odinofagia são os sintomas mais frequentes.

QUESTÃO 56

Sedação pode ser definida como depressão do nível de consciência induzida por droga. Considerando essa afirmação, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) classifica como tipo I o paciente com leve doença sistêmica que não limita atividades.
- (B) Sedação é um ato médico realizado mediante a utilização de medicamentos com o objetivo de proporcionar conforto ao paciente para a realização de procedimentos médicos.
- (C) Sedação profunda só pode ser realizada por médico qualificado e em ambientes que ofereçam condições seguras para sua realização, ficando os cuidados do paciente a cargo do médico que esteja realizando o procedimento que exige sedação.
- (D) Sedação moderada/analgesia ("sedação consciente") é um estado obtido com o uso de medicamentos, em que o paciente responde ao comando verbal. A função cognitiva e a coordenação podem estar comprometidas. As funções cardiovascular e respiratória não apresentam comprometimento.

QUESTÃO 57

Considerando o que determina a ANVISA, marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Desinfecção é o processo físico ou químico que elimina todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos microbianos.
- (B) Os acessórios utilizados para biópsias ou outros procedimentos que atravessam a mucosa são classificados como artigos críticos.
- (C) Artigos críticos são artigos ou produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras. Requerem desinfecção de alto nível ou esterilização para ter garantida a qualidade do seu múltiplo uso.
- (D) O tipo de procedimento endoscópico não tem influência no risco de contaminação.

QUESTÃO 58

Qual das manifestações clínicas a seguir relacionadas é um sinal de alarme e aponta para a indicação precoce de endoscopia num paciente com esofagite de refluxo?

- (A) Disfagia
- (B) Pirose
- (C) Gengivite
- (D) Faringite

QUESTÃO 59

Qual a droga de escolha mais adequada para tratar esofagite por *Cândida* ssp. num paciente com Aids?

- (A) Nistatina
- (B) Fluconazol
- (C) Cetoconazol
- (D) Omeprazol

QUESTÃO 60

Em relação aos princípios fundamentais do Código de Ética Médica, é **CORRETO** afirmar.

- (A) A medicina pode, uma vez devidamente cadastrada na junta comercial e órgãos competentes, ser exercida como comércio.
- (B) O médico não necessita denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de poluição ou deterioração do meio ambiente, prejudiciais à saúde e à vida, pois essa não é sua função.
- (C) O médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre em benefício do paciente; jamais deve utilizar de seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano, ou para permitir e acobertar tentativa contra a dignidade e integridade deste.
- (D) O médico está impedido, por lei, de ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja por remuneração condigna, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético e profissional da medicina e seu aprimoramento técnico.