

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE

Provas de Conhecimentos

MANHÃ

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		



ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:

Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:

1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

AO TERMINAR AS PROVAS:

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

QUATRO HORAS**ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente a FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**MÉDICO / INFECTOLOGISTA**

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista Cult e responda as QUESTÕES de 01 a 03.

A identificação da síndrome recorrente, no imaginário brasileiro, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maníaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à vaia com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a bafeje com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSCO, Franciêdo. O futebol e o Brasil. Revista CULT, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 16, ago. 2008. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

QUESTÃO 02

A expressão "no imaginário brasileiro", negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

QUESTÃO 03

O vocábulo "bafeje", negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as QUESTÕES de 05 a 07.

A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. O mesmo fenômeno é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

Dessa forma, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa (...).

CHAIMOWICZ, Flávio. Saúde do Idoso. 2.ed. Belo Horizonte: NESCUN UFMG, 2013. Disponível em <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivollivro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>>. Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

QUESTÃO 06

"O mesmo fenômeno", negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

QUESTÃO 07

O uso do conectivo "Dessa forma", logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que "escondem" menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em "A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.", o verbo no futuro do pretérito, "estaria", sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em "Maria deixou de fumar", identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 12
- (D) 24

QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.
- (B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.
- (C) 11 é par e 9 é par.
- (D) 11 é par e 9 é ímpar.


QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5
- (B) 7
- (C) 12
- (D) 19

QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
- (B) Nenhum A é B.
- (C) Todo A é B.
- (D) Algum A é B.

QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
- (B) Nenhum A é B.
- (C) Todo A é B.
- (D) Algum A é B.

PROVA DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.
- (B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.
- (C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.
- (D) Nenhuma das opções anteriores.

QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows 7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.
- (B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
- (C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
- (D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.

QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Cirio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaína, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

QUESTÃO 18

"Situado no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão: patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14^a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos: o patrimônio cultural do Tocantins*. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-68.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Waldecy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zezucia (Coord.). *Ensaio contemporâneo sobre o estado do Tocantins*. Goiânia: Ed. da UCG, 2009, p. 151 e 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "*Break up*", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações

QUESTÃO 20

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO, S. P. da. SILVA, S. A. da. *Plantio da soja na época certa*. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em <<http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigosmidia/publicados/254>>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO**QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

QUESTÃO 23

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

QUESTÃO 24

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

QUESTÃO 25

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

QUESTÃO 27

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

QUESTÃO 29

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

QUESTÃO 30

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

A maioria das Infecções de Correntes Sanguíneas (ICS) primárias em pacientes com câncer é de origem indeterminada ou decorrente de acessos intravasculares. Estudos sobre pacientes granulocitopênicos, observaram que 48% das ICS eram de origem desconhecida e que 18% estavam associadas aos cateteres venosos centrais (CVCs). Várias medidas são recomendadas para condução de infecções em CVC em pacientes submetidos a transplante de células progenitoras hematopoiéticas (TCPH), **EXCETO**.

- (A) Infecção no túnel – retirada de cateter mais antibioticoterapia sistêmica.
- (B) Infecção do óstio do cateter – apenas tratamento local.
- (C) Infecção de corrente sanguínea a partir do Lúmen de cateter – antibioticoterapia sistêmica.
- (D) retirada do cateter se houver instabilidade hemodinâmica e/ou persistência da infecção e/ou infecção documentada por *Cândida* / *S. maltophilia* / gram negativos.

QUESTÃO 32

O principal mecanismo de resistência das bactérias Gram-negativas aos β -lactâmicos é decorrente da produção de β -lactamases, que são enzimas que catalisam a hidrólise do anel β -lactâmico, impossibilitando, assim, a sua atividade antimicrobiana. As cepas produtoras de β -lactamase do tipo Amp-C são denominadas cromossômicas e plasmidial.

Marque a alternativa que corresponde a espécies produtoras de β -lactamases induzíveis (Amp-C).

- (A) Espécies do grupo CESP (*Citrobacter freundii*, *Enterobacter* sp, *Serratia marcescens* e *Providencia* sp.) e *Pseudomonas aeruginosa*.
- (B) *Prevotella* spp.
- (C) *Klebsiella pneumoniae*.
- (D) *Legionella pneumophila*.

QUESTÃO 33

Os corticóides têm sido utilizados na tentativa de se controlar a resposta inflamatória da sepse grave, já que os níveis de cortisol sérico estão frequentemente diminuídos e/ou ocorre resistência à sua ação no nível celular. As atuais recomendações terapêuticas contra-indicam:

- (A) corticosteróides em doses altas em pacientes com choque séptico.
- (B) avaliação rotineira dos níveis de cortisol, conjuntamente aos níveis de albumina sérica, sódio e glicemia, como guia terapêutico para seu uso.
- (C) uso de hidrocortisona de 50 mg de 6/6h.
- (D) a suspensão do corticóide após a resolução do choque.

QUESTÃO 34

São indicações para tratamento da tuberculose latente em casos de teste Tuberculínico >ou igual a 5 mm:

- (A) contatos recentes < 2 anos, de TB Pulmonar, vacinados com BCG há 2 anos ou menos.
- (B) usuários de drogas injetáveis.
- (C) pacientes candidatos a transplantes ou transplantados.
- (D) populações indígenas.

QUESTÃO 35

A Esquistossomose Mansonii (EM) é uma infecção de difícil diagnóstico clínico, sobretudo em áreas não endêmicas. Os exames laboratoriais e a avaliação por métodos complementares são essenciais para a detecção e a mensuração do comprometimento orgânico causado pelo *S. mansoni*, destacando-se os métodos parasitológicos, imunológicos e os de imagem. O tratamento da EM depende da fase em que se encontra a infecção.

A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) estudos sugerem que o tratamento com o praziquantel é efetivo na redução da morbidade em pacientes com fibrose hepática grave.
- (B) a dermatite cercariana deve ser tratada apenas com anti-histamínicos locais e corticosteróides tópicos.
- (C) na forma hepatoesplênica, a escleroterapia de varizes de esôfago e o uso de betabloqueadores não são relevantes.
- (D) para o acompanhamento de cura, são realizados três exames parasitológicos de fezes (um por mês ou dois a cada dois meses) e/ou uma biópsia retal no terceiro mês pós-tratamento (a qual deve, de preferência, sempre ser realizada).

QUESTÃO 36

A leptospirose é uma vasculite infecciosa. Na forma grave, os pacientes podem desenvolver alterações hemodinâmicas secundárias à hipovolemia, devido à desidratação e aos efeitos diretos das toxinas que lesam o endotélio vascular e aumentam a permeabilidade. Qual achado inicial é característico na leptospirose grave pode apontar o diagnóstico?

- A) Hipocalemia
- B) Hiponatremia
- C) Hipocalcemia
- D) Hipomagnesemia

QUESTÃO 37

O aumento do número de casos de Dengue gerou um maior conhecimento sobre a epidemiologia viral, observando-se a necessidade do diagnóstico clínico e laboratorial de pacientes graves.

Com relação ao diagnóstico da doença, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) adeteção de antígenos virais como o NS-1 é feita por um teste quantitativo, usado na deteção da antigenemia NS1 da dengue, pela técnica ELISA de captura.
- (B) do quinto ao décimo dia, a infecção pode ser diagnosticada através de isolamento viral.
- (C) os exames inespecíficos considerados obrigatórios são hemograma completo, albumina sérica e transaminases e de imagem (USG e Rx de tórax).
- (D) a prova do laço pode ser positiva em pessoas obesas, não servindo, portanto, como sinal de alerta.

QUESTÃO 38

Um paciente de 23 anos, natural de Araguaína, masculino, solteiro, procura o ambulatório de Doenças Infectoparasitárias por ter descoberto ser soropositivo para o HIV. É assintomático e o diagnóstico foi há uma semana. Relata boas condições de saúde. O exame físico evidencia linfonodomegalias cervicais. Os resultados de exames mostram contagem de CD4 igual a 350 cels/mm³, carga viral de 28.000 cópias/mm³, sorologia para toxoplasmose IgG reagentes.

O paciente do caso relatado tem indicação para:

- (A) acompanhamento ambulatorial a cada 4-6 meses.
- (B) tratamento com esquema triplice com inibidor de transcriptase reversa não análogo de nucleosídeos.
- (C) tratamento com esquema triplice com inibidor de protease.
- (D) tratamento da toxoplasmose com sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.

QUESTÃO 39

Considere uma criança de 6 anos, há 24 horas com febre alta e dor intensa na coxa esquerda. Essa dor foi agravada pela palpação após relato de queda há 3 dias, com traumatismo, discretos rubor e calor no local. O hemograma mostra 18000 leucócitos, com neutrofilia e desvio nuclear neutrofilico à esquerda. A VHS foi de 110 mm na primeira hora e o PCR de 82 mg/ml. O Rx de Membro inferior esquerdo foi normal. O provável diagnóstico é:

- (A) celulite.
- (B) erisipela.
- (C) abscesso.
- (D) osteomielite.

QUESTÃO 40

Sobre a difteria, é **CORRETO** afirmar:

- (A) O período de transmissibilidade ocorre, em média, até 4 semanas após o início dos sintomas.
- (B) O portador crônico não tratado pode transmitir a infecção por 6 meses ou mais e é extremamente importante na disseminação da doença.
- (C) A doença normalmente confere imunidade permanente, não necessitando o doente de continuar seu esquema de vacinação após a alta hospitalar.
- (D) Os comunicantes cujo resultado da cultura seja negativo deverão ser re-examinados para confirmar se são portadores ou caso de difteria.

QUESTÃO 41

Quanto às infecções de corrente sanguínea relacionadas com assistência à saúde (IRAS), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Para acessos venosos centrais de curta permanência, a literatura é escassa e mostra baixa sensibilidade e especificidade, em especial para a metodologia do tempo de positividade.
- (B) A cultura qualitativa de ponta do cateter não distingue a colonização da infecção desse instrumento.
- (C) Dentre os mais frequentes fatores de risco conhecidos para Infecção Primária de Corrente Sanguínea (IPCS), podemos destacar o uso de cateteres vasculares centrais, principalmente os de longa permanência.
- (D) O material utilizado na fabricação da cânula dos cateteres e outros componentes influenciam diretamente na ocorrência de complicações.

QUESTÃO 42

A malária é um problema sanitário grave e importante, mas representa um desafio especial para as grávidas e os seus filhos por nascer.

A esse respeito, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) nas áreas de transmissão estável, as grávidas são semi-imunes à malária e têm uma baixa prevalência de parasitemia periférica, mas uma prevalência elevada de infecção da placenta.
- (B) o número do parto é também um fator conhecido para a determinação da frequência e da gravidade da malária durante a gravidez.
- (C) a anemia reduz a resistência da mulher para a infecção, aumentando, assim, a probabilidade de sepse puerperal.
- (D) gestantes com malária pelo *P. vivax* devem receber cloroquina e primaquina.

QUESTÃO 43

A identificação de fatores de risco de morte no atendimento inicial ao paciente com leishmaniose visceral é de fundamental importância, uma vez que poderão ser iniciadas ações profiláticas e terapêuticas para redução da letalidade.

São fatores associados ao óbito, **EXCETO**.

- (A) Ictericia.
- (B) Febre há mais de 15 dias.
- (C) Plaquetas menor que 50.000/mm³.
- (D) Idade inferior a 1 ano.

QUESTÃO 44

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral, transmissível, extremamente contagiosa e muito comum na infância. Em 2013, foram confirmados 132 casos no Brasil.

A respeito dessa doença, é **CORRETO** afirmar.

- (A) A transmissão ocorre por contato direto, pessoa a pessoa, por lesões infectadas.
- (B) Os principais grupos de risco são as pessoas acima de 40 anos.
- (C) O sarampo tem um período de incubação de 10 a 14 dias após o contato com alguém doente.
- (D) O período de transmissibilidade é até 14 dias após o aparecimento do exantema.

QUESTÃO 45

Com relação à interpretação do teste PPD, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O teste serve para indicar se o paciente está ou não contaminado pelo *Mycobacterium tuberculosis*, não indicando se ele é portador de tuberculose.
- (B) O teste é um exame que indica se a imunidade está deficiente.
- (C) O teste, isoladamente, não tem nenhuma indicação; indica apenas a presença de infecção e não é suficiente para o diagnóstico da tuberculose.
- (D) O teste faz parte dos exames laboratoriais do perfil imunológico.

QUESTÃO 46

Sobre o tratamento das gestantes com Toxoplasmose, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A espiramicina é indicada no primeiro trimestre da gestação para o tratamento de gestantes com infecção aguda, devido ao fato de não atravessar a barreira placentária e, portanto, não oferecer risco iatrogênico para o feto.
- (B) A combinação de sulfadiazina e pirimetamina, associada ao ácido folínico, é indicada para gestantes de idade gestacional inferior a 18 semanas.
- (C) A pirimetamina é teratogênica e o seu uso é contraindicado no primeiro trimestre de gestação.
- (D) A espiramicina é um antibiótico macrolídeo, não atravessa a placenta e seu uso, no início da gestação, foi associado a uma diminuição da frequência de transmissão vertical.

QUESTÃO 47

Em países desenvolvidos a leptospirose é uma causa incomum de insuficiência renal aguda (IRA). No entanto, em países tropicais, onde é endêmica, a leptospirose é uma importante causa de IRA. Nos casos de pacientes com IRA, encontra-se:

- (A) disfunções tubulares, principalmente do túbulo proximal, que são muito comuns, mesmo na ausência de IRA.
- (B) a hipercalemia, como achado laboratorial mais característico da IRA da leptospirose.
- (C) os achados ultrassonográficos que mostram rins de tamanho normal, com ecogenicidade do parênquima relativamente normal.
- (D) IRA pré-renal, podendo ser observada hipotensão, devido ao aumento da resistência vascular sistêmica e à desidratação.

QUESTÃO 48

As taxas de internações por pneumonia vêm diminuindo desde a última década, sendo maiores em pacientes menores de 5 anos e maiores de 80 anos que apresentam tendências temporais inversas: descendente na infância e ascendente nos idosos. Quanto à abordagem diagnóstica da Pneumonia Comunitária (PAC) assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A radiografia de tórax constitui o método de imagem de escolha na abordagem inicial da PAC.
- (B) O padrão radiológico não pode ser usado para prever o agente causal ou mesmo para separar grupos de agentes.
- (C) A tomografia computadorizada deve ser realizada quando houver dúvidas sobre a presença de infiltrado pneumônico, para a detecção de complicações e na suspeita de neoplasia.
- (D) Derrames pleurais (< 5 cm, identificados na projeção lateral em ortostatismo, a partir do sulco posterior) devem ser puncionados.

QUESTÃO 49

Na abordagem inicial em pacientes idosos infectados por *Herpes zoster*:

- (A) o Aciclovir é recomendado na dose de 400mg, 5x ao dia, por 7 dias.
- (B) o Valaciclovir 1g, 3x ao dia, por 7 dias, tem ação farmacocinética inferior ao Aciclovir.
- (C) o emprego de corticóide sistêmico durante a fase aguda, em conjunto com os antivirais, parece reduzir a dor aguda e a resolução do rash, mas não melhora a incidência ou a severidade da neuralgia pós-herpética.
- (D) com dor crônica, podem ser utilizados analgésicos por via oral ou parenteral e antidepressivos tricíclicos por 7 dias.

QUESTÃO 50

A melhor opção terapêutica para criptococose pulmonar em pacientes imunocompetentes é:

- (A) Fluconazol.
- (B) Posaconazol.
- (C) Anfotericina B.
- (D) Voriconazol.

QUESTÃO 51

O apoio laboratorial ao diagnóstico da febre tifóide é fundamenta, por ser essa uma doença com largo espectro clínico, por coexistir nas áreas endêmicas com um vasto número de doenças com apresentação clínica semelhante e, sobretudo, por compor a lista de doenças de notificação compulsória, dado o seu potencial epidêmico. Dentre os exames específicos a serem solicitados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A coprocultura é o mais importante, uma vez que o achado da bactéria nas fezes dá o diagnóstico de certeza.
- (B) A positividade da coprocultura precisa estar associada a critérios clínicos e epidemiológicos, face à existência de portador assintomático, uma das particularidades dessa enfermidade.
- (C) A hemocultura apresenta melhor rendimento até a sexta semana de doença, quando cai sensivelmente.
- (D) A reação de Widal não é aceita como complementar ao diagnóstico da febre tifóide, mesmo utilizando-o de forma pareada (1ª e 3ª semanas da doença).

QUESTÃO 52

As diarreias agudas são uma das principais causas de morte em menores de cinco anos, principalmente na região norte e nordeste do país, devido às precárias condições sanitárias e ao elevado índice de doenças infecciosas e parasitárias.

Com base nessa informação, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) a espécie *C. jejuni* tem sido reconhecida como causa de diarreia humana associada à ingestão de frutos do mar.
- (B) a *A. hydrophila* está associada a infecção em crianças maiores de 5 anos, adultos jovens e imunocomprometidos.
- (C) as diarreias por *Shigella* sp., *E. coli* enteroinvasora (ECEI) e rotavírus são exemplos de diarreias motoras.
- (D) as diarreias por *V. cholerae* e *E. coli* enteropatogênica (EPEC) são exemplos de diarreias osmóticas.

QUESTÃO 53

Adultos e adolescentes infectados por HIV podem receber todas as vacinas do calendário nacional, desde que não apresentem deficiência imunológica importante.

A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A administração de vacinas com vírus vivos atenuados em pacientes com imunodeficiência deve ser condicionada à análise individual de risco-benefício e pode deve ser realizada mesmo em casos de LT-CD4 < 200 cels/mm³.
- (B) A vacina de varicela deve ser realizada em 3 doses, com intervalo de 3 meses, nos suscetíveis com LT-CD4 > 200 cels/mm³.
- (C) A vacina da Hepatite B em 3 doses (0, 2 e 6 ou 12 meses) em todos os indivíduos suscetíveis à hepatite B (anti-HBc negativo, anti-HBs negativo).
- (D) Considerando os atuais surtos de sarampo na Europa e nos EUA, eventuais viajantes HIV+ que receberam apenas uma dose em seu histórico vacinal devem receber uma segunda dose se estiverem com LT-CD4+ > 200 células/mm³.

QUESTÃO 54

A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) é uma das principais causas de doença hepática crônica no mundo. Estima-se a existência de 450 milhões de portadores dessa forma de hepatite até 2005.

Os principais fatores associados à evolução para cirrose hepática pelo vírus B seriam:

- (A) biópsia hepática mostrando ausência de atividade necroinflamatória.
- (B) sintomas ausentes e níveis séricos permanentemente elevados do HCV-DNA.
- (C) negatificação do HBsag e aparecimento de Anti-HBs no soro do paciente.
- (D) picos de ALT e portador do VHB mutante pré-core.

QUESTÃO 55

Marque a opção terapêutica considerada mais **CORRETA** para endocardite de valvas nativas, causada por bactérias do grupo HACEK?

- (A) Oxacilina e Gentamicina por 2 semanas.
- (B) Penicilina e Gentamicina por 4 semanas.
- (C) Ceftriaxone ou Ciprofloxacina por 4 semanas.
- (D) Vancomicina e Amicacina por 4 semanas.

QUESTÃO 56

O Código de Ética Médica vigente no Brasil, por força da Resolução 1246/88 do Conselho Federal de Medicina, em seu artigo 11, estabelece como princípio fundamental que "o médico deve manter sigilo quanto às informações confidenciais de que tiver conhecimento no desempenho de suas funções".

A vedação de revelar fato sigiloso conhecido em virtude do exercício da profissão não prevalece em algumas situações descritas abaixo, **EXCETO** quando:

- (A) for dada autorização expressa pelo paciente.
- (B) houver notificação de doença compulsória.
- (C) implicar proteção à vida de terceiros: comunicantes sexuais ou membros de grupos de uso de drogas endovenosas (quando o próprio paciente recusar-se a fornecer-lhes a informação quanto à sua condição de infectado).
- (D) Ocorrer constatação de aborto provocado.

QUESTÃO 57

As úlceras herpéticas são a principal causa de úlcera genital nos países desenvolvidos. O subdiagnóstico dessa patologia é comum, porque a infecção é muitas vezes assintomática ou subclínica, favorecendo a sua transmissão na comunidade.

A esse respeito, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) os pródomos de um a dois dias com parestesias não são frequentes, sendo as manifestações neurológicas mais raras.
- (B) o período de incubação pode ir até 12 semanas para a primo-infecção herpética.
- (C) os testes sorológicos podem demorar entre 8 a 12 semanas após a infecção primária para se tornarem positivos.
- (D) o tratamento deve ser iniciado nos primeiros cinco dias para as infecções recorrentes.

QUESTÃO 58

A pericardite aguda classicamente se manifesta como uma síndrome febril, com frequente acometimento de vias aéreas superiores, dor torácica e atrito pericárdico. Entre as infecções pericárdicas, a pericardite viral é a mais comum e seu processo inflamatório deve-se à ação direta do vírus ou a uma resposta imune.

O vírus encontrado com maior frequência em pacientes soropositivos e imunodeprimidos é o:

- (A) Enterovirus.
- (B) Citomegalovirus (CMV).
- (C) Epstein barr (EBV).
- (D) Herpes simplex (HSV).

QUESTÃO 59

Além da sua função legal, os dados de óbitos são utilizados para se conhecer a situação de saúde da população e serem geradas ações visando à sua melhoria. A emissão da declaração de óbito (DO) é ato médico, segundo a legislação do país.

Em qual situação a DO não deve ser emitida?

- (A) No óbito fetal, se a gestação teve duração igual ou superior a 20 semanas, ou quando o feto estiver com peso igual ou superior a 500g, ou estatura igual ou superior a 25cm.
- (B) No óbito não fetal quando a criança nascer viva ou morrer logo após o nascimento.
- (C) Em óbito por causa acidental e/ou violenta.
- (D) Para peças anatômicas retiradas por ato cirúrgico ou de membros amputados.

QUESTÃO 60

Considere uma criança de 10 anos apresentando, há 2 dias, febre elevada associada com dor à deglutição e dor abdominal. Ao exame físico, apresenta linfonodomegalias cervicais anteriores bilaterais, exantema puntiforme confluyente áspero ao tato, de rápida evolução, e língua em framboesa.

O provável diagnóstico é:

- (A) doença de Kawasaki.
- (B) exantema súbito.
- (C) rubéola.
- (D) escarlatina.