

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO**  
**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE**

Provas de Conhecimentos

**MANHÃ**

|                         | Questões |   | Questões |
|-------------------------|----------|---|----------|
| Língua Portuguesa       | 01 a 08  | Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO | 21 a 25  |
| Raciocínio Lógico       | 09 a 13  | Legislação Pertinente ao SUS                    | 26 a 30  |
| Noções de Informática   | 14 a 16  | Conhecimentos Específicos                       | 31 a 60  |
| Conhecimentos Regionais | 17 a 20  |   |          |



**ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:

Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.

**ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:**

1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

**AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):**

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

**AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):**

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**AO TERMINAR AS PROVAS:**

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

**QUATRO HORAS****ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente a FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**ODONTÓLOGO / BUCCOMAXILOFACIAL**



## PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista Cult e responda as **QUESTÕES** de 01 a 03.

A identificação da síndrome recorrente, **no imaginário brasileiro**, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maniaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à via com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSCO Francisco. O futebol e o Brasil. Revista CULT, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 16, ago. 2008. Fragmento adaptado.

### QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

### QUESTÃO 02

A expressão "no imaginário brasileiro", negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

### QUESTÃO 03

O vocábulo "bafeje", negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

### QUESTÃO 04

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as **QUESTÕES** de 05 a 07.

### A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. **O mesmo fenômeno** é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

**Dessa forma**, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa (...).

CHAIMOWICZ, Flávio. *Saúde do Idoso*. 2.ed. Belo Horizonte: NESCUN UFMG, 2013. Disponível em: <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivo/livro-saude-do-idoso-flavio-chaimowitz.pdf>>. Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado.

### QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

### QUESTÃO 06

"O mesmo fenômeno", negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

### QUESTÃO 07

O uso do conectivo "Dessa forma", logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

### QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que "escondem" menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em "A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.", o verbo no futuro do pretérito, "estaria", sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em "Maria deixou de fumar", identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

## PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

## QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 12
- (D) 24

## QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.
- (B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.
- (C) 11 é par e 9 é par.
- (D) 11 é par e 9 é ímpar.


## QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5
- (B) 7
- (C) 12
- (D) 19

## QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
- (B) Nenhum A é B.
- (C) Todo A é B.
- (D) Algum A é B.

## QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
- (B) Nenhum A é B.
- (C) Todo A é B.
- (D) Algum A é B.

## PROVA DE INFORMÁTICA

## QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.
- (B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.
- (C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.
- (D) Nenhuma das opções anteriores.

## QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.
- (B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
- (C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
- (D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.



## QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

## PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

## QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Círio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaína, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

## QUESTÃO 18

"Situado no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão, patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos*, o patrimônio cultural do Tocantins. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-68.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

## QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Waldecy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zezuca (Coord.) *Ensaio contemporâneo sobre o estado do Tocantins*. Goiânia: Ed. da UCG, 2009. p. 151 e 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "Break up", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações



**QUESTÃO 20**

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO, S. P. da; SILVA, S. A. da. *Plantio da soja na época certa*. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em: <<http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigosmidia/publicados/254/>> Acesso em: 19 fev. 2014.

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

**PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO****QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

**QUESTÃO 22**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

**QUESTÃO 23**

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

**QUESTÃO 24**

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

**QUESTÃO 25**

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

**PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS****QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.



**QUESTÃO 27**

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

**QUESTÃO 28**

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

**QUESTÃO 29**

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

**QUESTÃO 30**

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 31**

Sobre a analgesia adequada do paciente, é **CORRETO** afirmar.

- (A) Após uma cirurgia oral, é apropriadamente proporcionada por AINEs (anti-inflamatórios não-esteroidais).
- (B) Após injúrias maxilo-faciais, é melhor provida por analgésicos opioides.
- (C) Quando provida pelo paracetamol, sempre causará danos hepáticos.
- (D) Quando provida por opioides, pode causar depressão respiratória, mesmo nas doses terapêuticas adequadas.

**QUESTÃO 32**

Sobre o vasoconstritor epinefrina, adicionado aos anestésicos locais de uso odontológico, é **CORRETO** afirmar.

- (A) Seu uso está contraindicado nos pacientes com doença cardíaca isquêmica.
- (B) Pode ser perigoso, se utilizado em um paciente que faz uso de cocaína.
- (C) É menos seguro que a felipressina, para ser utilizado em pacientes com doença cardíaca.
- (D) Sempre interage com os antidepressivos tricíclicos, causando hipertensão.

**QUESTÃO 33**

Uma paciente de 55 anos de idade, que faz tratamento odontológico regularmente, diz ao seu novo dentista que se tornou alérgica a anestésicos locais, após um incidente prévio, em que ela foi anestesiada e em seguida se sentiu muito mal, sentiu palpitações e necessitou de oxigênio.

O episódio relatado pela paciente é compatível com:

- (A) uma reação alérgica à lidocaína.
- (B) um caso de síncope vasovagal.
- (C) injeção intravascular do anestésico utilizado, que provavelmente continha o vasoconstritor epinefrina.
- (D) um episódio de ansiedade da paciente frente ao tratamento odontológico.



**QUESTÃO 34**

Sobre o óxido nítrico, quando utilizado para sedação por inalação, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) Pode causar hipóxia.
- (B) Sempre deve ser administrado com oxigênio.
- (C) Permite a mais rápida recuperação de todas as técnicas de sedação atualmente disponíveis.
- (D) Proporciona boa ação ansiolítica, mas não ação analgésica.

**QUESTÃO 35**

Sobre um trauma em um incisivo permanente, avalie as afirmativas a seguir:

- I. injúrias de luxação requerem fixação rígida.
- II. dentes com o ápice aberto imaturo têm um melhor prognóstico em relação à vitalidade dentária quando comparados a dentes com o ápice fechado maduro.
- III. as injúrias de avulsão devem ser espiantadas por 7- 10 dias.
- IV. dentes com o ápice aberto reimplantados em até 45 minutos podem revascularizar.
- V. a reabsorção é maior nas injúrias de subluxação.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas I e V.
- (C) Apenas I, II, III e IV.
- (D) Apenas II, III IV e V.

**QUESTÃO 36**

Sobre a exodontia de um terceiro molar inferior, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) O paciente precisa ser alertado sobre um possível dano no nervo alveolar inferior, mesmo se a extração dentária for realizada com fórceps.
- (B) A anestesia geral é normalmente indicada.
- (C) O dente impactado horizontalmente representa um desafio cirúrgico.
- (D) A relação com o canal mandibular pode ser demonstrada radiograficamente.

**QUESTÃO 37**

Um homem de 45 anos de idade apresentou-se com dor de longa duração e inchaço na região mandibular esquerda. Ele também relatava que, desde a última semana, sentia uma sensação de formigamento no lábio inferior esquerdo, que vinha se agravando. Por "medo de dentista", ele vinha se tratando há dois meses com ervas, postergando a consulta. O exame extraoral, mostrou um inchaço na parte inferior da face esquerda, ao redor do corpo da mandíbula. O inchaço era macio e, além disso, havia uma área avermelhada ao redor de uma crosta. O exame intraoral, mostrou vários dentes cariados e higiene oral deficiente. Os dentes 36 e 37 eram raízes residuais, e radiograficamente apresentavam radiolusência periapical. Além disso, a radiografia mostrava uma área mais extensa de osteíte com rarefação, dentro da qual eram observadas algumas ilhas radiopacas.

O quadro clínico em questão é compatível com:

- (A) abscesso dentoalveolar agudo.
- (B) osteomielite crônica
- (C) celulite
- (D) abscesso periodontal

**QUESTÃO 38**

Avalie as afirmativas a seguir.

A remoção cirúrgica de um dente:

- I. se não for realizada com fórceps, poderá tornar a substituição posterior com um implante dentário menos favorável.
- II. vai causar dor, cuja intensidade será determinada pela quantidade de osso removida e dificuldade do procedimento cirúrgico.
- III. requer a prescrição de antibióticos ao paciente para reduzir a possibilidade de infecções.
- IV. sempre requer uma radiografia como parte do planejamento cirúrgico.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- (A) Apenas I e IV.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas II e III.

**QUESTÃO 39**

O paciente compareceu ao ambulatório de cirurgia oral com um inchaço doloroso, difuso, e avermelhado, afetando todo o lado direito da face até o queixo, causando o fechamento parcial do olho. Isto se desenvolveu durante a noite. De acordo com o paciente, nos três dias anteriores, um abscesso estava presente na região do canino superior direito. O paciente não estava se sentindo bem e havia linfadenopatia. O elemento 13 estava com uma cárie extensa e profunda, e a radiografia periapical mostrou osteíte com rarefação óssea.

O quadro clínico descrito é compatível com:

- (A) abscesso dentoalveolar agudo
- (B) osteomielite crônica
- (C) celulite
- (D) abscesso periodontal

**QUESTÃO 40**

Em relação à reação anafilática, é **CORRETO** afirmar.

- (A) É particularmente associada a antibióticos, proteínas do sangue, vacinas, aspirina e outros AINES (antinflamatórios não-esteroidais).
- (B) É mediada por anticorpos IgM e IgG, que causam a liberação de histamina e outros mediadores vasoativos.
- (C) O cirurgião bucomaxilofacial não deve tomar nenhuma medida de suporte para o paciente que sofreu uma reação de anafilaxia, aguardando o atendimento médico.
- (D) A primeira linha de conduta é administrar adenosina intravenosa.

**QUESTÃO 41**

Assinale a alternativa **CORRETA** em sobre a conduta em relação a uma paciente gestante que:

- (A) desmaia: deve ser colocada em posição supina.
- (B) sente dor dentária: deve sempre ser tratada com anti-inflamatórios não esteroidais.
- (C) sofre fratura mandibular: deve ter a redução e fixação da fratura por meio do uso da técnica de sedação consciente e anestesia local, em vez de anestesia geral.
- (D) desenvolve agravamento da gengivite ou granuloma piogênico na margem gengival: geralmente se resolve com o nascimento do bebê.



**QUESTÃO 42**

Sobre as anemias, é **CORRETO** afirmar.

- (A) Estão presentes em um homem adulto, se a concentração de hemoglobina for menor que 15g/dl e em uma mulher adulta, se a concentração de hemoglobina for menor que 13g/dl.
- (B) Cirurgias eletivas, sob anestesia geral são canceladas, se a concentração de hemoglobina estiver abaixo de 10g/dl.
- (C) Não estão associadas a ulcerações orais.
- (D) Do tipo falciforme contraindicam absolutamente a realização de procedimentos odontológicos, sob anestesia geral.

**QUESTÃO 43**

Sobre um paciente que sofre de angina, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) Pode ser seguramente tratado com sedação intravenosa.
- (B) Supostamente faz uso de anticoagulantes orais, tendo, portanto, maior risco de hemorragia pós-operatória.
- (C) Pode estar fazendo uso de drogas que causam manifestações orais.
- (D) Sofre uma dor que pressiona o peito, podendo irradiar para a mandíbula e braço esquerdo, não sendo aliviada por nitratos.

**QUESTÃO 44**

Uma mulher de 75 anos de idade compareceu ao consultório queixando-se de "uma infecção" na região esquerda da mandíbula, há algumas semanas, desde que foi submetida à extração do dente 35, o que estava lhe causando muita aflição. Ela não conseguia mais calçar a prótese inferior. Ela fazia tratamento para osteoporose severa, tendo sofrido diversas fraturas nas vértebras nos últimos cinco anos. Ao exame clínico, havia um inchaço extraoral ao redor da mandíbula esquerda e alguma linfadenopatia cervical. Ao exame intraoral, ela usava uma prótese parcial removível, com molares inferiores esquerdos ausentes. O rebordo alveolar distal ao dente 35 estava inchado e uma fistula era visível na mesma região, pelo lado vestibular. Radiograficamente, na região dos dentes 35 e 36, havia uma área radioluscente medindo 2X3 cm, com uma área central de radiopacidade.

O quadro clínico em questão é compatível com:

- (A) osteomielite aguda
- (B) osteomielite de Garré
- (C) necrose óssea, associada ao uso de bisfosfonatos
- (D) abscesso dentoalveolar agudo

**QUESTÃO 45**

Sobre o seio maxilar, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) Se um dente maxilar posterior ou uma raiz é perdida no seio maxilar após uma extração, um retalho pode ser aberto imediatamente para recuperação.
- (B) Uma fistula buco-sinusal estabelecida deve ser tratada com a remoção de quaisquer pólipos antrais, incisão da fistula e fechamento através do avanço de um retalho mucoperiósteo.
- (C) A formação espontânea de uma comunicação buco-sinusal que não é sintomática pode ser tratada apropriadamente, pedindo-se ao paciente para abster-se de assoar o nariz.
- (D) A sinusite maxilar pode resultar em uma dor semelhante à dor dentária, de difícil localização, e que pode ser agravada inclinando-se a cabeça para frente.

**QUESTÃO 46**

Em relação a fraturas na maxila, avalie as afirmativas a seguir:

- I. são menos frequentes com o uso de cintos de segurança
- II. podem causar limitação na abertura da mandíbula.
- III. podem ser suspeitas, se houver um hematoma intraoral.
- IV. podem resultar em hemorragia severa.
- V. podem resultar de menos força do que a necessária para fraturar a mandíbula.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- (A) Apenas I, II, III e IV.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas II, IV e V.

**QUESTÃO 47**

Sobre a cirurgia mandibular ortognática, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) Sempre é realizada por acesso intraoral.
- (B) Sempre está associada a dano neural, quando realizada pela técnica de divisão sagital.
- (C) Causa inchaço facial, que pode ser reduzido com corticoides sistêmicos.
- (D) Requer tratamento ortodôntico pré e pós-operatório.

**QUESTÃO 48**

Em pacientes com fenda labial e palatina, avalie as afirmativas a seguir:

- I. as anomalias dentárias podem incluir ausência de dentes.
- II. a fala pode ser chamada de hipernasal.
- III. pode haver distorção da tuba auditiva (trompa de Eustáquio).
- IV. os implantes osseointegrados estão contraindicados.
- V. a cirurgia na infância descarta a necessidade da cirurgia na fase adulta.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas IV e V.
- (D) Apenas I e II.

**QUESTÃO 49**

Em relação à neuralgia trigeminal, avalie as afirmativas a seguir:

- I. é normalmente tratada por carbamazepina.
- II. pode ser um sintoma da esclerose múltipla.
- III. geralmente cruza a linha média da face.
- IV. somente ocorre em resposta ao toque em um *trigger point* (ponto de gatilho).
- V. não acorda o indivíduo do sono.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas IV e V.



**QUESTÃO 50**

Sobre a neuralgia pós-herpética, avalie as afirmativas a seguir:

- I. é o único tipo de dor facial associada às infecções herpes zoster.
- II. é bem controlada pelo uso de carbamazepina.
- III. é uma consequência invariável das infecções herpes zoster.
- IV. nunca é acompanhada por paralisia facial.

Estão **INCORRETAS** as afirmativas:

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 51**

Sobre a dor facial atípica, avalie as afirmativas a seguir:

- I. é mais fortemente associada com a depressão do que com a ansiedade.
- II. pode ser aliviada pelas simples tranquilidade do indivíduo.
- III. pode ser causada por anemia.
- IV. é um diagnóstico de exclusão.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 52**

Dos músculos citados a seguir, qual contribui para a abertura bucal?

- (A) Músculo pterigoideo medial
- (B) Músculo pterigoideo lateral
- (C) Músculo masseter
- (D) Músculo temporal

**QUESTÃO 53**

As seguintes radiografias / métodos imaginológicos podem ser utilizados para medir a largura do espaço articular:

- (A) radiografia panorâmica e tomografia computadorizada.
- (B) radiografia transfaríngea e tomografia computadorizada.
- (C) radiografia transcranial oblíqua lateral e tomografia computadorizada.
- (D) radiografia transorbital (Zimmer) e tomografia computadorizada.

**QUESTÃO 54**

Sobre a hiperplasia condilar, avalie as afirmativas a seguir:

- I. é uma desordem de desenvolvimento.
- II. é uma desordem inflamatória.
- III. é avaliada, utilizando-se imagens de radioisótopos.
- IV. geralmente é auto limitante.
- V. causa anquilose.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- (A) Apenas II e V.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas I, III, IV e V.

**QUESTÃO 55**

No exame de um paciente envolvido em um acidente automobilístico, toda a dentição superior juntamente com o alvéolo e o palato pareciam estar móveis em relação ao maxilar superior.

Este quadro clínico é compatível com:

- (A) fratura do complexo zigomático.
- (B) fratura Le Fort 1 de maxila.
- (C) fratura Le Fort 2 de maxila.
- (D) fratura naso-etimoidal.

**QUESTÃO 56**

O desvio à esquerda na abertura bucal pode ser causado por:

- (A) deslocamento anterior do disco direito da ATM sem redução e efusão da ATM direita.
- (B) deslocamento anterior do disco esquerdo da ATM sem redução e efusão da ATM esquerda.
- (C) efusão da ATM direita.
- (D) efusão da ATM esquerda.

**QUESTÃO 57**

Avalie as afirmativas a seguir.

A dose de radiação de uma radiografia panorâmica é:

- I. similar a uma quantidade que varia de uma a quatro doses de radiação de fundo.
- II. muito menor que a dose de uma radiografia do tórax.
- III. equivalente a duas radiografias interproximais (*bitewing*).
- IV. sempre de 7-26  $\mu$ Sv (microsieverts).
- V. associada a um maior risco de câncer do que um cefalograma lateral.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I, III e V.
- (D) Apenas I, II e V.

**QUESTÃO 58**

Um rapaz de 20 anos de idade, com boas condições financeiras e saúde normal, perdeu os quatro incisivos superiores ao reagir a um suposto assalto. Ele perdeu três dentes no momento em que sofreu a injúria e o quarto dente pouco tempo depois. Ao exame clínico, ele tinha perda óssea acentuada em altura e na face vestibular da área edêntula.

Para o quadro clínico descrito, a melhor opção de tratamento é:

- (A) a colocação de implantes com carga imediata.
- (B) a colocação de uma prótese fixa suportada por implantes.
- (C) a colocação de um enxerto autógeno do mento ou da crista ilíaca, para posterior reabilitação com implantes.
- (D) a colocação de um enxerto heterólogo de osso bovino liofilizado recoberto por membrana absorvível, para posterior reabilitação com implantes.



**QUESTÃO 59**

Sobre as injúrias de luxação lateral, avalie as afirmativas a seguir:

- I. devem ser reposicionadas naturalmente.
- II. podem causar interferência oclusal.
- III. envolvendo dentes com ápice aberto têm melhor prognóstico para a vitalidade pulpar que dentes com ápice fechado.
- IV. os canais devem ser tratados rotineiramente com a remoção da esplintagem.
- V. envolvem fraturas das placas alveolares.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- (A) Apenas I, III, IV e V.
- (B) Apenas II, III e V.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) I, II, III, IV e V

**QUESTÃO 60**

Sobre o código de ética odontológica, avalie as afirmativas a seguir:

- I. foi reformulado e aprovado pela Resolução CFO-118/2012.
- II. regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, dos profissionais técnicos e auxiliares, e das pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito privado.
- III. é direito do profissional recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
- IV. a violação do código de ética prevê a suspensão do exercício profissional, em até 60 dias.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I e III.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.