

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE

Provas de Conhecimentos

MANHÃ

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		

**ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:

Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:

1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

AO TERMINAR AS PROVAS:

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

QUATRO HORAS**ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente a FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**ODONTÓLOGO / CLÍNICO GERAL**

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista *Cult* e responda as **QUESTÕES** de **01** a **03**.

A identificação da síndrome recorrente, **no imaginário brasileiro**, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maniaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à vaia com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSCO, Francisco. O futebol e o Brasil. *Revista CULT*, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 16, ago. 2008. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

QUESTÃO 02

A expressão "no imaginário brasileiro", negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

QUESTÃO 03

O vocábulo "bafeje", negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as **QUESTÕES** de **05** a **07**.

A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. **O mesmo fenômeno** é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

Dessa forma, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa. (...)

CHAIMOWICZ, Flávio. *Saúde do Idoso*. 2 ed. Belo Horizonte: NESCUN UFMG, 2013. Disponível em <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivo/livro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>> Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

QUESTÃO 06

"O mesmo fenômeno", negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

QUESTÃO 07

O uso do conectivo "Dessa forma", logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que "escondem" menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em "A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.", o verbo no futuro do pretérito, "estaria", sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em "Maria deixou de fumar", identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 12
- (D) 24

QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.
- (B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.
- (C) 11 é par e 9 é par.
- (D) 11 é par e 9 é ímpar.


QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5
- (B) 7
- (C) 12
- (D) 19

QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
- (B) Nenhum A é B.
- (C) Todo A é B.
- (D) Algum A é B.

QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
- (B) Nenhum A é B.
- (C) Todo A é B.
- (D) Algum A é B.

PROVA DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.
- (B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.
- (C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.
- (D) Nenhuma das opções anteriores.

QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.
- (B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
- (C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
- (D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.

QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Cirio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaína, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

QUESTÃO 18

"Situated no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão: patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos: o patrimônio cultural do Tocantins*. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-68.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Waldecy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zezuca (Coord.) *Ensaio contemporâneo sobre o estado do Tocantins*. Goiânia: Ed. da UCG, 2009. p. 151 e 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "Break up", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações

QUESTÃO 20

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO, S. P. da; SILVA, S. A. da. *Plantio da soja na época certa*. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em: <http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigosmidia/publicados/2547>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO**QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

QUESTÃO 23

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

QUESTÃO 24

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

QUESTÃO 25

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

QUESTÃO 27

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

QUESTÃO 29

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

QUESTÃO 30

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

É um material dentário que **NÃO** deve ser utilizado como forramento em uma cavidade a ser restaurada com um compósito:

- (A) agente de união dentinário
- (B) ionômero de vidro
- (C) óxido de zinco e eugenol
- (D) policarboxilato de zinco.

QUESTÃO 32

Os seguintes fatores são importantes na remineralização e desmineralização das lesões cáries iniciais, **EXCETO**:

- (A) composição do biofilme dentário.
- (B) frequência de ingestão de açúcar.
- (C) pH e fluxo salivar.
- (D) inflamação gengival.

QUESTÃO 33

Sobre um compósito híbrido, é **CORRETO** afirmar.

- (A) Contém diversos tamanhos de partículas de aluminossilicato.
- (B) O condicionamento ácido prévio não é recomendado para sua inserção na cavidade.
- (C) Tem o mesmo coeficiente de expansão térmica do dente.
- (D) Só é recomendado para restaurações posteriores.

QUESTÃO 34

Sobre a suplementação com flúor, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) É recomendável de forma sistêmica a todos os pacientes com necessidades especiais.
- (B) É recomendável como um enxaguatório bucal a uma criança de quatro anos de idade.
- (C) É recomendável na forma tópica em pacientes com aparelhos ortodônticos.
- (D) É recomendável desde o nascimento.

QUESTÃO 35

Análise as afirmativas a seguir em relação às propriedades do hidróxido de cálcio:

- I. extremamente alcalino.
- II. antimicrobiano e antibacteriano.
- III. tem pouca solubilidade.
- IV. controla a infiltração de exsudatos inflamatórios.
- V. induz a formação dentária de barreira calcificada.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) apenas I, II e III.
- (B) apenas IV e V.
- (C) apenas I, II, III e IV.
- (D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 36

Paciente do sexo masculino, 25 anos, com dor intermitente de origem dentária, na região mandibular posterior esquerda. No exame clínico, foi constatada uma restauração de resina composta fraturada nas faces ocluso-distal do dente 37. Ao estímulo com frio, o dente respondeu com uma dor intensa e prolongada, que permaneceu após a remoção do estímulo. Não havia interferência oclusal.

Sobre o quadro clínico descrito, é **CORRETO** afirmar:

- (A) é compatível com pulpite reversível.
- (B) é compatível com pulpite irreversível.
- (C) é compatível com pericementite traumática.
- (D) é compatível com pólipos pulpar.

QUESTÃO 37

Sobre o branqueamento dental, é **CORRETO** afirmar:

- (A) é feito apenas com peróxido de carbamida.
- (B) sempre requer isolamento absoluto.
- (C) só pode ser feito em dentes não vitais.
- (D) quando externo, pode ser mais efetivo, se uma fonte de calor for aplicada durante o procedimento.

QUESTÃO 38

Na epidemiologia da cárie, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) no Brasil, a queda na prevalência de cárie, desde os anos 80 é consequência exclusiva da escovação.
- (B) a cárie em pré-escolares é consequência dos níveis maternos de *Streptococcus mutans*.
- (C) a cárie de mamadeira está associada à ingestão frequente de bebidas açucaradas, principalmente no período noturno.
- (D) a cárie de mamadeira pode ser prevenida pela orientação correta.

QUESTÃO 39

Análise as afirmativas a seguir em relação às radiografias panorâmicas convencionais:

- I. diagnosticam as cáries oclusais de forma acurada.
- II. diagnosticam as cáries interproximais de forma acurada.
- III. identificam anormalidades de desenvolvimento dos dentes em número, tamanho e forma.
- IV. podem localizar dentes precisamente.
- V. identificam grandes áreas patológicas.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) apenas I, II e IV.
- (B) apenas III e V.
- (C) apenas I, III e V.
- (D) apenas I e II.

QUESTÃO 40

Em relação aos materiais restauradores na dentição decídua, é **CORRETO** afirmar:

- (A) o amálgama é o material de escolha para cáries de fossas e fissuras, quando o controle de umidade é possível.
- (B) cáries de mamadeira devem ser sempre tratadas com ionômero de vidro.
- (C) cavidades proximais sem extensão oclusal devem ser sempre restauradas com amálgama.
- (D) coroas metálicas pré-fabricadas são as restaurações mais duráveis para cavidades amplas e dentes tratados endodonticamente.

QUESTÃO 41

Análise as afirmativas a seguir em relação ao diagnóstico de cárie:

- I. o diagnóstico das cáries interproximais na dentição decídua é fácil.
- II. a fratura da crista marginal nos primeiros molares permanentes sugere envolvimento pulpar.
- III. fissuras pigmentadas em primeiros molares permanentes devem ser exploradas.
- IV. cáries oclusais podem ser diagnosticadas clinicamente com segurança.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) apenas I, II e III.
- (B) apenas II, III e IV.
- (C) apenas II e III.
- (D) apenas I, II e IV.

QUESTÃO 42

Análise as afirmativas a seguir em relação à pigmentação intrínseca dos dentes:

- I. pode ser causada por reabsorção interna.
- II. é causada por algumas drogas.
- III. quando causada por fluorose, pode ser tratada por microabrasão.
- IV. pode ser causada por trauma prévio em dente decíduo.
- V. nos dentes não vitais pode ser tratada por branqueamento.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) apenas I, II e III.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) apenas I, II, III e IV.
- (D) apenas II, III, IV e V.

QUESTÃO 43

Analise as afirmativas a seguir em relação à restauração dos dentes permanentes:

- I. compósitos podem ser colocados em fossas e fissuras, se o controle da umidade for possível.
- II. compósitos devem ser colocados em cavidades proximais.
- III. radiografias interproximais periódicas devem ser requeridas para o acompanhamento de dentes selados.
- IV. fissuras pigmentadas devem ser investigadas precocemente para conservar os tecidos dentários.
- V. cáries ocultas são fáceis de serem diagnosticadas.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) apenas I, III e IV.
- (B) apenas II e V.
- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) Apenas I, III e V.

QUESTÃO 44

Na endodontia de um primeiro molar decíduo, é **CORRETO** afirmar:

- (A) a pulpotomia vital tem um pequeno índice de sucesso.
- (B) o hidróxido de cálcio pode não ser utilizado sobre a polpa.
- (C) caso haja cárie de furca, o dente deve ser extraído.
- (D) o tratamento não é indicado em crianças com distúrbios de coagulação (neste caso, deve-se realizar a exodontia).

QUESTÃO 45

Analise as afirmativas a seguir em relação à pigmentação dental extrínseca:

- I. as manchas podem ser removidas por polimento.
- II. o branqueamento dental é um dos tratamentos preconizados.
- III. enxaguatórios contendo clorexidina podem ser um fator causal.
- IV. medicações orais líquidas nunca estão envolvidas.
- V. comidas e bebidas são causas comuns.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) apenas I, II e III.
- (B) apenas I, III e V.
- (C) apenas II e IV.
- (D) apenas II, III e V.

QUESTÃO 46

Sobre as doenças periodontais, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) a periodontite crônica é uma doença que pode ser agravada pelo tabagismo e pelo diabetes.
- (B) a periodontite agressiva, quando localizada, não afeta todos os dentes do indivíduo.
- (C) uma sintomatologia da gengivite induzida por placa é o sangramento gengival.
- (D) os micro-organismos envolvidos nas doenças periodontais são os mesmos envolvidos na doença cárie.

QUESTÃO 47

Sobre a estomatite herpética primária, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) é uma infecção viral sistêmica, causada pelo vírus herpes simples tipo I, que causa manifestações orais, incidindo habitualmente em crianças de baixa faixa etária (1 a 6 anos), sendo incomum em pacientes adultos.
- (B) os sintomas orais caracterizam-se por pequenas vesículas predominantes na gengiva, que se rompem formando úlceras e se coalescem, incluindo sintomas sistêmicos como febre, linfadenopatia, dor e incapacidade de se alimentar.
- (C) o tratamento deve ser feito com corticoides sintéticos, como o acetato de triamcinolona.
- (D) o tratamento consiste basicamente no alívio dos sintomas: recomendar dieta líquida ou pastosa, com prescrição analgésicos e anestésicos tópicos para alívio da dor e da febre.

QUESTÃO 48

Leia o fragmento de texto a seguir.

"Condição patológica caracterizada por ulcerações espontâneas e recorrentes na mucosa oral, de pouco significado sistêmico [...]. Sua etiologia ainda não foi definida, mas tem sido associada a vários fatores precipitantes e/ou predisponentes, como trauma local, deficiências de vitaminas do complexo B, ferro e ácido fólico, reação de hipersensibilidade a agentes exógenos, autoimunidade e bases genéticas".

FONTE: ANDRADE, Eduardo. *Terapêutica medicamentosa em odontologia*. Artes Médicas, 2006.

O quadro clínico descrito é compatível com:

- (A) estomatite aftosa recorrente
- (B) estomatite herpética
- (C) eritema multiforme
- (D) candidíase

QUESTÃO 49

Leia o fragmento de texto a seguir.

"(...) caracteriza-se por uma sensação de ardor localizado ou difuso na mucosa bucal clinicamente normal. A presença de mucosa íntegra, sobretudo nas áreas onde os sintomas de ardência ocorrem, é fundamental para o diagnóstico da síndrome, que é eminentemente clínico. Afeta principalmente mulheres no período pós-menopausa, sendo a relação homens/mulheres de 1:9. A faixa etária mais prevalente da doença situa-se entre 50 e 60 anos. Sua manifestação antes dos 30 é rara".

FONTE: MARCUCCI, Gilberto. *Estomatologia*. Guanabara Koogan, 2005.

O quadro clínico descrito é compatível com:

- (A) síndrome de Sjögren
- (B) síndrome da ardência bucal
- (C) síndrome de Patau
- (D) síndrome de Treacher Collins

QUESTÃO 50

Sobre a hepatite B, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) a transmissão ocorre, na maioria das vezes, por transmissão percutânea ou por exposição das mucosas aos fluidos infectados, como sangue, saliva, sêmen e secreções vaginais.
- (B) uma das principais medidas de prevenção da infecção é a vacinação pré-exposição, pois a vacina é extremamente eficaz.
- (C) A utilização da vacina da hepatite B é contraindicada na gravidez e na lactação.
- (D) na sorologia para hepatite B, o anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (anti-HBs) pode aparecer tardiamente e sua presença indica imunidade natural à doença.

QUESTÃO 51

Sobre o HIV e a AIDS, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) o HIV é transmitido principalmente pelo contato sexual (70% dos casos), sendo pouco comum, nos dias atuais, a transmissão parenteral nos países desenvolvidos.
- (B) a infecção pelo HIV normalmente se caracteriza por um longo período de latência, pois mais de 10 anos podem se passar entre a aquisição do vírus e a manifestação clínica da doença (AIDS).
- (C) o HIV é um retrovírus, com afinidade pelos linfócitos T CD8 e plasmócitos, que apresenta capacidade de incorporar seu DNA ao DNA das células do hospedeiro e replicar-se com o auxílio da transcriptase reversa.
- (D) a introdução de regimes terapêuticos com múltiplas drogas antirretrovirais e o estabelecimento do protocolo de controle de doenças oportunistas, graças ao maciço investimento aplicado desde o reconhecimento da doença, reduziram drasticamente o índice de mortalidade da infecção.

QUESTÃO 52

Sobre os anestésicos locais e vasoconstritores, é **CORRETO** afirmar:

- (A) a lidocaína é o anestésico local mais empregado em todo o mundo, e quando associada ao vasoconstritor epinefrina, tem seu uso contraindicado para pacientes cardiopatas.
- (B) a bupivacaína tem potência anestésica muito maior que a lidocaína e não está associada a nenhum vasoconstritor para uso odontológico no Brasil.
- (C) a articaína tem potência anestésica superior à lidocaína, e no Brasil, associa-se ao vasoconstritor epinefrina, sendo bastante utilizada em procedimentos de média duração, como, por exemplo, procedimentos endodônticos.
- (D) a prilocaína associa-se ao vasoconstritor felipressina, sendo indicada especialmente para procedimentos cirúrgicos de longa duração e quando há expectativa de dor pós-operatória.

QUESTÃO 53

Uma paciente de 28 anos, no segundo trimestre de gestação em boas condições de saúde, possui um abscesso periodontal. Em relação a este caso, é **CORRETO** afirmar:

- (A) o procedimento mais importante, neste caso, é a remoção da causa da infecção, por exemplo, pela curetagem do local e estabelecimento de uma via de drenagem. Como a paciente é gestante, devem ser utilizados somente anestésicos sem vasoconstritores.
- (B) se a infecção se agravar e houver indicação do uso de antimicrobianos, deve-se optar pelo uso das penicilinas, nas dosagens e posologias habituais. Caso a gestante seja alérgica às penicilinas, deve-se optar pelo uso do estolato de eritromicina.
- (C) se a infecção se agravar e houver a expectativa da presença de micro-organismos anaeróbios, pode-se empregar a associação de uma penicilina com o metronidazol, uma vez que o metronidazol apresenta risco C na gestação e pode ser utilizado após o primeiro trimestre. Caso a gestante seja alérgica às penicilinas, deve-se optar pelo uso da azitromicina ou da clindamicina.
- (D) se a infecção se agravar e houver a expectativa da presença de micro-organismos anaeróbios, indica-se o uso das tetraciclínas.

QUESTÃO 54

Sobre o digluconato de clorexidina, é **CORRETO** afirmar:

- (A) é um composto fenólico.
- (B) demonstra substantividade.
- (C) é bactericida apenas contra estreptococos.
- (D) mancha os dentes apenas de pacientes fumantes.

QUESTÃO 55

São fármacos indicados no tratamento das candidiases, **EXCETO**:

- (A) cetoconazol
- (B) nistatina
- (C) metronidazol
- (D) fluconazol

QUESTÃO 56

É uma droga que conhecidamente causa crescimento gengival:

- (A) nifedipina
- (B) insulina
- (C) cefalexina
- (D) tetraciclina

QUESTÃO 57

Sobre as penicilinas, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) são as drogas antimicrobianas mais comumente usadas em odontologia.
- (B) são descritas como não tóxicas.
- (C) a amoxicilina é uma penicilina semissintética.
- (D) são mais úteis que o metronidazol quando é necessária ação anaeróbica.

QUESTÃO 58

Em relação às ações de promoção de saúde bucal, é **CORRETO** afirmar:

- (A) a educação de pacientes em relação aos aspectos odontológicos visa ao tratamento exclusivamente curativo de cáries dentárias.
- (B) a fluoretação da água dos sistemas públicos de abastecimento destinada ao consumo humano no Brasil deve conter uma concentração de ions fluoreto apta a promover a total imunização à cárie dental.
- (C) os fluoretos mais utilizados topicamente em forma de gel contêm fluorfosfato acidulado com pH neutro e fluoreto de sódio com pH básico.
- (D) enquanto a criança não tiver condições de se autocuidar, o uso de dentífricos fluoretados na primeira infância é de responsabilidade dos pais ou cuidadores, garantindo, assim, maior segurança da criança quanto à fluorose dentária.

QUESTÃO 59

Sobre a epidemiologia em saúde bucal, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) sobre os indicadores de cárie dental, o índice CPO-D, proposto por Klein & Palmer, representa a média do número total de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados em um grupo populacional.
- (B) segundo os critérios do índice CPO-D, durante o exame, só é considerado dente com cárie de sulcos e fissuras com retenção de explorador, se houver dentina amolecida ou opacidade de esmalte.
- (C) segundo os critérios do índice CPO-D, durante o exame, incisivos e caninos são considerados erupcionados quando o comprimento da coroa for pelo menos igual à largura.
- (D) o índice c.e.o, proposto por Gruebbel, é uma adaptação do índice CPO.D para pacientes idosos, com até seis dentes ausentes.

QUESTÃO 60

Sobre o Código de Ética Odontológica, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) é direito do profissional renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional.
- (B) não constitui infração ética deixar de emitir laudo dos exames por imagens realizados em clínicas de radiologia.
- (C) constitui infração ética revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão.
- (D) é obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio, seja em forma física ou digital.