

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE

Provas de Conhecimentos

MANHÃ

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		



ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir.

Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:

1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

AO TERMINAR AS PROVAS:

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

QUATRO HORAS**ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente a FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**ODONTÓLOGO / ESTOMATOLOGISTA**

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista *Cult* e responda as **QUESTÕES** de 01 a 03.

A identificação da síndrome recorrente, **no imaginário brasileiro**, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maníaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à via com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSCO, Francisco. O futebol e o Brasil. *Revista CULT*. São Paulo, ano 11, n. 127, p. 16, ago. 2008. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
 (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
 (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
 (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

QUESTÃO 02

A expressão "no imaginário brasileiro", negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
 (B) vocativo.
 (C) objeto indireto.
 (D) complemento nominal.

QUESTÃO 03

O vocábulo "bafeje", negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
 (B) manche.
 (C) brinque.
 (D) perdoe.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
 (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
 (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
 (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as **QUESTÕES** de 05 a 07.

A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. **O mesmo fenômeno** é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

Dessa forma, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa (...)

CHAIMOWICZ, Flávio. *Saúde do Idoso*. 2.ed. Belo Horizonte: NESCON UFMG, 2013. Disponível em: <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivo/livro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>>. Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
 (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
 (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
 (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

QUESTÃO 06

"O mesmo fenômeno", negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
 (B) média de 7 anos mais.
 (C) tendência crescente.
 (D) América do Norte.

QUESTÃO 07

O uso do conectivo "Dessa forma", logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
 (B) retificação.
 (C) explicitação.
 (D) definição.

QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que "escondem" menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em "A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.", o verbo no futuro do pretérito, "estaria", sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em "Maria deixou de fumar", identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e III estão corretas.
 (B) Somente I e II estão corretas.
 (C) Somente II está correta.
 (D) Somente III está correta.

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8
(B) 9
(C) 12
(D) 24

QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.
(B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.
(C) 11 é par e 9 é par.
(D) 11 é par e 9 é ímpar.


QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5
(B) 7
(C) 12
(D) 19

QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negro.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negro.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

PROVA DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.
(B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.
(C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.
(D) Nenhuma das opções anteriores.

QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.
(B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.

QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS**QUESTÃO 17**

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Círio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaína, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

QUESTÃO 18

"Situado no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão: patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos: o patrimônio cultural do Tocantins*. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-68.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Waldecy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zazuba (Coord.) *Ensaio contemporâneo sobre o estado do Tocantins*. Goiânia: Ed. da UFG, 2009. p. 151 e 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "Break up", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações

QUESTÃO 20

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO S P. da SILVA, S A da **Plantio da soja na época certa**. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em: <<http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigosmidia/publicados/254/>>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO**QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

QUESTÃO 23

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

QUESTÃO 24

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

QUESTÃO 25

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

QUESTÃO 27

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

QUESTÃO 29

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

QUESTÃO 30

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

Sobre o procedimento de biópsia, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) a biópsia incisional deve ser realizada em duas situações: nos casos de lesões muito extensas ou múltiplas e quando existe suspeita de malignidade.
- (B) lesões pigmentadas e suspeitas de melanoma não têm contra-indicação de serem biopsiadas.
- (C) a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) é utilizada para colher células de lesões, como nódulos na tireoide, em glândulas salivares maiores e linfonodos.
- (D) a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) pode substituir a biópsia cirúrgica, no caso do diagnóstico de patologias de glândulas salivares maiores.

QUESTÃO 32

Sobre os exames complementares em estomatologia, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) a citologia esfoliativa consiste em colher as células mais superficiais de uma lesão através de esfoliação, sendo indicada para a avaliação do processo de maturação de epitélios, para caracterizar tipos de exsudatos ou visualizar agentes infecciosos e parasitários.
- (B) na análise do espécime obtido por citologia esfoliativa, caso haja a suspeita de uma lesão de etiologia fúngica, podem ser usadas colorações, para a identificação dos fungos, como o ácido periódico de Schiff (PAS) e a coloração de Gomori Grocott.
- (C) as radiografias oclusais de mandíbula podem ser utilizadas na suspeita de sialolitíase em ducto de Stensen e em traumatologia, para evidenciar alguns tipos de fraturas mandibulares.
- (D) a tomografia computadorizada convencional permite a observação dos limites e das dimensões das lesões orofaciais, embora não seja o exame ideal para a observação de lesões exclusivamente dentárias.

QUESTÃO 33

Entre as técnicas radiográficas extraorais citadas a seguir, qual o exame mais indicado para a visualização de lesões ósseas destrutivas-expansivas envolvendo o palato?

- (A) Radiografia panorâmica.
- (B) Radiografia submento-vértex (Método de Hirtz).
- (C) Radiografia pósterio-anterior dos seios da face (PA de Waters).
- (D) Radiografia pósterio-anterior de crânio (PA de crânio).

QUESTÃO 34

Sobre as patologias do esmalte dentário, analise as afirmativas a seguir:

- I. entre os vários agentes etiológicos da hipoplasia de esmalte, encontram-se as deficiências nutricionais, os nascimentos prematuros, as lesões cerebrais, as doenças alérgicas, as síndromes nefróticas, a sífilis congênita, o trauma e a infecção local.
- II. a fluorose dentária é um tipo de hipoplasia de esmalte.
- III. a amelogenese imperfeita tem origem hereditária.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 35

“Doença caracterizada por anormalidades esqueléticas, deficiência de fosfatase alcalina no soro e excreção de fosfatoetanolamina na urina [...] A manifestação da doença ocorre nos primeiros anos de vida, estando sua gravidade diretamente relacionada com seu início. Na forma congênita, a mortalidade é em torno de 70% dos casos. A manifestação clínica consiste no abalo e na perda prematura dos dentes deciduos, quer espontaneamente ou após traumas mínimos [...]”.

ARAÚJO, Ney Soares; ARAÚJO, Vera Cavalcanti. **Patologia Bucal**. São Paulo: Artes Médicas, 1984. Fragmento adaptado.

O texto anterior refere-se a:

- (A) raquitismo resistente à vitamina D
- (B) doença de Paget
- (C) hipofosfatasia
- (D) osteogênese imperfeita

QUESTÃO 36

Sobre as sorologias utilizadas no diagnóstico das doenças infecciosas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O teste FTA-ABS é qualitativo e permite a observação dos treponemas da sífilis por imunofluorescência indireta; é normalmente utilizado após os exames não-treponêmicos, para a confirmação do diagnóstico da doença.
- (B) O teste anti-HBs-HVB é quantitativo, útil no acompanhamento após a vacinação para a hepatite B, cujos resultados, acima de 10mUI/mL são considerados expressivos na proteção contra a doença.
- (C) Para a detecção da forma visceral de leishmaniose, o teste de escolha é a intradermoreação de Montenegro, enquanto que para a forma muco-cutânea da doença, o teste de escolha é a pesquisa de anticorpos totais no soro.
- (D) O Western-Blot para HIV-1 e HIV-2 é o exame confirmatório da infecção por esses vírus, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

QUESTÃO 37

Sobre o exame de imunofluorescência direta, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Pode ser utilizado na confirmação do diagnóstico de penfigoide benigno das mucosas.
- (B) Não pode ser utilizado para a confirmação do diagnóstico da dermatite herpetiforme.
- (C) É o único exame que permite a distinção histológica entre líquen plano oral e reação liquenoide.
- (D) Não pode ser utilizado para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico.

QUESTÃO 38

Sobre a biossegurança no consultório odontológico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A higiene ou a degermação das mãos reduz o potencial patogênico destas e é considerada a maneira mais simples de se reduzir a infecção cruzada no ambiente clínico.
- (B) Recomenda-se a lavagem das luvas de procedimentos com detergentes, clorexidina ou álcool, antes dos procedimentos odontológicos de rotina, para se evitar a contaminação cruzada.
- (C) Durante a desinfecção dos instrumentais odontológicos, as pessoas que a realizam devem estar protegidas por EPIs e, para isso, devem utilizar luvas de polinitrila.
- (D) Os EPIs reutilizáveis devem ser lavados com água, sabão e hipoclorito de sódio a 1% e devem ser trocados assim que visivelmente contaminados.

QUESTÃO 39

Marque a alternativa em que nenhuma das lesões requer tratamento específico.

- (A) Leucoedema, Pérolas de Epstein, Leucoplasia.
- (B) Nódulos de Bohn, cisto ósseo de Stafne, grânulos de Fordyce.
- (C) Cisto ósseo traumático, glossite migratória benigna, glossite rombóide mediana.
- (D) Pérolas de Epstein, nódulos de Bohn, cisto ósseo aneurismático.

QUESTÃO 40

Sobre a candidíase oral, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) a candidíase hiperplásica leucoplásica é representada por pápulas ou placas branco-amareladas de dimensões diversas, removidas por simples raspagem, deixando a área eritematosa e, às vezes, sangrante.
- (B) a candidíase pseudomembranosa aguda é representada por pápulas ou placas esbranquiçadas, encontradas no lábio e na língua, não removidas por simples raspagem.
- (C) a candidíase hiperplásica bucal crônica ocorre, sobretudo, na mucosa retrocomissural; não é removida por simples raspagem e desenvolve-se principalmente em pacientes idosos portadores de prótese total superior e inferior por muitos anos, como consequência da perda de dimensão vertical.
- (D) as candidíases atróficas agudas são representadas pela queilite angular e pela candidíase relacionada ao uso de prótese total.

QUESTÃO 41

“No Brasil, esta micose profunda é endêmica em várias regiões [...]. A principal via de penetração no organismo humano é a pulmonar, por inalação. Na mucosa bucal, é representada pela denominada estomatite moriforme, exulceração granulomatosa com pontilhado hemorrágico distribuída pela superfície atingida. As lesões são, na maioria das vezes, múltiplas, infiltrativas e doloridas, provocando sialorrea”.

MARCUCCI, Gilberto. **Estomatologia**. Fundamentos de Odontologia [s.l.]. Guanabara Koogan, 2005.

O texto anterior refere-se a:

- (A) Histoplasmose
- (B) Paracoccidioidomicose
- (C) Criptococose
- (D) Murcomicose

QUESTÃO 42

“É uma alteração tecidual benigna, que se desenvolve em áreas onde existem glândulas salivares menores, principalmente nos palatos duro e mole. De início espontâneo, ocorre devido a um processo isquêmico decorrente de trauma agudo ou crônico, o que nem sempre pode ser observado clinicamente. Consiste em uma tumefação dolorosa, eritematosa, que se rompe, dando origem a uma úlcera de dimensões variadas, bem delimitadas, com bordas ‘a pique’. O diagnóstico diferencial é feito com carcinoma epidermoide e carcinoma de pequenas glândulas salivares”.

MARCUCCI, Gilberto. *Estomatologia Fundamentos de Odontologia* [s.l.]: Guanabara Koogan, 2005.

O texto anterior refere-se a:

- (A) adenoma pleomórfico
- (B) mioepitelioma
- (C) sialometaplasia necrosante
- (D) adenoma de células basais

QUESTÃO 43

Em relação ao carcinoma epidermoide oral e a lesões cancerizáveis, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Entre as lesões com potencial de transformação maligna, encontram-se: a leucoplasia, eritroplasia, queilite actínica, nevo branco esponjoso e xeroderma pigmentoso.
- (B) Entre os efeitos secundários do tratamento dos cânceres orais (cirurgia, radioterapia e quimioterapia), encontram-se: as radioodermites, mucosites, xerostomia, cárie de irradiação e osteorradionecrose.
- (C) O carcinoma epidermoide primário intra-ósseo é extremamente raro, desenvolvendo-se a partir de restos embrionários do epitélio odontogênico.
- (D) Os aspectos radiográficos do carcinoma epidermoide incluem: bordas mal definidas (“roído de traça”), destruição das corticais ósseas, presença de osteoesclerose nas bordas da lesão, destruição do osso alveolar, reabsorção radicular, deslocamento dental e velamento unilateral do seio maxilar.

QUESTÃO 44

A neuralgia trigeminal é um distúrbio neuropático do nervo trigêmeo, que causa episódios de dor intensa irradiada na hemiface envolvida. A causa mais provável dessa patologia é a compressão do gânglio gasseriano, provocada por uma alça da artéria cerebelar superior (maioria dos casos) ou inferior. Qual das drogas a seguir não é utilizada para o tratamento dessa neuropatia?

- (A) Carbamazepina
- (B) Gabapentina
- (C) Amitriptilina
- (D) Varfarina

QUESTÃO 45

Sobre as mucosites orais decorrentes da oncoterapia dos carcinomas orais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A classificação das mucosites varia do grau I ao grau IV, sendo que, a de grau IV é caracterizada por ulcerações com dor grave, havendo necessidade de suporte nutricional ao paciente.
- (B) A clorexidina é o antisséptico de escolha para ser usado como colutório nos casos de pacientes que apresentam mucosite química ou radioinduzida.
- (C) Entre as instruções nutricionais, deve-se orientar o paciente com mucosite a evitar comidas picantes, tabaco, cafeína, refrigerantes e bebidas alcoólicas.
- (D) O laser de baixa potência (He-Ne) apressa a reparação das mucosites ao estimular a divisão celular, e promove analgesia ao modificar a condução nervosa pela produção de endorfinas e encefalina.

QUESTÃO 46

Sobre as alterações nas glândulas salivares decorrentes da oncoterapia dos carcinomas de cabeça e pescoço, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O grau de alteração nas glândulas salivares em pacientes submetidos à radioterapia está relacionado com a dosagem e o tempo de exposição às radiações e com a idade do paciente.
- (B) Os pacientes irradiados apresentam redução do volume salivar e a saliva se torna mais espessa e viscosa.
- (C) A quimioterapia provoca alterações de composição e volume salivar mais graves do que a radioterapia.
- (D) A resposta clínica das glândulas salivares à radioterapia é caracterizada por sialodomegalia, com degeneração progressiva, dor e xerostomia.

QUESTÃO 47

“Doença inflamatória crônica auto-imune, de causa desconhecida, que pode comprometer múltiplos órgãos e/ou tecidos do organismo, principalmente as glândulas exócrinas lacrimais e salivares. Duas formas da doença são conhecidas: a forma primária, na qual sinais e sintomas de secura ocular (ceratoconjuntivite seca) e oral (xerostomia) estão invariavelmente presentes; e a forma secundária, que inclui um ou ambos os sintomas glandulares descritos na forma primária e a presença de uma doença do colágeno, mais frequentemente a artrite reumatoide ou lúpus eritematoso sistêmico”.

MARCUCCI, Gilberto. *Estomatologia Fundamentos de Odontologia* [s.l.]: Guanabara Koogan, 2005.

O texto descrito refere-se à Síndrome de:

- (A) Becet
- (B) Eagle
- (C) Stevens-Johnson
- (D) Sjögren

QUESTÃO 48

O hiperparatiroidismo é uma alteração metabólica caracterizada pela perda de mineralização óssea devido ao aumento na secreção do hormônio paratireoideano (PTH) (hiperparatiroidismo primário) ou aumento na demanda de cálcio sérico (hiperparatiroidismo secundário). Entre as manifestações orais do hiperparatiroidismo, estão a rarefação óssea difusa na maxila e na mandíbula e a formação de lesão óssea destrutiva, o tumor marrom do hiperparatiroidismo.

Das alternativas abaixo, qual representa a lesão cujo aspecto histopatológico é idêntico ao tumor marrom do hiperparatiroidismo?

- (A) Lesão de células gigantes
- (B) Fibroma ossificante
- (C) Displasia fibrosa
- (D) Displasia cemento-óssea

QUESTÃO 49

As neoplasias odontogênicas, segundo seu tecido de origem, são normalmente classificadas em: epiteliais, do tecido conjuntivo e de origem mista.

Marque a alternativa que **NÃO** representa neoplasias odontogênicas de origem epitelial.

- (A) Ameloblastoma
- (B) Tumor odontogênico epitelial calcificante
- (C) Tumor odontogênico adenomatoide
- (D) Cementoblastoma

QUESTÃO 50

Marque a alternativa que **NÃO** representa um cisto de origem odontogênica.

- (A) Cisto do ducto nasopalatino
- (B) Cisto paradental
- (C) Cisto periodontal lateral
- (D) Cisto dentigero

QUESTÃO 51

Os restos epiteliais da lâmina dentária (restos de Serres) originam uma lesão óssea que apresenta comportamento distinto dos cistos de origem odontogênica. É uma lesão agressiva, podendo atingir grandes proporções, assumir aspecto radiográfico multilocular ou mesmo apresentar-se de forma múltipla, ocupando vários quadrantes dos maxilares, associando-se ou compondo a síndrome basonêvica (de Gorlin-Goltz). Por isso, em 2005, a Organização Mundial de saúde (OMS) passou a classificá-la como tumor odontogênico, conferindo-lhe uma nova nomenclatura.

Assinale a alternativa que representa a lesão descrita no texto anterior e, respectivamente, sua nova nomenclatura.

- (A) Cisto odontogênico calcificante; tumor odontogênico epitelial calcificante.
- (B) Queratocisto; tumor odontogênico queratocístico.
- (C) Cisto odontogênico escamoso; tumor odontogênico escamoso.
- (D) Fibroma ameloblástico; ameloblastoma.

QUESTÃO 52

"Neoplasia maligna disseminada de células plasmocitárias que se inicia nos espaços medulares dos ossos. Afeta principalmente adultos, um pouco mais de homens, acima da quinta década de vida, produzindo lesões ósseas múltiplas, radiolúcidas, circulares, com margens em "roído de traça" e sem esclerose periférica (...). Dor profunda nos ossos é queixa comum nos pacientes afetados. Há uma manifestação localizada, denominada plasmocitoma solitário, raramente intra-óssea, a qual, como muitos autores acreditam, acaba disseminando-se para constituir o quadro (...)".

MARLUCCI, Gilberto. *Estomatologia*. Fundamentos de Odontologia [s.l.]: Guanabara Koogan, 2005.

O texto anterior refere-se a:

- (A) linfomas Hodkin
- (B) linfomas não-Hodkin
- (C) mieloma múltiplo
- (D) leucemias

QUESTÃO 53

As neoplasias de glândulas salivares menores manifestam-se na forma de nódulos ou tumores, e a grande maioria ocorre no palato, provavelmente devido à presença abundante de glândulas salivares nessa região.

Entre as neoplasias malignas de glândulas salivares citadas nas alternativas a seguir, quais são as mais comuns na clínica de estomatologia?

- (A) Carcinoma mucoepidermoide e carcinoma adenoide cístico.
- (B) Carcinoma de células acinares e carcinoma adeoide cístico.
- (C) Carcinoma ex adenoma pleomórfico e adenocarcinoma polimorfo de baixo grau de malignidade.
- (D) Carcinoma mucoepidermoide e carcinoma do ducto salivar.

QUESTÃO 54

Sobre as neoplasias benignas da cavidade oral, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O lipoma é uma neoplasia benigna de tecido adiposo que na cavidade oral, consiste em nódulo sésil, de consistência mole à palpação, circunscrito, geralmente de coloração amarelada.
- (B) Como a maioria das lesões angiomatosas, o linfangioma poderia ser considerado um distúrbio de desenvolvimento (hamartoma), e não especificamente uma neoplasia dos vasos linfáticos.
- (C) O rabdomioma é uma neoplasia benigna originária do tecido muscular liso e que, embora rara no restante do corpo, é mais frequentemente encontrada na região de cabeça e pescoço.
- (D) O neurilemoma é uma neoplasia benigna, na cavidade oral, originária das células de Schwann.

QUESTÃO 55

Os *Herpes virus* são vírus de DNA, com pelo menos oito subtipos patogênicos em humanos, dos quais a maioria pode produzir manifestações orais.

Sobre as principais infecções herpéticas envolvendo a cavidade oral e a orofaringe, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A gengivostomatite herpética e o herpes labial relacionam-se ao HSV-1 e ao HSV-2.
- (B) O herpes zoster relaciona-se ao HHV-3 (vírus varicela-zoster).
- (C) A mononucleose e a leucoplasia pilosa relacionam-se ao HHV-4 (vírus Epstein-Barr).
- (D) O Sarcoma de Kaposi relaciona-se ao HHV-5, e a citomegalovirose relaciona-se ao HHV-8.

QUESTÃO 56

Sobre o pênfigo vulgar e o penfigoide benigno das mucosas, marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) No penfigoide benigno das mucosas, o sinal de Nikolsky é positivo e a citologia esfoliativa é positiva para as células acantolíticas de Tzank.
- (B) No penfigoide benigno das mucosas, a histopatologia rotineira de HE mostra a presença de bolha acantolítica intra-epitelial, resultando em fenda acima da camada basal.
- (C) No pênfigo vulgar, o sinal de Nikolsky é positivo, bem como a citologia esfoliativa também é positiva para as células acantolíticas de Tzank.
- (D) No pênfigo vulgar, a histologia rotineira de HE mostra a presença de bolha acantolítica sub-epitelial, preservando-se o epitélio que se destaca nos estágios iniciais da formação da bolha, não ocorrendo acantólise.

QUESTÃO 57

"A forma clínica mais comum de apresentação é a reticular, representada por pontos brancos elevados, interligados por linhas brancas que se cruzam e que são denominadas 'estrias de Wickham'. Outras formas de apresentação compreendem a erosiva, atrófica, em placa, bolhosa e hipertrófica."

ARAÚJO, Ney Soares; ARAÚJO, Vera Cavalcanti. *Patologia Bucal*. Artes Médicas, 1984.

O texto anterior refere-se a:

- (A) líquen plano
- (B) eritema multiforme
- (C) eritema polimorfo
- (D) lúpus eritematoso

QUESTÃO 58

Sobre a displasia fibrosa, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) pode afetar um único osso, o esqueleto craniofacial ou múltiplos ossos.
- (B) não requer remoção óssea, mas deve ser regularizada quando ocorre deformidade óssea nos pacientes jovens.
- (C) radiograficamente, o osso pode adquirir aparência de vidro despolido ou de casca de laranja.
- (D) pode ser uma característica da síndrome de Albright.

QUESTÃO 59

Sobre a osteoesclerose idiopática na mandíbula, é **CORRETO** afirmar:

- (A) é uma lesão mista radiolúcida/radiopaca.
- (B) causa expansão da cortical óssea.
- (C) é encontrada apenas em relação com dentes não-vitais.
- (D) não requer tratamento.

QUESTÃO 60

A respeito das lesões ósseas, analise as afirmativas a seguir:

- I. o osteossarcoma é a malignância mais comumente encontrada nos ossos.
- II. o osteossarcoma tende a ocorrer em dois picos de idade, juvenil e adulta, exceto nos ossos maxilares, onde o pico é 25 anos.
- III. osteomas podem ser solitários ou múltiplos nos ossos maxilares.
- IV. espículas em raio de sol são características radiográficas típicas do fibroma cemento-ossificante.
- V. a confirmação do diagnóstico de tórus mandibular sempre deve ser feita por uma biópsia com trefina.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- (A) Apenas I, IV e V.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas III, IV e V.
- (D) Apenas II e III.