

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO**  
**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE**

Provas de Conhecimentos

**MANHÃ**

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		



**ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:

Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.

**ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:**

1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

**AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):**

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

**AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):**

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**AO TERMINAR AS PROVAS:**

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

**QUATRO HORAS**

**ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente a FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.

**ODONTÓLOGO / PROTESISTA**

## PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista *Cult* e responda as **QUESTÕES** de **01** a **03**.

A identificação da síndrome recorrente, no imaginário brasileiro, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maniaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à via com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSCO, Francisco. O futebol e o Brasil. *Revista CULT*, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 18, ago. 2008. Fragmento adaptado.

### QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

### QUESTÃO 02

A expressão "no imaginário brasileiro", negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

### QUESTÃO 03

O vocábulo "bafeje", negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

### QUESTÃO 04

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as **QUESTÕES** de **05** a **07**.

### A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. **O mesmo fenômeno** é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

**Dessa forma**, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa (...)

CHAIMOWICZ, Flávio. *Saúde do Idoso*. 2.ed Belo Horizonte: NESCON UFMG, 2013. Disponível em <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivo/livro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>>. Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado.

### QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

### QUESTÃO 06

"O mesmo fenômeno", negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

### QUESTÃO 07

O uso do conectivo "Dessa forma", logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

### QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que "escondem" menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em "A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.", o verbo no futuro do pretérito, "estaria", sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em "Maria deixou de fumar", identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

## PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

## QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8  
(B) 9  
(C) 12  
(D) 24

## QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.  
(B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.  
(C) 11 é par e 9 é par.  
(D) 11 é par e 9 é ímpar.


## QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5  
(B) 7  
(C) 12  
(D) 19

## QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.  
(B) Nenhum A é B.  
(C) Todo A é B.  
(D) Algum A é B.

## QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.  
(B) Nenhum A é B.  
(C) Todo A é B.  
(D) Algum A é B.

## PROVA DE INFORMÁTICA

## QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.  
(B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.  
(C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.  
(D) Nenhuma das opções anteriores.

## QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.  
(B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.  
(C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.  
(D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.

### QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

### PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

#### QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Cirio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaina, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

### QUESTÃO 18

"Situado no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão: patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14<sup>a</sup> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos: o patrimônio cultural do Tocantins*. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-68.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

### QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Walidacy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zuzuza (Coord.) *Ensaios contemporâneos sobre o estado do Tocantins*. Goiânia: Ed. da UCG, 2009. p. 151 e 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "*Break up*", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações

**QUESTÃO 20**

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO, S. P. da; SILVA, S. A. da. *Plantio da soja na época certa*. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em: <<http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigosmidia/publicados/254/>>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

**PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO****QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

**QUESTÃO 22**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

**QUESTÃO 23**

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

**QUESTÃO 24**

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

**QUESTÃO 25**

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

**PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS****QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

**QUESTÃO 27**

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

**QUESTÃO 28**

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

**QUESTÃO 29**

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

**QUESTÃO 30**

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 31**

Qual dos seguintes itens **NÃO** é levado em consideração no momento da seleção dos dentes artificiais a serem utilizados em uma prótese total superior?

- (A) Linha alta do sorriso
- (B) Curva de Wilson
- (C) Largura dos seis dentes anteriores
- (D) Altura dos dentes artificiais

**QUESTÃO 32**

Considere as seguintes definições em oclusão.

- I. Função em grupo é a presença de contatos dentários bilaterais na excursão lateral;
- II. Posição de contato retruído (PCR) é a oclusão cêntrica (OC).
- III. Espaço livre é um espaço inter-oclusal positivo resultante da diferença entre a dimensão vertical em repouso (DVR) e dimensão vertical de oclusão (DVO).
- IV. Um contato deflexivo é um contato dentário desviando a mandíbula do caminho natural de fechamento.;
- V. Aproximadamente 80% da população dentada terá um desvio da relação cêntrica (RC) para a OC.

Estão **CORRETAS**:

- (A) apenas III, IV e V
- (B) apenas I, II e V
- (C) apenas I, III e IV
- (D) apenas II, IV e V

**QUESTÃO 33**

Os métodos de se recriar a altura adequada da coroa ao se restaurarem dentes com erosão grave incluem:

- I. extrusão ortodôntica.
- II. método de Dahl.
- III. cirurgia de aumento de coroa.
- IV. eletrocirurgia.
- V. desvitalização dentária com inserção de núcleo e coroa.

Estão **CORRETAS**:

- (A) apenas I, II, III e V
- (B) apenas II, III e IV
- (C) apenas I, III e V
- (D) apenas I, II e IV

**QUESTÃO 34**

Com referência às próteses adesivas, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) O preparo deve ser idealmente apenas em esmalte.
- (B) A cimentação deve ser com um cimento de ionômero de vidro.
- (C) Podem não ser esteticamente aceitáveis quando realizadas com infraestrutura metálica.
- (D) A cimentação deve ser com um cimento resinoso auto-polimerizável ou de polimerização dual.

**QUESTÃO 35**

Ao se planejar a execução de uma prótese parcial fixa para um paciente que teve os elementos 45 e 46 extraídos, qual dos seguintes itens **NÃO** é levado em consideração?

- (A) Relação coroa-raiz dos potenciais pilares.
- (B) Perfil de emergência dos elementos 45 e 46 extraídos.
- (C) Lei de Ante.
- (D) Configuração das raízes dos possíveis pilares.

**QUESTÃO 36**

Paciente de 22 anos de idade compareceu ao consultório para a realização de uma coroa total no primeiro molar inferior direito. No exame radiográfico percebeu-se a presença de tratamento endodôntico satisfatório no elemento 46 e a presença de um retentor metálico fundido em boas condições. Clinicamente notou-se o término cervical executado em forma de chanfro, boas condições do retentor fundido, adequada condição gengival e ausência de restauração provisória nesse elemento. Durante a anamnese, o paciente relatou que a coroa desse elemento soltou-se e foi perdida na véspera. Foi proposta a realização de um provisório e nova coroa total definitiva.

Entre as possíveis consequências de não se realizar uma restauração provisória nesse elemento durante o período da realização da coroa definitiva, **NÃO** se incluem:

- (A) extrusão de dentes antagonistas.
- (B) inversão total da Curva de Spee.
- (C) alterações no tecido gengival ao redor do elemento 46.
- (D) mesialização do elemento 47.

**QUESTÃO 37**

A avaliação de prótese total deve incluir:

- I. a história de perda dentária.
- II. a história do uso de próteses.
- III. a história médica.
- IV. a história social.
- V. um resumo das expectativas do paciente.

São **CORRETAS**:

- (A) apenas I, II e V
- (B) apenas I, II, III e V
- (C) I, II, III, IV e V
- (D) apenas IV e V

**QUESTÃO 38**

Em relação aos articuladores semi-ajustáveis, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A distância entre os côndilos não é totalmente ajustável.
- (B) A trajetória de guia condilar é reproduzida nesses aparelhos como uma linha reta, embora nos pacientes seja geralmente curva.
- (C) Sempre que a obtenção dos modelos de trabalho e a sua montagem nos articuladores seguirem rigorosamente a técnica, não há necessidade de correções dos trabalhos protéticos na boca do paciente.
- (D) O arco facial é usado para a montagem do modelo da arcada superior no articulador.

**QUESTÃO 39**

Os hidrocoloides reversíveis contêm os seguintes componentes químicos, **EXCETO**:

- (A) sulfato de potássio
- (B) agar-ágar
- (C) cobre
- (D) bórax

**QUESTÃO 40**

Em relação ao ajuste oclusal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) São objetivos da técnica a eliminação das interferências oclusais e a distribuição da carga oclusal entre a maior quantidade de dentes possível.
- (B) O objetivo é dirigir as forças oclusais em direção ao longo eixo do dente, para que a carga sobre o periodonto seja fisiológica.
- (C) Movimento de Bennett é o movimento de deslocamento lateral, realizado pelo corpo da mandíbula durante o movimento de lateralidade.
- (D) As cúspides cêntricas ou de suporte funcional, por princípio, devem ser as primeiras a sofrer desgaste no ajuste oclusal.

**QUESTÃO 41**

Uma prótese imediata **NÃO** é recomendável para:

- (A) um paciente que corre o risco de movimentação dos dentes adjacentes ou do arco oposto, se uma unidade de substituição não é colocada logo após a extração.
- (B) a recolocação de um dente único na região anterior da boca.
- (C) um paciente que perdeu um terceiro molar superior.
- (D) um caso em que o controle de hemorragia seja necessário, pois a prótese imediata construída cuidadosamente pode assistir no controle da hemorragia.

**QUESTÃO 42**

Sobre as seguintes definições em prótese total mucossuportada, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Retenção é a resistência de uma prótese total em relação aos movimentos verticais sobre os tecidos do rebordo.
- (B) Estabilidade é a resistência de uma prótese total ao deslocamento por forças funcionais.
- (C) Estabilidade é a resistência de uma prótese total em relação aos movimentos verticais sobre os tecidos do rebordo.
- (D) Oclusão é qualquer contato entre os dentes do arco oposto.

**QUESTÃO 43**

Em relação a um grampo de prótese parcial removível feito de liga de cromo-cobalto fundida, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) A extremidade de seu braço de retenção deve ser situada cervicalmente em relação ao equador protético.
- (B) Envolve o preparo de um nicho oclusal com pelo menos 2,5mm de profundidade no dente pilar.
- (C) Dependendo do tipo de grampo confeccionado e da anatomia do pilar pode ocorrer retenção de resíduos alimentares.
- (D) Pode ser circunferencial, mas seu braço de oposição deve ser situado cervicalmente em relação ao equador protético.

**QUESTÃO 44**

Para reduzir os níveis de biofilme dentário e bactérias potencialmente patogênicas e fungos, os pacientes que utilizam próteses totais mucossuportadas **NÃO** devem:

- (A) higienizar e escovar as próteses totais diariamente, com cremes dentais não abrasivos.
- (B) realizar a higienização das próteses totais com a prótese dentro da boca.
- (C) imergir as próteses totais em solução de hipoclorito de sódio por no máximo 10 minutos, para não danificar as próteses.
- (D) remover completamente os adesivos para próteses totais antes da higienização.

**QUESTÃO 45**

A técnica de moldagem funcional do modelo alterado é usada para:

- I. compensar a diferença de compressão entre tecidos duros e moles.
- II. remontar próteses totais acrilizadas para aperfeiçoar a oclusão.
- III. destruir modelos indesejados.
- IV. construir um modelo mestre que é parcialmente substituído por um modelo de uma moldagem adicional.

Estão **CORRETAS**:

- (A) apenas I e IV
- (B) apenas II e III
- (C) apenas I e II
- (D) apenas II e IV

**QUESTÃO 46**

Com relação à indicação das próteses *overdentures*, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Pacientes com fendas palatinas e defeitos cirúrgicos.
- (B) Pacientes edêntulos idosos, com perda óssea alveolar acentuada.
- (C) Pacientes com higiene oral deficiente.
- (D) Pacientes com poucos dentes remanescentes.

**QUESTÃO 47**

A técnica de duplicação da prótese total (clonagem) **NÃO** está indicada para:

- (A) fraturas recorrentes da base de uma prótese anterior superior prévia.
- (B) um jogo de reposição de próteses satisfatórias.
- (C) um paciente idoso que tenha usado um conjunto satisfatório de próteses totais por muitos anos.
- (D) substituição de próteses imediatas satisfatórias.

**QUESTÃO 48**

Em relação aos pilares de próteses fixas múltiplas, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) Molares com raízes divergentes são melhores pilares do que molares com raízes fusionadas.
- (B) Incisivos com curvaturas apicais são melhores pilares do que incisivos com conicidade radicular quase perfeita.
- (C) A proporção de 2:3 entre a medida de comprimento da coroa clínica do dente e o comprimento da raiz inclusa no osso é satisfatória para os dentes que serão indicados como pilares de uma prótese fixa múltipla.
- (D) A área dos dentes que vão ser substituídos por pânticos deve ser igual ou maior que a área da superfície das raízes dos pilares para próteses fixas múltiplas.

**QUESTÃO 49**

A escolha dos dentes artificiais:

- I. depende da idade do paciente.
- II. depende da cor da pele do paciente.
- III. deve ser determinada pelo paciente.
- IV. deve estar de acordo com o contorno facial do paciente.
- V. está relacionada com o comprimento do lábio superior.

Estão **CORRETAS**:

- (A) apenas I, II, IV e V
- (B) apenas I, II e III
- (C) apenas II, III e IV
- (D) apenas III e V

**QUESTÃO 50**

São procedimentos ou medidas que podem ser utilizadas para o controle ou tratamento da queilite angular em portadores de próteses totais mucossuportadas, **EXCETO**:

- (A) Utilização de medicações anti-inflamatórias esteroidais.
- (B) Estabelecimento da proeminência dos caninos ou a movimentação dos dentes anteriores para frente.
- (C) Utilização de medicações antifúngicas.
- (D) Melhora da higienização das próteses.

**QUESTÃO 51**

Sobre a técnica da zona neutra, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) Pode ser usada na maxila.
- (B) Deve ter a prótese superior no lugar enquanto está sendo determinada, pois o suporte do lábio superior é essencial para sua determinação.
- (C) É usada para registrar a zona de conflito mínima.
- (D) Ajuda a determinar a posição de pré-extração da dentição natural.

**QUESTÃO 52**

Um paciente do sexo masculino, com 32 anos de idade, apresenta perda de todos os molares inferiores e superiores. Sobre o caso descrito, é **CORRETO** afirmar.

- (A) É um caso do tipo classe II de Kennedy-Applegate.
- (B) Segundo a teoria dos arcos encurtados, esse paciente deverá extrair os pré-molares remanescentes e repor os dentes perdidos por meio de prótese fixa sobre implantes.
- (C) No desenho de uma PPR para esse paciente, é necessária a produção de nichos oclusais nas proximais entre o primeiro e o segundo pré-molares, evitando-se nichos e apoios na parte ocluso-distal dos segundos pré-molares.
- (D) No caso da confecção de PPR superior e inferior retidas por grampos, o metal da armação da prótese deverá ser de liga de titânio, para evitar a corrosão.

**QUESTÃO 53**

São materiais de moldagem elásticos, **EXCETO**:

- (A) alginato
- (B) pasta zinco-enólica
- (C) ágar
- (D) silicone



**QUESTÃO 54**

São causas do deslocamento de uma prótese total mucossuportada na abertura bucal ou fala, **EXCETO**:

- (A) sobre-extensão das bordas.
- (B) sub-extensão das bordas.
- (C) dentes anteriores muito distantes do rebordo.
- (D) contato prematuro.

**QUESTÃO 55**

Na fase de registro maxilo-mandibular das dentaduras completas:

- I. o espaço funcional livre das próteses totais deve ser determinado.
- II. a relação maxilo-mandibular horizontal é registrada.
- III. o formato do dente é selecionado.
- IV. a cor do dente é escolhida.

Estão **CORRETAS**:

- (A) apenas I e II
- (B) apenas II, III e IV
- (C) I, II, III e IV
- (D) apenas II e IV

**QUESTÃO 56**

Técnicas utilizadas para a construção de próteses parciais com selas com extremidade livre incluem:

- I. grampos tipo "Rest Plate I" (RPI).
- II. técnica de moldagem funcional do modelo alterado.
- III. balanço de forças.
- IV. conectores flexíveis.

Estão **CORRETAS**:

- (A) apenas I e II
- (B) apenas III e IV
- (C) apenas I, III e IV
- (D) I, II, III e IV

**QUESTÃO 57**

Um paciente de 27 anos de idade, classe III de Kennedy superior e inferior, classe I de Angle, apresenta sinais e sintomas de DTM, com dor à palpação do músculo masseter e do feixe anterior do músculo temporal, relato de sensação de fadiga na face ao acordar, sem ruídos ou crepitações na ATM.

Em relação a esse caso, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) Trata-se de desordem funcional muscular provavelmente relacionada à hiperatividade.
- (B) Desordens musculares como a desse paciente geralmente provocam contratura muscular, mioespasmos, miosites e/ou dor miofacial em pontos algícos.
- (C) Trata-se de um caso clássico de artrose da ATM, associado ao problema muscular.
- (D) O uso de analgésicos, anti-inflamatórios e miorelaxantes está indicado para esse caso.

**QUESTÃO 58**

Neoplasias benignas e malignas podem ocorrer nas glândulas salivares maiores ou menores. Quando ocorrem nas menores, geralmente afetam o palato, provavelmente pela grande quantidade de glândulas salivares presentes na região de palato duro. Essas neoplasias comprometem a confecção de próteses totais ou parciais superiores, além de, muitas vezes, dificultarem a reabilitação oral do paciente após a remoção cirúrgica.

São neoplasias de glândulas salivares que normalmente ocorrem no palato, **EXCETO**:

- (A) adenoma pleomórfico
- (B) mucocele
- (C) carcinoma adenoide cístico
- (D) carcinoma mucoepidermoide

**QUESTÃO 59**

As hiperplasias fibrosas representam processos de origem inflamatória decorrentes de estímulos proliferativos nos tecidos orais, produzidos pela ação de agentes físicos, em geral, traumas crônicos.

Sobre as hiperplasias fibrosas, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) As hiperplasias fibrosas podem aparecer isoladamente, sobretudo na gengiva, associadas a restaurações dentárias e traumatismos mastigatórios.
- (B) As hiperplasias do palato podem estar relacionadas a próteses mal adaptadas ou mal confeccionadas, como, por exemplo, à presença de câmara de vácuo, que representa uma depressão na região central da prótese total para a obtenção de retenção.
- (C) A hiperplasia papilomatosa ocorre no palato duro e representa projeções papilares exofíticas inflamatórias, de aspecto granuloso e coloração avermelhada. Associa-se a uma prótese mal adaptada e à má higiene oral, com a presença de candidíase.
- (D) O tratamento das hiperplasias fibrosas decorrentes de próteses mal adaptadas consiste na remoção cirúrgica dos tecidos em excesso, o que invariavelmente impossibilita as recidivas dessas lesões.

**QUESTÃO 60**

São variações da normalidade ou patologias que normalmente ocorrem no palato, **EXCETO**:

- (A) sialolitíase
- (B) sialometaplasia necrosante
- (C) estomatite nicotínica
- (D) hiperplasia inflamatória por câmara de vácuo