

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE

Provas de Conhecimentos

MANHÃ

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		

**ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:

Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:

1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

AO TERMINAR AS PROVAS:

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

QUATRO HORAS**ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente a FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**MÉDICO / OTORRINOLARINGOLOGISTA**

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista *Cult* e responda as **QUESTÕES** de 01 a 03.

A identificação da síndrome recorrente, **no imaginário brasileiro**, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maniaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à vaia com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSSO, Francisco. O futebol e o Brasil. *Revista CULT*, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 16, ago. 2008. Fragmento adaptado

QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

QUESTÃO 02

A expressão “no imaginário brasileiro”, negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

QUESTÃO 03

O vocábulo “bafeje”, negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as **QUESTÕES** de 05 a 07.

A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens, hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. **O mesmo fenômeno** é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

Dessa forma, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa. (...)

CHAIMOWICZ, Flávio. *Saúde do Idoso*. 2.ed. Belo Horizonte: NESCUN UFMG, 2013. Disponível em: <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivo/livro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>>. Acesso em fev. 2014. Fragmento adaptado

QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

QUESTÃO 06

“O mesmo fenômeno”, negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

QUESTÃO 07

O uso do conectivo “Dessa forma”, logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que “escondem” menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em “A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.”, o verbo no futuro do pretérito, “estaria”, sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em “Maria deixou de fumar”, identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8
(B) 9
(C) 12
(D) 24

QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.
(B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.
(C) 11 é par e 9 é par.
(D) 11 é par e 9 é ímpar.


QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5
(B) 7
(C) 12
(D) 19

QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

PROVA DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.
(B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.
(C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.
(D) Nenhuma das opções anteriores.

QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.
(B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.

QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Círio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaina, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

QUESTÃO 18

"Situated no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão, patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14^o SUPERINTENDENCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos* o patrimônio cultural do Tocantins. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-68.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RÓDRIGUES, Waldecy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zezuca (Coord.). *Ensaio contemporâneo sobre o estado do Tocantins*. Goiânia: Ed. da UCG, 2009. p. 151 e 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "Break up", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações

QUESTÃO 20

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO, S. P. da SILVA, S. A. da. *Plantio da soja na época certa*. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em: <http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigosmidia/publicados/254/>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO**QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

QUESTÃO 23

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

QUESTÃO 24

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

QUESTÃO 25

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

QUESTÃO 27

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

QUESTÃO 29

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

QUESTÃO 30

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

A glândula parótida recebe fibras secretórias parassimpáticas originárias das fibras pré-ganglionares do nervo:

- (A) facial
- (B) vidiano
- (C) glossofaríngeo
- (D) vago

QUESTÃO 32

Os músculos intrínsecos da laringe têm inervação motora feita por ramos dos nervos laringeos superiores e inferiores.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) O músculo cricótireoideo é innervado pelo ramo externo do nervo laríngeo superior.
- (B) O músculo cricótireoideo é innervado pelo ramo interno do nervo laríngeo superior.
- (C) O músculo cricoaritenóideo posterior é innervado pelo ramo interno do nervo laríngeo superior.
- (D) O músculo cricoaritenóideo posterior é innervado pelo ramo externo do nervo laríngeo superior.

QUESTÃO 33

Sobre o espaço paraglótico, marque alternativa **CORRETA**.

- (A) Tem, como limite inferior, a cartilagem tireoide.
- (B) Comunica a supraglote com a glote.
- (C) Tem, como limite medial, apenas o cone elástico.
- (D) Não tem drenagem linfática cruzada.

QUESTÃO 34

As otocônias são formadas por:

- (A) carbonato de cálcio
- (B) fosfato de cálcio
- (C) carbonato de lítio
- (D) fosfato de magnésio

QUESTÃO 35

São estruturas que passam pelo conduto auditivo interno, **EXCETO**.

- (A) Nervo facial
- (B) AICA
- (C) Nervo intermédio
- (D) Artéria labiríntica

QUESTÃO 36

Sobre a fisiologia do sistema vestibular, assinale a **CORRETA**.

- (A) A ausência do efeito inibidor da fixação ocular é indicativa de distúrbio vestibular periférico.
- (B) Os canais semicirculares (CSC) funcionam como pares sinérgicos: CSC lateral D com lateral E, CSC superior D com superior E, e CSC posterior D com posterior E.
- (C) Nos canais laterais, quando há um movimento rotatório da cabeça no plano horizontal, a corrente endolinfática no canal, do mesmo lado do movimento é ampulifuga.
- (D) Os estímulos vestibulares podem chegar ao cerebelo diretamente do labirinto.

QUESTÃO 37

No paciente com neurite vestibular, o achado mais consistente à nistagmografia/vectonistagmografia para o diagnóstico é:

- (A) perda parcial ou completa da resposta calórica.
- (B) perda auditiva nas frequências agudas.
- (C) ausência do reflexo estapediano.
- (D) abolição do reflexo vestibulo-ocular.

QUESTÃO 38

De qual arco branquial o tragus é originado?

- (A) Primeiro
- (B) Segundo
- (C) Terceiro
- (D) Quarto

QUESTÃO 39

São limites do ático.

- (A) Medial: canal semicircular posterior; lateral: escama temporal; superior: tegmen timpânico e posterior: fossa incudal.
- (B) Medial: canal semicircular superior; lateral: escama temporal; superior: tegmen timpânico e posterior: fossa incudal.
- (C) Medial: canal semicircular superior; lateral: escama zigomática; superior: tegmen timpânico e posterior: fossa incudal.
- (D) Medial: canal semicircular superior; lateral: escama temporal; superior: tegmen timpânico e posterior: fossa maleolar.

QUESTÃO 40

O substrato anatomofisiológico para a geração de emissões otoacústicas é a contração das células:

- (A) externas e internas.
- (B) externas e movimentação da membrana basilar.
- (C) externas e movimentação dos íons Na^+ e K^+ na endolinfa.
- (D) externas e movimentação da membrana tectórica.

QUESTÃO 41

Em relação ao nervo facial, marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apresenta fibras motoras para os músculos da mastigação.
- (B) Apresenta fibras gustativas para 2/3 posteriores da língua.
- (C) As fibras secretomotoras das glândulas lacrimais são do nervo petroso superficial maior.
- (D) O ramo do músculo estapédio emerge do glângio geniculado.

QUESTÃO 42

Leia as alternativas abaixo e marque a **CORRETA**.

- (A) Ao nascer, a criança apresenta apenas os seios maxilares e algumas células etmoidais.
- (B) Na criança, o seio frontal está presente por volta dos 2 anos de idade, embora um rudimento possa ser visto em neonatos.
- (C) O seio esfenoidal inicia seu desenvolvimento por volta dos 6 anos.
- (D) Ao redor dos 2 anos de idade, os seios maxilares atingem a altura do assoalho da fossa nasal.

QUESTÃO 43

Durante a abertura do seio esfenoidal existe o risco de lesão de uma artéria em especial.

Marque a alternativa que corresponde à artéria em questão.

- (A) Artéria nasal lateral posterior
- (B) Artéria septal posterior
- (C) Artéria etmoidal posterior
- (D) Artéria maxilar

QUESTÃO 44

Acerca da anatomia nasal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Apenas três ossos compõem os limites da abertura piriforme: o maxilar e os ossos nasais.
- (B) Os limites ósseos da coana são formados pelo esfenoide, palatino, etmoide e vômer.
- (C) Os processos pterigoides fazem parte do osso esfenoide.
- (D) Formam o teto nasal: osso frontal, nasal, etmoide e esfenoide.

QUESTÃO 45

São fatores que podem prever a resistência bacteriana em rinossinusite aguda, **EXCETO**.

- (A) Idade avançada
- (B) Rinorreia purulenta
- (C) Uso prévio de antibióticos
- (D) Imunodeficiência

QUESTÃO 46

Na polipose nasossinusal, muitas comorbidades exercem papel preponderante, seja na epidemiologia ou no tratamento. Qual destas doenças **NÃO** está relacionada à polipose nasossinusal?

- (A) Asma
- (B) Intolerância à AAS
- (C) Síndrome de Young
- (D) Síndrome de Rendu-Osler-Weber

QUESTÃO 47

Qual é a localização mais comum do glômus jugular no seu estágio inicial?

- (A) Epitímpano
- (B) Conduto auditivo interno
- (C) Ponta da mastoide
- (D) Hipotímpano

QUESTÃO 48

Histologicamente, o trauma sonoro se caracteriza inicialmente por lesão:

- (A) das células ciliadas externas do órgão de Corti.
- (B) das células ciliadas internas do órgão de Corti.
- (C) por colapso da membrana tectórica.
- (D) por exaustão celular do órgão de Corti.

QUESTÃO 49

Entre os tipos de tumores que acometem o espaço parafaríngeo, marque a alternativa que corresponde ao que apresenta maior incidência.

- (A) Paraganglioma.
- (B) Schwannoma.
- (C) Metástase de tumor de orofaringe.
- (D) Tumor do polo profundo da glândula parótida.

QUESTÃO 50

Marque a alternativa que apresenta características relacionadas ao carcinoma adenoidecístico.

- (A) Dor é uma característica infrequente no momento do diagnóstico.
- (B) Disseminação perineural.
- (C) Evolução local rápida e agressiva.
- (D) Alto índice de metástases regionais.

QUESTÃO 51

Sobre as vestibulopatias na infância e adolescência, marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) A Vertigem Posicional Paroxística Benigna é a principal causa, necessitando das manobras de reposicionamento.
- (B) A principal causa é aqueduto vestibular alargado, que leva precocemente à perda auditiva moderada a severa com tontura rotatória.
- (C) A migrânea vestibular não é encontrada na infância e adolescência.
- (D) O torcicolo paroxístico congênito, a Vertigem Paroxística Benigna da Infância e a Migrânea vestibular podem estar associados.

QUESTÃO 52

Sobre os *bedside tests*, marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Segundo a Lei de Alexander, será observado aumento da amplitude do nistagmo, ao se olhar para o lado da direção do nistagmo.
- (B) Head-thrust positivo, não importando o lado é indicativo de lesão central.
- (C) Head-shaking positivo indica lesão central.
- (D) A presença do nistagmo espontâneo sempre indica lesão vestibular periférica.

QUESTÃO 53

Quanto às desordens do olfato, marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) A hiposmia do idoso pode estar relacionada ao aumento do número de neurônios olfatórios promovidos pela idade, levando a uma menor estimulação relativa.
- (B) A hiposmia relacionada à rinossinite crônica costuma ser causada por uma associação de fatores sensoriais e condutivos.
- (C) A hiposmia pós-infecção de vias aéreas superiores é tipicamente do tipo neurosensorial/central, tanto em fases iniciais quanto tardias.
- (D) O mecanismo de lesão da hiposmia pós-trauma cranioencefálico não costuma envolver ruptura dos nervos olfatórios, já que o líquor exerce proteção suficiente contra a movimentação brusca.

QUESTÃO 54

O cirurgião precisa se atentar a alguns aspectos anatômicos durante a cirurgia nasossinusal.

Marque a alternativa a **CORRETA**.

- (A) O seio esfenoidal é o local mais frequente da lesão acidental do nervo óptico durante a cirurgia endoscópica, devido à insinuação do nervo óptico no seu interior.
- (B) Lesões da lâmina papirácea necessariamente levam à exposição de gordura orbitária. Porém, para ocorrer lesão do músculo reto medial, há necessidade de ruptura da periórbita.
- (C) A artéria etmoidal anterior forma o limite posterior do recesso frontal e sua manipulação inadvertida durante a cirurgia endoscópica pode tanto promover fistulas liquóricas como hemorragia intraorbitária.
- (D) A lamela lateral da lâmina crivosa é uma área de risco para fistula liquórica, devido à sua localização próxima ao bulbo olfatório. Apesar disso, sua boa espessura promove segurança relativa contra traumas.

QUESTÃO 55

NÃO é função do processo uncinado:

- (A) proteção do labirinto etmoidal.
- (B) regulação do óxido nítrico dentro do seio maxilar.
- (C) permitir a entrada de ar no seio maxilar durante a expiração.
- (D) direcionar o fluxo de ar inspirado para os seios paranasais anteriores.

QUESTÃO 56

Paciente com tumor nasal, cuja biópsia evidenciou padrão histológico de ilhas de epitélio em permeio ao estroma. Em relação ao exposto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Papiloma invertido
- (B) Angiofibroma nasofaríngeo
- (C) Angiofibroma extranasofaríngeo
- (D) Linfoma não Hodgkin

QUESTÃO 57

A erosão óssea mais comum nas Otites Médias Crônicas colesteatomatosas ocorre no(a):

- (A) ramo curto da bigorna
- (B) ramo longo da bigorna
- (C) cabo do martelo
- (D) crura anterior do estribo

QUESTÃO 58

Quanto à rinossinusite em pacientes imunocomprometidos, é **CORRETO** afirmar.

- (A) A hiperglicemia é o fator principal desse comprometimento no diabético. As altas taxas de açúcar no sangue prejudicam a quimiotaxia, aderência granulocítica e as funções fagocíticas e bactericida.
- (B) A utilização de sondas nasais não traumatiza a mucosa nasal, portanto não participa da fisiopatogenia da rinossinusite em pacientes imunocomprometidos em UTI.
- (C) A microbiologia da rinossinusite na vigência de infecção pelo HIV apresenta uma peculiaridade: de acordo com o grau de comprometimento imunológico, geralmente quantificado pela contagem de linfócitos T CD4 no sangue menor que 500 céls/mm³, é encontrada diferença entre os agentes causadores.
- (D) A punção dos seios não deve ser realizada, pois estes pacientes apresentam processo inflamatório mais deficiente, com dificuldade de cicatrização e maior risco de reinfecção pós-função.

QUESTÃO 59

A paralisia facial periférica pode ser relacionada a algumas causas infecciosas.

Marque a alternativa que **NÃO** se relaciona a infecção na paralisia facial periférica.

- (A) Paralisia de Bell
- (B) Síndrome de Melkerson-Rosenthal
- (C) Síndrome de Ramsay-Hunt
- (D) Doença de Lyme

QUESTÃO 60

Em relação à papilomatose laringea, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) A maior incidência é entre os 2 e 3 anos de vida, e a regressão geralmente se faz entre 6 e 7 anos de idade.
- (B) Na criança, a rouquidão ou choro anormal são as manifestações iniciais mais frequentes, seguidas de tosse, dispneia e estridor.
- (C) Técnicas como a hibridização do DNA mostram predomínio de HPV dos tipos 6 e 11 nessas lesões.
- (D) No adulto, a doença tem apresentação mais agressiva. Na criança, a traqueostomia é indicada para facilitar o tratamento, nos casos de insuficiência respiratória.