

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE

Provas de Conhecimentos

MANHÃ

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		



ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:

Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:

1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

AO TERMINAR AS PROVAS:

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: _____

Data de Nascimento: ____/____/____

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

QUATRO HORAS**ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente a FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**MÉDICO / PEDIATRA**

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista *Cult* e responda as **QUESTÕES** de 01 a 03.

A identificação da síndrome recorrente, **no imaginário brasileiro**, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maníaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à vaia com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua fúria incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSCO, Francisco. O futebol e o Brasil. *Revista CULT*, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 16, ago. 2008. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

QUESTÃO 02

A expressão "no imaginário brasileiro", negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

QUESTÃO 03

O vocábulo "bafeje", negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as **QUESTÕES** de 05 a 07.

A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. **O mesmo fenômeno** é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

Dessa forma, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa (...)

CHAIMOWICZ, Flávio. *Saúde do Idoso*. 2.ed. Belo Horizonte: NESCON UFMG, 2013. Disponível em: <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivo/livro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>>. Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado.

QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

QUESTÃO 06

"O mesmo fenômeno", negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

QUESTÃO 07

O uso do conectivo "Dessa forma", logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que "escondem" menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em "A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.", o verbo no futuro do pretérito, "estaria", sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em "Maria deixou de fumar", identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8
(B) 9
(C) 12
(D) 24

QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.
(B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.
(C) 11 é par e 9 é par.
(D) 11 é par e 9 é ímpar.


QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5
(B) 7
(C) 12
(D) 19

QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.
(B) Nenhum A é B.
(C) Todo A é B.
(D) Algum A é B.

PROVA DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.
(B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.
(C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.
(D) Nenhuma das opções anteriores.

QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.
(B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.
(D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.

QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Cirio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaína, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

QUESTÃO 18

"Situado no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão: patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14^o. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos*, o patrimônio cultural do Tocantins. Goiânia: IPHAN, 2008, p. 51-68

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Waldecy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zezuca (Coord.) *Ensaio contemporâneos sobre o estado do Tocantins*. Goiânia: Ed. da UCG, 2009, p. 151 e 152. Fragmento adaptado

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "Break up", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações

QUESTÃO 20

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO, S. P. da; SILVA, S. A. da. *Plantio da soja na época certa*. Piratininga: DF Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em: <<http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigoamidia/publicados/254/>>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO**QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover a coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

QUESTÃO 23

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

QUESTÃO 24

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

QUESTÃO 25

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

QUESTÃO 27

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

QUESTÃO 29

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

QUESTÃO 30

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

Lactente de 18 meses de idade vem apresentando febre há 4 dias, variando entre 37,5 a 38,5°C, sem foco infeccioso aparente, mas com baixa aceitação da dieta. Nos momentos em que a febre cede pelo uso de antitérmicos, a criança fica disposta, embora um pouco irritada. Hoje ela participa de consulta médica porque, embora esteja sem febre desde o dia anterior, acordou com reação cutânea, que você caracteriza como lesões máculo-papulares rosadas, predominantemente no tronco. Com isto, o diagnóstico clínico provável é:

- (A) eritema infeccioso, doença causada por parvovirus humano, com transmissão feita predominantemente por via aérea.
- (B) exantema súbito, doença causada por herpesvirus humano tipos 6 e 7, transmitida predominantemente por perdigotos.
- (C) eritema infeccioso, doença causada por herpesvirus humano, transmitida predominantemente por via fecal oral.
- (D) exantema súbito, doença causada por paramixovirus e que tem seu diagnóstico confirmado por testes sorológicos.

Leia o texto a seguir para responder as QUESTÕES 32 e 33.

Um lactente de um ano de idade, com peso de 10 kg, chega ao serviço de saúde com quadro de diarreia há 2 dias, associado à febre e vômitos. Exame clínico: criança hipotônica e comprometida no seu estado clínico geral, órbitas estão bem encovadas, lacrimejamento praticamente ausente, saliva bem espessa, tecido subcutâneo espesso, com sinal da prega que demora para desaparecer, FC aproximada de 120/minuto, mas os pulsos estão finos e o tempo de enchimento capilar supera 8 segundos. Inicialmente, a terapêutica é feita com soro fisiológico puro no volume de 20 ml/kg (total de 200 ml) em 30 minutos.

QUESTÃO 32

O tratamento inicial proposto no texto está:

- (A) correto, porque a criança está gravemente desidratada e a solução utilizada tem osmolaridade bem próxima à plasmática.
- (B) correto, porque a criança está gravemente desidratada e a solução utilizada tem conteúdo de sódio igual à concentração plasmática.
- (C) incorreto, porque a criança está gravemente desidratada e o volume infundido está aquém do volume ideal para se reparar a desidratação apresentada.
- (D) incorreto, porque a criança está com desidratação moderada (2º grau) e pode receber solução de reparação mais apropriada em sua concentração eletrolítica.

QUESTÃO 33

Dentre os enteropatógenos descritos, qual a alternativa a seguir teria maior probabilidade de ser agente etiológico da diarreia apresentada pelo lactente, levando-se em conta o estado de hidratação à chegada ao serviço de saúde?

- (A) *Shigella* sp
- (B) *Escherichia coli* enteroinvasiva
- (C) *Escherichia coli* enteroagregativa
- (D) *Escherichia coli* enterotoxigênica

Leia o texto a seguir, para responder as QUESTÕES 34 e 35.

Lactente de 8 meses de idade apresenta-se com quadro de febre, tosse produtiva e coriza há 5 dias e vem encaminhado com diagnóstico de pneumonia. Há 3 dias em uso de amoxicilina, mas sem conseguir ingerir corretamente o medicamento. Exame físico: estado clínico regular, com boa perfusão tecidual e sem cianose, taquipneico, presença de tiragem intercostal e ausculta pulmonar com estertores grossos e médios difusos, com diminuição do murmúrio vesicular em base direita. O RX de tórax revelou condensação segmentar em lobo inferior direito associado a um discreto derrame pleural do mesmo lado.

QUESTÃO 34

O agente etiológico mais provável para o diagnóstico do caso apresentado no texto é?

- (A) *Streptococcus pneumoniae*
- (B) *Chlamydia trachomatis*
- (C) *Staphylococcus sp*
- (D) *Mycoplasma pneumoniae*

QUESTÃO 35

A conduta mais adequada para o caso apresentado no texto é?

- (A) Internar o paciente, iniciar oxacilina e aminoglicosídeo e repetir o RX de tórax em três dias para ver necessidade de punção e/ou drenagem do derrame.
- (B) Internar o paciente, iniciar penicilina cristalina ou ampicilina, sem necessidade inicial de abordar o derrame pleural.
- (C) Manter o paciente sob acompanhamento ambulatorial, com uso de amoxicilina associada ao ácido clavulânico e medidas facilitadoras da expectoração.
- (D) Manter o paciente sob acompanhamento ambulatorial, suspendendo a amoxicilina e optando por uma cefalosporina de primeira geração por via oral.

QUESTÃO 36

Em relação à Bronquiolite Viral Aguda, são corretas as seguintes afirmações, EXCETO.

- (A) A contração do músculo liso é um mecanismo potencial da obstrução das vias aéreas.
- (B) Anormalidades dos sistemas adrenérgico e colinérgico, comuns nas viroses respiratórias, podem induzir constrição brônquica.
- (C) Os broncodilatadores Beta-2-agonistas são incorporados à terapêutica proposta em muitos serviços, mas seus reais benefícios ainda são controversos.
- (D) Os corticosteroides sistêmicos são eficazes no tratamento da doença visto que o processo inflamatório tem grande importância na fisiopatogenia da bronquiolite.

QUESTÃO 37

Criança com sete anos de idade chega à unidade de pronto atendimento com crise de asma, caracterizada por dispneia intensa, com paciente falando apenas palavras isoladas, preferindo posição semi-sentada, com sibilos inspiratórios e expiratórios, diminuição global do murmúrio vesicular, pico de fluxo expiratório de 50% e saturação < 90%. A alternativa que comporta a melhor atitude terapêutica para o momento é:

- (A) corticosteroide sistêmico (preferencialmente metilprednisolona ou hidrocortisona), nebulização com Beta-2-agonistas associado a anticolinérgico com fluxo de O₂ a 6 litros, hidratação em fase de reparação (10 a 20 ml de soro fisiológico/kg de peso) e atenção aos níveis séricos de K.
- (B) corticosteroide sistêmico (preferencialmente dexametasona ou betametasona), nebulização com Beta-2-agonistas associado a anticolinérgico, sulfato de magnésio e hidratação em volume de manutenção hídrica e eletrolítica diária.
- (C) corticosteroide sistêmico, nebulização contínua com salbutamol com fluxo de O₂ a 6 litros e posterior uso de inalador pressurizado dosimetrado adaptado com máscara, hidratação com soro fisiológico puro em volume de reparação (10 a 20 ml /kg, com atenção aos níveis séricos de cálcio).
- (D) inalação com Beta-2-agonistas, preferencialmente salbutamol ou terbutalina, com fluxo de O₂ a 2 litros, administração de metilxantinas por via EV, hidratação EV em volume de reparação associado a volume de reposição de perdas insensíveis.

QUESTÃO 38

Marque a alternativa que apresenta atitudes que **NÃO** devem ser realizadas a um recém nascido a termo que nasceu por parto cesárea, sem intercorrências, com Apgar de 9 no 5º minuto, mas filho de mãe HIV (+).

- (A) Suspensão do aleitamento materno, optando-se por fórmulas de partida.
- (B) Realização do teste de detecção viral (determinação da carga viral) o mais precoce possível, preferencialmente na primeira semana de vida.
- (C) Aplicação das vacinas propostas ao RN (BCG e contra a hepatite B)
- (D) Prescrição de zidovudina já no primeiro dia de vida, mantendo até 42 dias.

QUESTÃO 39

O leite humano é um fluido biológico complexo e seus benefícios a curto e longo prazos têm sido amplamente investigados e publicados. Dentre as condições mórbidas a seguir apresentadas, qual a que tem uma associação menos clara entre o efeito protetor do aleitamento materno e a redução em sua incidência?

- (A) Asma, dermatite atópica e eczemas
- (B) Síndrome de morte súbita na infância
- (C) Doença celíaca
- (D) Síndrome metabólica

QUESTÃO 40

Marque a alternativa que apresenta somente produtos com ação farmacológica que exigem suspensão permanente ou temporária do aleitamento materno?

- (A) Nitrofurantoina, fluconazol, prednisona, cetoconazol e piroxicam
- (B) Tecnécio 99, ergotamina, fenobarbital, metildopa e captopril
- (C) Ciclosporina, alopurinol, aciclovir, metildopa e fluoxetina
- (D) Tecnécio 99, ciclosporina, cocaína, iodo 131 e metotrexate

QUESTÃO 41

Exame físico realizado em paciente de 10 anos de idade não revela o aparecimento de qualquer característica sexual secundária. Neste caso, o critério de Marshall e Tanner e o primeiro sinal de puberdade que deverá aparecer são, respectivamente:

- (A) M0P0; pubarca
- (B) M1P1; pubarca
- (C) M0P0; telarca
- (D) M1P1; telarca

QUESTÃO 42

As convulsões febris (CF) constituem uma das manifestações neuropediátricas mais frequentes. Assinale a alternativa **CORRETA** em relação a essa entidade nosológica.

- (A) O pico de incidência varia de 9 a 18 meses de idade, mas variando de acordo com as características socioeconômicas, raça, sexo ou localização geográfica.
- (B) As crises mioclônicas e os espasmos infantis não são considerados como manifestações das CF.
- (C) As CF que se manifestam por crises recorrentes evoluem com algum grau de seqüela, na maioria dos casos.
- (D) O eletroencefalograma pode ter um valor prático à medida que pode definir a probabilidade de recorrências, tanto febris quanto afebris, pode definir a conduta médica e proporcionar um valor prognóstico.

QUESTÃO 43

Paciente de 10 anos de idade com potencial para hepatite viral devido exposição a eventos de risco ou comportamentais é levado ao serviço de saúde para que o médico avalie o exame sorológico já realizado, apresentado a seguir: HBsAg(-), antiHBc-IgM(-), antiHBc-IgG(+), antiHBs(+) e antiHBe (+). Com esses dados é **CORRETO** afirmar.

- (A) Paciente teve infecção pelo vírus B no passado e, no momento, sua resposta sorológica é compatível com a cura.
- (B) Paciente está protegido da Hepatite B devido a proteção conferida pela vacinação.
- (C) Paciente apresenta-se infectado pelo vírus B, mas sem marcadores que mostrem estado de virulência elevada.
- (D) Paciente está protegido da hepatite B, mas os dados não permitem dizer se foi por infecção prévia ou proteção vacinal.

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa **INCORRETA** com relação ao crescimento da criança.

- (A) Crescimento é um processo biológico, dinâmico e contínuo da hiperplasia e hipertrofia celulares, portanto, retrata tão somente a variação do tamanho corporal.
- (B) O período prenatal é o de maior velocidade em relação ao crescimento, principalmente no primeiro trimestre de gestação.
- (C) O período de crescimento intrauterino é de vital importância para o ser humano e o peso ao nascer é o indicador que melhor retrata o que ocorre durante a fase fetal.
- (D) O Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver (TTDD) é um instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil, que inclui os marcos do desenvolvimento emocional, motor, de linguagem e psicossocial e tem poder diagnóstico de atraso no desenvolvimento.

QUESTÃO 45

A febre é uma das queixas mais comuns nos atendimentos pediátricos. Em relação aos aspectos relacionados a esse sinal-sintoma, é **CORRETO** afirmar.

- (A) Os valores medidos da temperatura corporal mantêm-se constantes no decorrer do dia.
- (B) Os glicocorticoides desempenham um papel modulador da resposta ao estímulo do centro termorregulador, impedindo um descontrole da temperatura corporal.
- (C) Ingestão de fórmulas muito concentradas pelos pequenos lactentes e excesso de roupas podem levar à febre, com alteração no ponto de termorregulação.
- (D) Na maioria das vezes, a febre está relacionada a um processo infeccioso de origem bacteriana.

QUESTÃO 46

Criança de 4 anos de idade vem apresentando febre há 25 dias, intercalando períodos febris com outros, de curta duração, sem elevação da temperatura corporal. Nas consultas médicas, nada foi diagnosticado apesar da realização de anamnese e exame físico bem acurados. Neste caso, é **CORRETO** afirmar.

- (A) Não obrigatoriamente a criança seja portadora de um processo infeccioso.
- (B) Está indicada antibioticoterapia empírica em virtude do tempo excessivo de febre.
- (C) Deve-se indicar a antibioticoterapia somente se o hemograma revelar um número elevado de leucócitos, com predomínio de células jovens.
- (D) Se o paciente já estiver com cobertura antibiótica há mais de 5 dias, sem sucesso, é preciso trocar por outro antibiótico pelo risco de doença invasiva.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa **INCORRETA** na abordagem de uma criança com cefaleia crônica.

- (A) Há sempre indicação de se realizar eletroencefalograma, visto ser um exame não invasivo e que traz dados que auxiliam na formulação diagnóstica ou na terapêutica dessas crianças.
- (B) A sinusopatia crônica não é, em geral, um agente causal de cefaleia, a menos que haja crises de agudização.
- (C) A maioria das crianças com quadros recorrentes de cefaleia tem diagnóstico de cefaleia primária, particularmente os quadros de enxaqueca e de cefaleia tipo tensão.
- (D) A hipermetropia é o vício de refração mais habitualmente relacionado com cefaleia, mas é menos comum em crianças devido a sua grande capacidade de acomodação.

QUESTÃO 48

Criança de 3 anos apresenta-se num serviço de atendimento médico, sendo constatado um sopro cardíaco. Para diferenciar pela semiologia clínica se este sopro é inocente ou decorrente de manifestação de doença cardíaca, o médico deve considerar que os sopros inocentes são:

- (A) sistólicos de regurgitação, começam juntamente com a primeira bulha e são holossistólicos, de curta duração, mas de intensidade variável e que pode ser irradiado.
- (B) sistólicos de ejeção, começa após a primeira bulha, de baixa frequência, musical, geralmente audível em borda esternal média e baixa.
- (C) sistólicos de ejeção, de duração média a longa, baixa intensidade, podendo ser irradiado para região esternal ou axilar, com ou sem frêmitos.
- (D) sistólicos ou diastólicos, mas sempre no começo de cada ciclo cardíaco, suave, mas audível com facilidade, podendo ocasionalmente estar acompanhado de frêmitos.

QUESTÃO 49

Dentre os componentes nutricionais citados a seguir, todos têm efeitos inibidores na absorção do ferro, **EXCETO**:

- (A) Cálcio, que diminui a biodisponibilidade tanto do ferro heme quanto do não heme.
- (B) Caseína, proteína predominante do leite de vaca, mas também encontrada no leite humano.
- (C) Polifenóis, presentes em alguns vegetais, frutas, legumes, café, chás pretos, pela sua ação quelante.
- (D) Lactose, dissacarídeo do leite animal, com alta concentração no leite humano, mas com efeito negativo na absorção do ferro.

QUESTÃO 50

Para a avaliação do estado nutricional de uma criança, é necessária a realização de medidas antropométricas de forma sistematizada e cronologicamente determinada. Para a avaliação nutricional de uma criança de 3 anos de idade, recomenda-se utilizar o critério:

- (A) de Gomez, visto que este critério é mais específico para detectar diminuição no ritmo de crescimento, embora menos sensível.
- (B) de Gomez, visto que este critério tem alta sensibilidade e especificidade para diagnóstico de desnutrição, seja aguda ou crônica.
- (C) de Waterlow, visto que este critério leva em consideração a relação de dois parâmetros antropométricos, sendo de melhor acurácia para identificar comprometimento nutricional.
- (D) de Waterlow, visto que a avaliação do peso para a idade proposto por ele tem alta sensibilidade no diagnóstico de comprometimento nutricional.

QUESTÃO 51

Triagem neonatal constitui um trabalho de investigação de algumas condições patológicas, direcionado ao recém-nascido, em escala populacional. Em relação à triagem neonatal popularmente conhecida como "teste do pezinho", é **CORRETO** afirmar:

- (A) É um procedimento de alta especificidade, com resultados capazes de formalizar diagnóstico precoce, evitando evolução clínica desfavorável pelos recém-nascidos.
- (B) As primeiras doenças investigadas pelo teste do pezinho e incorporadas no Programa Nacional de Triagem Neonatal do Brasil desde o início são a fenilcetonúria, o hipotireoidismo, hemoglobinopatias e fibrose cística.
- (C) É um procedimento de baixa sensibilidade e de baixo valor preditivo negativo, mas tem sua especificidade alta, motivo pelo qual é usado como triagem neonatal.
- (D) A triagem neonatal para fibrose cística é feita pela tripsina imunorreativa, que tem baixo número de falsos negativos, mas com elevado número de falsos positivos.

QUESTÃO 52

Muito usadas na alimentação dos lactentes, as fórmulas de partida e de seguimento, em relação ao leite humano, caracterizam-se por:

- (A) maior densidade calórica, menor teor de lactose e maior quantidade de proteínas e sais minerais, menor teor de gorduras, principalmente insaturadas.
- (B) densidade calórica equivalente, teor de lactose similar, diferenças qualitativas de proteínas e teor de gordura similar ao do leite materno.
- (C) menor densidade calórica, menor teor de lactose, menor teor proteico e acréscimo de gordura insaturada e saturada.
- (D) densidade calórica equivalente, maior teor de lactose, maior teor proteico e menor quantidade de gordura, principalmente a gordura insaturada.

QUESTÃO 53

A primeira medida diante de um paciente com queixa de hematúria macroscópica ou microscópica é garantir a existência da mesma. Em seguida, deve-se diferenciar se esta hematúria é de origem glomerular ou não glomerular. São características de uma hematúria não glomerular:

- (A) Febre por infecção do trato urinário, ausência de proteinúria, ausência de cilindros hemáticos, coloração vermelho vivo, cólicas.
- (B) Sem história de disúria, presença de artralguas e rash cutâneo, hipertensão arterial, urina de cor marrom ou equivalente a refrigerantes tipo "cola" e presença de hemácias dismórficas.
- (C) Presença de uretrite ou cistite, edema e hipertensão arterial leve, proteinúria discreta, histórico familiar de calculose de vias urinárias.
- (D) Ausência de polaciúria ou disúria, presença de cristais e cilindros hemáticos, proteinúria ausente, edema em grau leve, cor comparável ao de chá preto ou de refrigerante "cola".

QUESTÃO 54

Criança de 7 anos de idade apresenta-se com quadro de febre e tosse há pelos menos 7 dias, acompanhado de mal-estar geral. Tosse inicialmente era sem secreção, tornando-se produtiva na evolução. Em uso de amoxicilina em dose correta há 4 dias, sem melhora. Ao exame físico, a criança encontra-se em regular estado geral, um pouco apática; na vigência de febre. Ausculta pulmonar revela a presença de estertorações subcrepitante fina e média, com alguns sibilos expiratórios. O Raio X de tórax mostrou imagens de condensação alveolar em segmentos do lobo inferior direito e uma pequena área de atelectasia. O hemograma resultou em contagem normal de leucócitos, com discreta neutrofilia. Neste caso, o diagnóstico mais provável e a melhor forma de se confirmar o diagnóstico etiológico são:

- (A) pneumonia por *Staphylococcus sp.*, podendo ser confirmada por hemocultura, com boa sensibilidade.
- (B) pneumonia por *Chlamydia pneumoniae* (*Chlamydothyla pneumoniae*), sem recursos laboratoriais para identificação etiológica.
- (C) pneumonia por *Mycoplasma pneumoniae*, podendo ser confirmada por exame sorológico, determinando-se níveis de IgM ou IgG específicos.
- (D) pneumonia por *Mycoplasma pneumoniae*, sem recursos laboratoriais para identificação etiológica.

QUESTÃO 55

As glicogenoses são doenças hereditárias que apresentam um fenótipo bioquímico comum: acúmulo celular de glicogênio, de estrutura normal ou anormal. Das glicogenoses a seguir apresentadas, qual não cursa com hepatoesplenomegalia?

- (A) Glicogenose tipo I (doença de vonGierke)
- (B) Glicogenose tipo II (doença de Pompe)
- (C) Glicogenose tipo III (doença de Forbes)
- (D) Glicogenose tipo VI (doença de Hers)

QUESTÃO 56

Assinale a alternativa que **NÃO** contempla as características da Caderneta de Saúde da Criança preconizada pelo Ministério da Saúde em sua última versão.

- (A) Possui as informações contidas no antigo cartão e espaço para informações sobre a gravidez, o parto e o puerpério.
- (B) Possui espaço para acompanhamento da saúde bucal, ocular e auditiva e orientações de saúde relacionadas à prevenção de agravos (acidentes e violência).
- (C) Possui gráficos de crescimento ponderal, de estatura e de perímetro cefálico, com curvas de referência propostas pelo NCHS e representadas em desvio percentilar.
- (D) Possui informações e espaço para acompanhamento da suplementação profilática de ferro e vitamina A e calendário básico de vacinação.

QUESTÃO 57

As infecções cutâneas são muito frequentes na infância, sejam elas virais, bacterianas, fúngicas ou parasitárias. Dentre as doenças abaixo relacionadas, qual delas tem origem viral?

- (A) Ectima
- (B) Síndrome da pele escaldada (doença de Ritter)
- (C) Síndrome mão-pé-boca
- (D) Eritrasma

QUESTÃO 58

Em relação à doença falciforme na criança, são corretas todas as informações, **EXCETO**.

- (A) A presença de febre em uma criança com doença falciforme requer investigação imediata pois esta sob risco de infecções bacterianas graves, principalmente por germes encapsulados.
- (B) O sequestro esplênico é uma complicação grave caracterizada por aumento súbito do baço, queda do nível de hemoglobina, reticulocitose, podendo evoluir para insuficiência cardíaca.
- (C) A anemia é hipocrômica e microcítica, exceto se associada com alfa talassemia, situação que eleva o volume corpuscular médio (VCM).
- (D) A incidência de acidente vascular encefálico é elevada, sendo que na faixa etária pediátrica predomina o acidente vascular isquêmico.

QUESTÃO 59

Assinale a alternativa correta com relação à abordagem de uma criança que esteja sob investigação de uma possível infecção do trato urinário (ITU).

- (A) Os resultados falso-positivos de uroculturas colhidas por saco coletor são elevados, sendo confiáveis apenas as culturas negativas quando colhidas por esse método.
- (B) A sondagem vesical não é um método adequado para coleta de urina em lactentes jovens por ser muito invasivo e com grande risco de contaminação.
- (C) A presença de nitrito na urina tem baixa validade no diagnóstico visto que é uma substância usualmente detectada na urina.
- (D) Define-se como bacteriúria significativa na urocultura o crescimento de 100.000 ou mais unidades formadoras de colônias (UFC/ml) de um uropatógeno independentemente do método de coleta da urina.

QUESTÃO 60

Na avaliação da vitalidade do recém nascido (RN) logo após o nascimento e em relação aos procedimentos que devem ser tomados pelo médico que o assiste.

- (A) A avaliação da coloração da pele e das mucosas do RN é usada como indicador da saturação da oxihemoglobina no período neonatal imediato.
- (B) A aspiração da boca e vias aéreas é um procedimento que deve ser realizado sempre, independentemente das condições de nascimento e da via de parto.
- (C) A frequência cardíaca deve obrigatoriamente ser avaliada pela ausculta precordial com estetoscópio, nunca por meio da palpação do pulso na base do cordão umbilical.
- (D) Todos os procedimentos de reanimação neonatal são realizados de acordo com a avaliação simultânea da frequência cardíaca e da respiração.