

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO**  
**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SAÚDE**

Provas de Conhecimentos

**MANHÃ**

	Questões		Questões
Língua Portuguesa	01 a 08	Legislação Pertinente ao Município de Palmas-TO	21 a 25
Raciocínio Lógico	09 a 13	Legislação Pertinente ao SUS	26 a 30
Noções de Informática	14 a 16	Conhecimentos Específicos	31 a 60
Conhecimentos Regionais	17 a 20		

**ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir.Quer sonhar? Sonhe. Quer lutar? Lute. Deseja vencer? Batalhe.**ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:**

1. Verifique se este caderno contém sete provas, com um total de 60 (sessenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 60.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

**AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):**

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine com CANETA no espaço indicado.

**AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):**

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**AO TERMINAR AS PROVAS:**

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como, bip, telefone celular e/ou smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

**QUATRO HORAS****ATENÇÃO:** Após a prova você poderá levar consigo somente a FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO.**MÉDICO / PNEUMOLOGISTA**



## PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento da entrevista concedida por José Miguel Wisnik à revista *Cult* e responda as **QUESTÕES** de **01** a **03**.

A identificação da síndrome recorrente, no imaginário brasileiro, da gangorra entre tudo ou nada, glória ou ruína, panaceia ou engodo, goleada ou fracasso, tem no futebol o seu mais desenvolvido campo de provas. Sugiro que a torcida argentina, por exemplo, é maníaco-depressiva, e que a brasileira é ciclotímica: passa da euforia à via com enorme facilidade se não reconhece no time um ideal de perfeição que ela mesma projeta. A argentina injeta no time sua flama incansável, e tem nesse compromisso a sua marca identitária. A brasileira espera do time que ele a **bafeje** com a sua glória, como se esta devesse estar sempre disponível num reservatório inesgotável.

BOSCO, Francisco. O futebol e o Brasil. *Revista CULT*, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 16, ago 2008. Fragmento adaptado

### QUESTÃO 01

De acordo com a leitura do fragmento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O sucesso do futebol brasileiro é consequência da idolatria dos torcedores.
- (B) A torcida brasileira espera que o sucesso e a glória do seu time também se estendam a sua própria vida.
- (C) O imaginário da população brasileira oscila do otimismo ao pessimismo com relação à seleção argentina.
- (D) As torcidas brasileira e argentina apresentam o mesmo comportamento em termos de confiança e determinação.

### QUESTÃO 02

A expressão “no imaginário brasileiro”, negritada no texto, desempenha a função sintática de:

- (A) adjunto adverbial.
- (B) vocativo.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

### QUESTÃO 03

O vocábulo “bafeje”, negritado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) beneficie.
- (B) manche.
- (C) brinque.
- (D) perdoe.

### QUESTÃO 04

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso adequado da pontuação.

- (A) João retrata nosso folclore, e apresenta imagens repletas de fé, e crítica social.
- (B) João, retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.
- (C) João retrata nosso folclore e apresenta imagens, repletas de fé e crítica social.
- (D) João retrata nosso folclore e apresenta imagens repletas de fé e crítica social.

Leia o fragmento a seguir e responda as **QUESTÕES** de **05** a **07**.

#### A feminização do envelhecimento

Uma tendência crescente e generalizada no mundo é a maior longevidade das mulheres. Na América do Norte e Europa, em 1900, as mulheres viviam dois a três anos mais que os homens; hoje vivem em média sete anos mais. Na França elas vivem oito anos mais que os homens, e no Japão quase sete anos. O mesmo fenômeno é observado nos países em desenvolvimento, embora as diferenças sejam menores.

Dessa forma, aumenta a proporção de mulheres dentre as populações de idosos. Essa tendência é consequência da sobremortalidade masculina em todas as faixas etárias e para a maioria das causas de morte. Possivelmente associa-se à maior exposição dos homens a fatores de risco como álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e homicídios e ao aumento da mortalidade por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Por outro lado, o século XX assistiu a um importante declínio na mortalidade materna perinatal e por câncer do útero; fatores hormonais são ainda determinantes de uma proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa (...)

CHAIMOWICZ, Flávio. *Saúde do Idoso*. 2 ed. Belo Horizonte: NESCUN UFMG, 2013. Disponível em: <<http://www.sbgg.org.br/profissionais/arquivo/livro-saude-do-idoso-flavio-chaimowicz.pdf>>. Acesso em: fev. 2014. Fragmento adaptado

### QUESTÃO 05

Sobre a longevidade das mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No século XX, aumentou a mortalidade provocada por doenças cardiovasculares.
- (B) É uma tendência dos países da Europa, uma vez que concentra o maior número de países ricos.
- (C) Decorre das práticas de mais exercícios físicos e da realização de tarefas domésticas ao longo da vida.
- (D) Um dos motivos do maior número de mulheres idosas é a sobremortalidade de homens em todas as faixas etárias.

### QUESTÃO 06

“O mesmo fenômeno”, negritado no texto, refere-se à:

- (A) maior longevidade das mulheres.
- (B) média de 7 anos mais.
- (C) tendência crescente.
- (D) América do Norte.

### QUESTÃO 07

O uso do conectivo “Dessa forma”, logo no início do segundo parágrafo, se considerado em relação ao que já foi dito no parágrafo anterior, introduz a ideia de:

- (A) contradição.
- (B) retificação.
- (C) explicitação.
- (D) definição.

### QUESTÃO 08

Leia as assertivas a seguir.

- I. Em *Aprenda a usar os cinco alimentos que “escondem” menos açúcar*, o uso das aspas reforça pontos de vistas diferentes.
- II. Em “A presidente estaria disposta a negociar com o sindicato dos profissionais da saúde.”, o verbo no futuro do pretérito, “estaria”, sugere uma provável ação da presidente com relação ao sindicato.
- III. Em “Maria deixou de fumar”, identificamos o pressuposto de que ela ainda é fumante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.

## PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

## QUESTÃO 09

Em 2014, nos jogos da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, um torcedor quer viajar de Curitiba para Brasília, passando obrigatoriamente por São Paulo. Na viagem de Curitiba para São Paulo, existem 3 rotas possíveis e, de São Paulo para Brasília, existem 4. Por quantas rotas diferentes o torcedor poderá viajar de Curitiba para Brasília, passando por São Paulo?

- (A) 8  
(B) 9  
(C) 12  
(D) 24

## QUESTÃO 10

Analisando as proposições a seguir, assinale a única proposição **CORRETA**.

- (A) 11 é ímpar e 9 é par.  
(B) 11 é ímpar e 9 é ímpar.  
(C) 11 é par e 9 é par.  
(D) 11 é par e 9 é ímpar.


## QUESTÃO 11

Uma pessoa **P** deverá escolher viajar de carro, de ônibus ou de avião. Se a pessoa **P** escolher ir de carro, deverá optar por carro com ou sem ar condicionado. Se resolver ir de ônibus, deverá optar por ônibus comum ou leito. E, se a pessoa **P** decidir viajar de avião, ela terá que optar pela primeira classe, pela classe executiva ou pela classe econômica. Assim, de quantas maneiras poderá resultar a escolha exata da opção de viagem da pessoa **P**?

- (A) 5  
(B) 7  
(C) 12  
(D) 19

## QUESTÃO 12


Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.  
(B) Nenhum A é B.  
(C) Todo A é B.  
(D) Algum A é B.

## QUESTÃO 13

Observando a ilustração a seguir, referente a diagramas de conjuntos, assinale a afirmativa **CORRETA**, em relação à área em negrito.



- (A) Algum A não é B.  
(B) Nenhum A é B.  
(C) Todo A é B.  
(D) Algum A é B.

## PROVA DE INFORMÁTICA

## QUESTÃO 14

Considere que você está utilizando o *Microsoft Office – Word* e que você precisa realizar alguns cálculos matemáticos básicos, soma, por exemplo, em uma tabela de preços. A partir desse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Você utilizaria o *Microsoft Equation* ou equação.  
(B) Na célula correspondente, colocaria a fórmula =soma(A1:A2) ou =sum(A1:A2), por exemplo.  
(C) Não é possível efetuar cálculos desse tipo no *Word*. Usaria outro programa, como o *Excel*.  
(D) Nenhuma das opções anteriores.

## QUESTÃO 15

Considere as informações a seguir:

- I. Consulta unidades de disco e outros itens de *hardware* conectados ao computador.
- II. Reorganiza dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente.
- III. Mostra detalhes sobre os *softwares*, os componentes e a configuração de *hardware*.
- IV. Permite que se removam os arquivos desnecessários do disco.
- V. Seleciona caracteres especiais e copia-os para a área de transferência.

Essas assertivas se referem a que ferramentas do sistema, no *Windows7*, respectivamente?

- (A) Informações do sistema, computador, desfragmentador de disco, limpeza de disco, mapa de caracteres.  
(B) Desfragmentador de disco, computador, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.  
(C) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, lixeira, mapa de caracteres.  
(D) Computador, desfragmentador de disco, informações do sistema, limpeza de disco, mapa de caracteres.



## QUESTÃO 16

Considere que você está diante de um computador com aplicativos padrões do Sistema Operacional *Windows 7*. Você precisa realizar as tarefas descritas na lista a seguir.

- I. Ocultar extensões de arquivos conhecidos. Ocultar arquivos protegidos do sistema.
- II. Liberar espaço em disco, desfragmentar o disco.
- III. Atualizar data e hora, alterar fuso horário.
- IV. Instalar um programa, exibir atualizações instaladas.

Que caminho no Painel de Controle você seguiria para solucionar os problemas, respectivamente?

- (A) Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (B) Aparência e Personalização → Ferramentas administrativas; Sistema e Segurança → Opções de Pasta; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (C) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Programas → Programas e Recursos.
- (D) Aparência e Personalização → Opções de Pasta; Programas → Programas e Recursos; Relógio, Idioma e Região → Data e Hora; Sistema e Segurança → Ferramentas administrativas.

## PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

## QUESTÃO 17

As festas populares contribuem para a construção e a afirmação da identidade cultural das comunidades. Além disso, ao mesmo tempo em que reforçam a diversidade cultural, também atraem turistas para as cidades onde são realizadas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que, no estado do Tocantins,

- (A) a festa dos caretas é celebrada em Arraias e ocorre, tradicionalmente, durante a Semana Santa. Os caretas são homens que usam máscaras, com o objetivo de provocar medo nas pessoas.
- (B) a festa do Círio de Nazaré é de teor religioso e reúne os devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Araguaina, na data de seu aniversário da cidade.
- (C) a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa regional realizada pelos pescadores, em fevereiro, nas margens do rio Tocantins.
- (D) a festa folclórica de Parintins é de cunho popular, sendo realizada anualmente em Palmas, com apresentação de danças e desfiles.

Anotações

## QUESTÃO 18

"Situated no extremo leste do estado do Tocantins, o Jalapão fica nas proximidades das margens dos afluentes do Rio Tocantins – linha fronteira com o noroeste da Bahia, sul do Maranhão e o Piauí, onde está a chapada das Mangabeiras."

BEHR, Miguel Von. Jalapão: patrimônio natural e cultural tocantinense. In: IPHAN/14<sup>a</sup> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. *Vivências e sentidos: o patrimônio cultural do Tocantins*. Goiânia: IPHAN, 2008. p. 51-58.

Sobre a ocupação recente do Jalapão, é **CORRETO** afirmar que a região

- (A) foi ocupada por mato-grossenses que, assolados pelo êxodo rural das grandes propriedades, migraram em busca de pasto para a pecuária de corte.
- (B) foi povoada por migrantes sulistas que, na busca pela ampliação da fronteira agrícola, encontraram nas terras férteis do Jalapão as características ideais para o plantio de soja.
- (C) foi ocupada por migrantes paraenses, que vieram para trabalhar na extração do látex e na produção da borracha, que, em pouco tempo, tornou-se o principal produto de exportação do estado.
- (D) foi povoada inicialmente por migrantes nordestinos e por vaqueiros que transportavam gado do rio São Francisco para o rio Tocantins e que se transformaram, mais tarde, em criadores, fixando-se na região.

## QUESTÃO 19

"A economia do estado do Tocantins ainda permanece eminentemente alicerçada em poucas cadeias produtivas de baixíssimo valor agregado. Além disso, a maior parte do estado ainda é um grande vazio econômico: de um lado, sustentado por atividades de subsistência com forte dependência das transferências governamentais; do outro, carente de investimentos em infra-estrutura."

RODRIGUES, Waldacy. Sinal amarelo para a economia do Tocantins. In: PEREIRA, Zezucia (Coord.). *Ensaio contemporâneo sobre o estado do Tocantins*. Goiânia: Ed. da UCG, 2009. p. 151 e 152. Fragmento adaptado.

Sobre a fragilidade do quadro econômico do Tocantins apontada pelo fragmento, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o planejamento governamental necessita priorizar políticas públicas direcionadas à modernização do setor de transportes e à ampliação da geração de emprego e renda.
- (B) esse quadro foi diretamente influenciado pela acentuada queda do preço da soja no mercado internacional na última década, ocasionando a decadência das principais áreas de cultivo no estado.
- (C) ela corresponde a uma fase natural de arrefecimento dos investimentos, classificada pela Economia Contemporânea como "Break up", isto é, um "freio" no crescimento econômico.
- (D) a conjuntura de crise foi superada pelos recentes investimentos de grandes empresas do setor privado no estado, bem como pelo início das operações de transporte de grãos na Ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento da produção para as regiões Sul e Sudeste do país.

Anotações



**QUESTÃO 20**

"A soja é uma planta sensível ao comprimento do dia, por isso a época de plantio afeta drasticamente sua produtividade. Além disso, com o advento da ferrugem asiática, o plantio mais cedo tem menos problemas no controle dessa e de outras doenças e pragas que afetam a cultura."

SILVA NETO, S. P. da; SILVA, S. A. da. *Plantio da soja na época certa*. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em: <<http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigosmidia/publicados/254/>>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Embora a recomendação sobre o período adequado varie conforme cada região do país, é **CORRETO** afirmar que a época ideal de plantio de soja no cerrado do Tocantins ocorre no mês de:

- (A) junho, quando o período da seca tem seu início.
- (B) novembro, quando se iniciam as primeiras chuvas.
- (C) maio, quando a chuva alcança os maiores volumes.
- (D) março, quando a temporada de chuva já chegou ao fim.

**PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO****QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O cargo público é instituído por lei, e implica no desempenho, pelo seu titular, de uma função pública, sócio-administrativa, com o objetivo de prover à coletividade de produtos e serviços próprios da Administração Municipal e pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado pelo dobro do período, a critério da Administração Pública ou a pedido do candidato aprovado.
- (C) O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime geral da previdência social, não podendo cumular com outro regime previdenciário.
- (D) Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de cinquenta meses, devendo, durante esse período, ser analisada a sua aptidão física e mental.

**QUESTÃO 22**

De acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), ao servidor em estágio probatório, **NÃO** será concedida licença:

- (A) para tratamento da própria saúde.
- (B) por motivo de doença em pessoa da família.
- (C) em razão de gestação, adoção ou paternidade.
- (D) para fins de interesse particular.

**QUESTÃO 23**

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), **NÃO** é requisito básico para investidura em cargo público municipal:

- (A) estar em gozo dos direitos políticos.
- (B) estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) ter domicílio eleitoral registrado há mais de três anos no município.
- (D) provar aptidão física e mental exigidas para o exercício do cargo.

**QUESTÃO 24**

Nos termos da Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo.
- (B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável ou o estabilizado será automaticamente exonerado.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) Readaptação é a investidura do servidor municipal efetivo estável ou do estabilizado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

**QUESTÃO 25**

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei Complementar n. 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas).

- I. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
- II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- III. Conceder-se-á o ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor municipal para o desempenho de suas funções, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente nos termos de regulamento.
- IV. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, será devida gratificação fixada em lei própria.

Estão **CORRETOS**:

- (A) apenas os itens I, II e III.
- (B) apenas os itens II, III e IV.
- (C) apenas os itens I, III e IV.
- (D) todos os itens.

**PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS****QUESTÃO 26**

Conforme a Lei n. 8.142/1990, em seu artigo 1º, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Quais são elas?

- (A) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Poder Executivo e Conselho de Saúde.
- (C) Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.



**QUESTÃO 27**

O capítulo 5 da Lei n. 8.080/1990 assegura que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é componente do SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Nesse sentido, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o Subsistema terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- (B) o SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (C) dar-se-á ênfase à atenção primária e secundária, ficando facultada a atenção terciária à saúde indígena.
- (D) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados.

**QUESTÃO 28**

A Política Nacional de Atenção Básica apresenta as especificidades da equipe da Estratégia Saúde da Família. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- (B) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, quatro eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.
- (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000; o número de Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir pelo menos 80% da população cadastrada, com um máximo de 900 pessoas por ACS.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000; é feito cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma Equipe de Saúde da Família (eSF), com exceção do médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF, com carga horária total de 40 horas semanais.

**QUESTÃO 29**

De acordo com a Portaria n. 4.279/2010, a Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de saúde. A gestão da clínica implica a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar padrões clínicos:

- (A) ótimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (B) mínimos, aumentar a eficiência, diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais, prestar serviços efetivos e manter a qualidade da atenção à saúde.
- (C) mínimos, aumentar a eficácia, diminuir os riscos para os usuários, prestar serviços efetivos e melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- (D) ótimos, aumentar a eficiência, eliminando totalmente os riscos para os usuários e para os profissionais e prestar serviços efetivos.

**QUESTÃO 30**

O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes que norteiam a Rede de Urgência e Emergência (RUE) como rede complexa que atende a diversas condições, sendo composta por diferentes pontos de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Qual das alternativas **NÃO** contempla uma diretriz que norteia a implementação da Rede de Urgência e Emergência?

- (A) Participação e controle social.
- (B) Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde somente para usuários do SUS.
- (C) Classificação de risco.
- (D) Práticas clínicas cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado e estratégias prioritárias.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 31**

A mensuração da dispneia, interessa ao pneumologista, uma vez que estadia a gravidade do quadro clínico do paciente. São conhecidas diversas escalas para essa medida. A escala que varia de 0 a 5 em sua pontuação: 0 - sem dispnéia indo até 4 - muito dispnéico, até para a higiene pessoal, é chamada de:

- (A) Diagrama de Cherniak
- (B) Escala Multidimensional
- (C) MRC – Medical Research Council
- (D) Avaliação pela Ortopnéia ou Platipnéia

**QUESTÃO 32**

Avalie as afirmativas a seguir:

A asma brônquica, uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, pode ser considerada controlada se os parâmetros a seguir forem alcançados:

- I. ausência de sintomas diurnos e noturnos.
- II. ausência ou necessidade mínima de broncodilatador de alívio.
- III. inexistência ou limitação mínima das atividades.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 33**

A espirometria, exame utilizado para diagnóstico e acompanhamento do tratamento de asma, confirma o diagnóstico se:

- (A) CVF for maior que VEF1.
- (B) VEF1/ CVF for menor que 0,7 (< 70%), com resposta positiva ao broncodilatador.
- (C) após o teste de broncodilatação não houver variação.
- (D) VEF1 isolado for menor que 0,8.



**QUESTÃO 34**

Marque a alternativa que apresenta a classe de drogas mais efetivas para o controle da asma persistente, reduzindo a inflamação das vias aéreas, os sintomas, a frequência, a intensidade das exacerbações e a mortalidade.

- (A) Corticóides sistêmicos
- (B) Modificadores de leucotrienos
- (C) Corticóides inalatórios
- (D) Beta 2 agonistas de ação longa

**QUESTÃO 35**

Avalie as afirmativas a seguir:

Os  $\beta$ -agonistas de longa ação (LABA), formoterol e salmeterol, apresentam efeitos broncodilatador e broncoprotetor potentes e prolongados. Porém:

- I. seu uso isolado é contraindicado na asma.
- II. seu uso associado ao corticoide inalatório determina melhora no controle da asma.
- III. apresentam como efeitos adversos: tremores de extremidades e hipopotassemia transitória.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 36**

O diagnóstico diferencial de IVAS (comprometimento infeccioso das vias aéreas superiores) deve ser feito com as patologias a seguir, **EXCETO** com:

- (A) bronquite aguda
- (B) bronquiectasia
- (C) coqueluche
- (D) faringoamigdalite bacteriana

**QUESTÃO 37**

A rinossinusite crônica, infecção das vias aéreas superiores e de seio da face, pode ocasionar algumas complicações, **EXCETO**.

- (A) fibrose pulmonar e pneumotórax
- (B) pneumonia e bronquiectasia
- (C) otite e faringite crônica
- (D) bronquite e crise asmática

**QUESTÃO 38**

A PAC (pneumonia adquirida na comunidade) tem como principal patógeno o *Streptococcus pneumoniae*. Pela ordem de gravidade, quais são os 3 patógenos causadores de pneumonias, que exigem tratamento em UTI?

- (A) *Streptococcus pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae* e Virus respiratórios.
- (B) *Haemophilus influenzae*, Virus respiratórios e Bacilos Gram negativos.
- (C) *Streptococcus pneumoniae*, Bacilos Gram negativos e *Haemophilus influenzae*.
- (D) Virus respiratórios, *Haemophilus influenzae* e *Streptococcus pneumoniae*.

**QUESTÃO 39**

Avalie as afirmativas a seguir:

No idoso, a pneumonia se torna doença de difícil diagnóstico e apresenta maior mortalidade do que na população geral. É fundamental diagnosticá-la e tratá-la prontamente. Deve-se suspeitar se houver:

- I. agravo do estado geral, alteração do estado mental e sudorese.
- II. perda do apetite, apatia e tosse.
- III. agravamento de doença preexistente.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 40**

As Diretrizes Brasileiras de PAC 2009 escolheram como índice de gravidade em PAC os critérios britânicos de gravidade CURB65 e CRB65 por sua simplicidade.

É **CORRETO** afirmar, pelo algoritmo para decisão de internação do índice CRB-65, que:

- (A) escore 0 é avaliação para baixa mortalidade, podendo o paciente ser tratado ambulatorialmente.
- (B) escore 2 ou + é avaliação de mortalidade alta, podendo o paciente ser tratado em ambulatório.
- (C) escore 4 é avaliação de mortalidade alta devendo o paciente ser internado em enfermaria.
- (D) escore 8 ou + é avaliação de mortalidade baixa, devendo o paciente ser internado na UTI.

**QUESTÃO 41**

A espirometria é exame de grande importância nas doenças respiratórias, sendo que, na DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), é utilizada para o diagnóstico e a classificação da gravidade.

O exame deve ser solicitado:

- (A) em toda consulta com pneumologista.
- (B) em toda situação de exacerbação da doença.
- (C) na consulta inicial e anualmente ou se houver piora.
- (D) somente para avaliação de capacidade laborativa.

**QUESTÃO 42**

Na exacerbação de DPOC, em que o paciente necessita de assistência ventilatória, será priorizada a VNI (ventilação não invasiva), **EXCETO** em caso de:

- (A) dispnéia com uso de musculatura acessória.
- (B)  $\text{PaCO}_2 > 45$  mmHg.
- (C) risco de aspiração; paciente hipersecretivo.
- (D) paciente com frequência respiratória acima de 25irm.

**QUESTÃO 43**

Um homem de 67 anos da entrada na unidade de emergência com dispnéia iniciada há 15 dias, história de interrupção da medicação para "coração", sic, despertares noturnos com dispnéia e edema de membros inferiores. Ao exame físico: edema de MMII 2+/4+, turgência de jugular, ausculta cardíaca em ritmo de galope diastólico, FTV abolido em terço médio e inferior do hemitórax D, MV diminuído na mesma região.

Marque a alternativa que sugere a hipótese diagnóstica e o exame complementar para diagnóstico.

- (A) Tromboembolismo pulmonar; angiotomografia com contraste.
- (B) Derrame pleural à direita; RX de tórax em PA e perfil.
- (C) Pneumonia; RX de tórax em PA e perfil.
- (D) Asma; RX de tórax somente em PA.

**QUESTÃO 44**

Avalie as afirmativas a seguir:

A quimioprofilaxia em tuberculose consiste em prevenir o adoecimento em grupos com maior possibilidade de desenvolver a doença. Esse grupo é detectável através de:

- I. história de contato com doente bacilífero.
- II. teste PPD reator acima de 5mm de endureção.
- III. RX de tórax com lesão suspeita.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 45**

Ao paciente com derrame pleural detectável ao exame físico e radiológico, está indicado procedimento invasivo, que poderá ter uma complicação frequente.

Marque a alternativa que ao procedimento seguido de sua complicação.

- (A) punção pleural, abscesso pleural
- (B) drenagem pleural, hemotórax
- (C) toracocentese, febre
- (D) toracocentese, pneumotórax

**QUESTÃO 46**

Avalie as afirmativas a seguir:

Na suspeita de tuberculose pulmonar em paciente sem expectoração espontânea, poderá ser indicada a broncoscopia se:

- I. o paciente estiver com doença pulmonar difusa.
- II. houver grave comprometimento do estado geral.
- III. a baciloscopia do escarro induzido foi negativa.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 47**

O paciente portador de HIV tem alteração da imunidade celular, que modifica a apresentação da tuberculose em relação à população soro negativa. O paciente soro positivo com  $CD4 > 400 \text{ cel/mm}^3$ , se adoecer de tuberculose apresentará, em geral, quadro radiológico:

- (A) infiltrado micronodular
- (B) TB secundária com cavitação
- (C) adenomegalias
- (D) apendicite aguda

**QUESTÃO 48**

Paciente com câncer de pulmão diagnosticado não pequenas células, estadiado pelo método atualizado em 2009, pela International Association for the Study of Lung Cancer, está no grupo IIB T2b N1 M0.

Qual a descrição correta para esse paciente?

- (A) Tumor < 3 cm, metástase mediastinal, sem metástase a distância.
- (B) Tumor > 5 cm e < 7 cm, sem metástase para linfonodo regional, sem metástase a distância.
- (C) Tumor > 5 cm e < 7 cm, metástases hilares do mesmo lado, sem metástase a distância.
- (D) Tumor < 1 cm, sem metástase mediastinal, com metástase a distância.

**QUESTÃO 49**

Para um paciente com diagnóstico de câncer de pulmão no estágio I (T1 N0 M0), após confirmação do estadiamento, qual a proposta de tratamento?

- (A) Quimioterapia exclusiva
- (B) Cirurgia exclusiva, lobectomia
- (C) Cirurgia + radioterapia
- (D) Radioterapia e quimioterapia

**QUESTÃO 50**

O *Histoplasma capsulatum*, fungo causador de doença pulmonar, pode se manifestar de forma aguda ou crônica, e também em forma de epidemias.

Marque a alternativa que não se refere à doença Histoplasmose.

- (A) O fungo é encontrado em locais com alta concentração de nitrogênio.
- (B) No Brasil, já foram descritas 28 microepidemias.
- (C) Em suas formas agudas, a histoplasmose é de regressão espontânea.
- (D) A maioria dos pacientes infectados apresenta formas graves da doença, com alta mortalidade.

**QUESTÃO 51**

A tuberculose pode se manifestar em vários órgãos, além da forma pulmonar. Trata-se da chamada tuberculose extrapulmonar, tendo como principal localização:

- (A) o aparelho gênito-urinário
- (B) a coluna lombar
- (C) a pleura
- (D) o sistema nervoso central



**QUESTÃO 52**

O tratamento da tuberculose, em todas as suas formas, é feito em duas etapas, com duração de 2 meses para a primeira etapa (fase intensiva), e de 4 meses a segunda etapa (fase de manutenção).

A forma meningo-encefálica, exceção, deve ser tratada da seguinte forma:

- (A) por 1 ano com medicação injetável na fase intensiva.
- (B) fase intensiva de 2 meses e fase de manutenção com duração de 7 meses.
- (C) o tratamento é o mesmo, acrescentando-se corticóide no primeiro mês para evitar sequelas.
- (D) o tratamento será de 6 meses com outras drogas.

**QUESTÃO 53**

O diagnóstico de tuberculose deverá ser feito na Unidade Básica de Saúde, sendo que, para se alcançar bom resultado, será aplicada a busca ativa, que consiste em:

- (A) inocular PPD em toda a população maior de 15 anos.
- (B) internar em isolamento pacientes diagnosticados com tuberculose.
- (C) localizar as pessoas que tosem há mais de 3 semanas, para fazer baciloscopia do escarro.
- (D) fazer RX de tórax de toda pessoa com tosse há mais de 3 semanas.

**QUESTÃO 54**

Avalie as afirmativas a seguir:

O quadro de Tromboembolismo Pulmonar (TEP), clinicamente apresenta:

- I. taquipnéia e dor torácica tipo pleurítica.
- II. sibilos expiratórios e tiragem intercostal.
- III. tosse e sensação iminente de morte.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 55**

Qual a doença respiratória mais comum na gravidez?

- (A) Asma brônquica
- (B) Tromboembolismo pulmonar
- (C) Pneumonia adquirida na comunidade
- (D) Tuberculose

**QUESTÃO 56**

O transplante de pulmão, embora seja realizado em poucos serviços no Brasil, é reconhecido como o tratamento que pode dar melhor qualidade de vida e/ou prolongar a vida de pacientes com doenças crônicas de pulmão, que levam à insuficiência respiratória crônica com dependência de oxigênio. Marque a alternativa que apresenta a condição, absolutamente contraindicada, para pacientes submetidos a transplante de pulmão.

- (A) Uso de corticóides
- (B) Doença neuromuscular progressiva
- (C) Idade > 65 anos
- (D) Osteoporose sintomática

**QUESTÃO 57**

No exame radiológico do tórax, a tomografia tem relevância para esclarecer imagens inespecíficas no Rx de tórax. Entre os padrões radiológicos existentes está o padrão de árvore em brotamento, que pode indicar principalmente:

- (A) doenças de malignidade muito provável.
- (B) espessamento de septos interlobulares.
- (C) doença infiltrativa crônica.
- (D) processo infeccioso com disseminação endobrônquica.

**QUESTÃO 58**

Avalie as afirmativas a seguir:

A tríade sintomática, tosse seca, dor torácica e dispnéia, pode indicar a presença de:

- I. insuficiência cardíaca.
- II. pneumonia.
- III. derrame pleural.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Todas as afirmativas estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

**QUESTÃO 59**

O paciente que procura o médico para consulta por qualquer queixa, se durante a anamnese, o médico toma conhecimento do tabagismo, deverá:

- (A) rejeitar o atendimento porque "fumar faz mal à saúde".
- (B) usar 2 minutos da consulta para aconselhar o paciente sobre a cessação do tabagismo.
- (C) passar toda a consulta falando contra o cigarro.
- (D) dar o atendimento necessário e ignorar o fato do paciente ser fumante.

**QUESTÃO 60**

Paciente portador de DPOC, 76 anos, deu entrada no serviço de emergência hospitalar com dispnéia intensa e dor torácica. Relatou agravamento há 4 dias, com piora gradativa. Ao exame, apresenta uso de musculatura acessória, taquidispnéia, saturação de O<sub>2</sub> de 87%, ausculta pulmonar com MV diminuído em hemitórax esquerdo e abolido em terço inferior e médio do pulmão direito. Nega febre, aumento da expectoração ou aumento da tosse.

Deverá ser avaliada a possibilidade de:

- (A) pneumotórax
- (B) abscesso pulmonar
- (C) edema agudo de pulmão
- (D) hemotórax